

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 233902

Pregão: 17.01.01/2025.05/PE

Dt Abert: 04/02/2025 Hora: 09:30

Nº Doc: 17.01.01/2025.05/PE

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 04/02/2025

Cliente: 96058-PREF. MUNICIPAL DE AMONTADA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Endereço: AVENIDA GAL. ALÍPIO DOS SANTOS, 1343 - CENTRO
CEP: 62540-000 - AMONTADA/CE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	AUTOTRANSFORMADOR AUTO TRANSFORMADOR VOLTAGEM CONVERSOR 2000VA UPSAJ BIVOLT 110V P/ 220V OU 220V P/ 120V, MODELO: TF - 2000VA, MODELO: TF - 2000VA POTÊNCIA MÁXIMA: 2000 VA OU 1300 WATTS TRANSFORMADOR: CONVERTE 120V PARA 220V OU 220V PARA 120V TERMISTOR: SIM, CONTRA EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA C/ REARME AUTOMÁTICO CONSUMO EM VAZIO: < 2% ENROLAMENTO: CLASSE - "H" NÚCLEO: AÇO- SILÍCIO TEMP. DE OPERAÇÃO: 0 A 40° C UMIDADE RELATIVA > 0 A 95% SEM CONDENSAÇÃO TIPO DE TOMADA: NBR14136 TRIPOLAR 3 PINOS 10A PESO APROX.: 3,2KG LARGURA: 10CM ALTURA: 12CM PROFUNDIDADE: 11CM AUTOTRANSFORMADOR UPSAI TF 2000V ADAPTADOR H C/ PARAFUSO CABO EXTENSOR ALÇA TRANSPORTE EMBALAGEM COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TERMOS DE GARANTIA..	UPS	85	UND	149,27000	12.687,95

Total Global:

DOZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

R\$ Global

12.687,95

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 17.01.01/2025.05/PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF,

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, Nº.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA
SILVA
NETO:45669163320


Assinado de forma digital
por JOSE RUFINO DA
SILVA NETO:45669163320
Dados: 2025.02.06
10:53:19 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias corridos
Condição de Pagamento 30 DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20

TF Uso Geral

AUTOTRANSFORMADOR



A Linha TF de Autotransformadores foi desenvolvida para atender uma ampla gama de aplicações que requeiram a conversão de tensão de 120V para 220V ou de 220V para 120V. Possui carcaça aterrada para garantir a segurança do usuário, proteção térmica e está disponível em diversas potências.

Aplicações



residência



eletroeletrônicos



informática



áudio e vídeo



vídeo games



eletrodomésticos



camping



indústria



ferramentas e motores



ar condicionado

Destaques

- Converte 220V em 120V e 120V em 220V
- Sensor Térmico
- Proteção contra sobrecarga
- Instalação segura com uso de adaptador "H" e cabo prolongador
- Carcaça metálica aterrada para garantir a segurança do usuário
- Plugues e Tomadas com Certificação INMETRO - Padrão NBR14136



UPSAI

TF Uso Geral

AUTOTRANSFORMADOR



Características Técnicas

Capacidade Nominal (*)	300VA a 5000VA
Voltagem de entrada / saída	120 ↔ 220V
Frequência de operação	60 Hz / 50Hz (opcional)
Consumo em vazio	< 2%
Proteções	Sobrecarga / Sobre temperatura c/ rearme automático
Enrolamento	Classe - "H"
Núcleo	Aço-Silício
Temp. de operação	0 a 40° C
Umidade relativa	0 a 95% sem condensação
Conexões de entrada	Adaptador H / Cordão prolongador (**)

(*) Considerando regime não contínuo de operação.

(**) TF 5000 apenas fiação.


300VA	Batedeira Ventilador Pequeno DVD / Blu-Ray Nebulizador Microsystem TV 14" Máquina de Costura Circulador de Ar Pequeno
500VA	Freezer Mixer Faca Elétrica Computador com Impressora jato de tinta

750VA	Geladeira 1 porta Furadeira Hobby Batedeira
1040VA	PlayStation3 Xbox 360 Multiprocessador Geladeira Duplex Tanquinho
1500VA	Cafeteira Secador de Cabelos Geladeira Frost Free

2000VA	Ar até 7.500 BTU Grill Ferro de Passar Forno Peq. Secadora Peq. Lava Roupas
3000VA	AR até 12000 BTU (A) Aquecedor de Ambiente Forno Grande Fritadeira Microondas Lava Louça Secador de Cabelo Grande

5000VA	Aspirador Grande Condicionador 12.000Btus Copiadoras Cortador de Grama Serra Circular Grande Serra Marmore Grande Vaporetto
---------------	---

- O consumo pode variar em função de modelo e fabricante.
- Para se certificar consulte o manual do aparelho a ser conectado.



UPSA

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.
REGIÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025.05
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE

RAZÃO SOCIAL: NORT MED HOSPITALAR LTDA CNPJ Nº: 74.068.008/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 07.029190-0 - 669622-8

ENDEREÇO: RUA TUPI, Nº 1017, HENRIQUE JORGE – FORTALEZA/CE FONE/FAX: (85) 2134-2866 - e-mail: nortmedlicitacao@gmail.com

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA Nº.: 1379 CONTA CORRENTE Nº.: 129.012-6

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	BALANÇA DIGITAL PORTÁTILBALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, VIDRO TEMPERADO REDONDO, CAPACIDADE 180KG, PLATAFORMA EM AÇO COM PÉS EM BORRACHA, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032 3V, DISPLAY EM LCD COM 4 CASAS DECIMAIS SENDO DUAS APÓS A VIRGULA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO POR TOQUE AO SUBIR NA BALANÇA. PESO MÁXIMO DA BALANÇA 1.3KG, ESPESSURA DO VIDRO 0,5 MM, COM ASSINATURA TÉCNICA BRASILEIRA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	G-TECH	UND	60	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
8	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURADISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTIREFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. AK560 AKIYAMA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE	AKIYAMA	UND	2	R\$ 2.950,00	R\$ 5.900,00
11	MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	AKIYAMA	UND	2	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 13.500,00	

treze mil e quinhentos reais

PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

OS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE SE ADEQUAM DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.

O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.

TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA CONFORME O EDITAL.

DECLARAMOS QUE SERÁ POSSÍVEL O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PROPOSTA DE PREÇOS, E AINDA, QUE NOS COMPROMETEMOS COM O FORNECIMENTO.

Fortaleza/CE, 04 de fevereiro de 2025

MANUELA DE OLIVEIRA
DANTAS:04908974365
Assinado de forma digital por
MANUELA DE OLIVEIRA
DANTAS:04908974365
Dados: 2025.02.04 14:14:39 -03'00'

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 74.068.008/0001-26
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
CPF: 049.089.743-65

PROponente: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
Endereço: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
Telefone: (85) 99987-3527 CGF: 07.029190-0
Email: nortmedlicitacao@gmail.com

Handwritten signature.

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.
REGIÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025.05
IT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE

RAZÃO SOCIAL: NORT MED HOSPITALAR LTDA CNPJ Nº: 74.068.008/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 07.029190-0 - 669622-8

ENDEREÇO: RUA TUPI, Nº 1017, HENRIQUE JORGE – FORTALEZA/CE FONE/FAX: (85) 2134-2866 - e-mail: nortmedlicitacao@gmail.com

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA Nº.: 1379 CONTA CORRENTE Nº.: 129.012-6

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	BALANÇA DIGITAL PORTÁTILBALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, VIDRO TEMPERADO REDONDO, CAPACIDADE 180KG, PLATAFORMA EM AÇO COM PÉS EM BORRACHA, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032 3V, DISPLAY EM LCD COM 4 CASAS DECIMAIS SENDO DUAS APÓS A VIRGULA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO POR TOQUE AO SUBIR NA BALANÇA. PESO MÁXIMO DA BALANÇA 1.3KG, ESPESSURA DO VIDRO 0,5 MM, COMASSITÊNCIA TÉCNICA BRASILEIRA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	G-TECH	UND	60	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
8	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURADISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTIREFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. AK560 AKIYAMA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE	AKIYAMA	UND	2	R\$ 2.950,00	R\$ 5.900,00
9	LEITOR BIOMÉTRICLEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500 DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB 2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE	AKIYAMA	UND	2	R\$ 3.490,00	R\$ 6.980,00
11	MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICOMÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRA NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	AKIYAMA	UND	2	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 20.480,00	

vinte mil, quatrocentos e oitenta reais

PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

OS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ATENDAM DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.

O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.

TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA CONFORME O EDITAL.

DECLARAMOS QUE SERÁ POSSÍVEL O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PROPOSTA DE PREÇOS, E AINDA, QUE NOS COMPROMETEMOS COM O FORNECIMENTO.

Fortaleza/CE, 06 de fevereiro de 2025

MANUELA DE OLIVEIRA
DANTAS:04908974365
Assinado de forma digital por
MANUELA DE OLIVEIRA
DANTAS:04908974365
Dados: 2025.02.06 10:43:36 -03'00'

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 74.068.008/0001-26
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
CPF: 049.089.743-65

PROponente: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26

Endereço: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE

Telefone: (85) 99987-3527 CGF: 07.029190-0


Email: nortmedlicitacao@gmail.com



Balança Digital Para Uso Pessoal

G·TECH


Modelo **GLASS 10**



Leia este Manual de Instruções antes de utilizar a sua Balança Digital
para uso pessoal G-Tech Glass 10


MANUAL

Modelo da Bateria



Uma bateria de lítio de 3V (CR2032). Por favor, remova a película de isolamento localizado embaixo da bateria, antes de usar a balança.

Trocando a Bateria




Para trocar a bateria, abra o compartimento da bateria na parte de trás da balança e remova gentilmente a bateria descarregada; Insira a nova bateria de lítio do tipo CR2032 (incluídas). Não esqueça de remover a película de isolamento antes de usar. Após a inserção da nova bateria, feche a tampa do compartimento de baterias. Por favor preste atenção à polaridade da bateria no momento da instalação.

Observação:

- 1.Retire as pilhas/ bateria se a balança não for ser utilizada por muito tempo, sob o risco de ocorrer vazamento e danificar a balança;
- 2.Quando as pilhas estiverem descarregadas, estas devem ser descartadas obedecendo a legislação pertinente ao descarte de materiais tóxicos. Na maioria dos casos você pode entregar as pilhas para um centro de reciclagem local;

Realizando a Medição




Passo 1: Posicione a balança em uma superfície plana e nivelada. Não deve ser colocar sobre tapetes e superfícies macias.

Handwritten signature




Passo 2: Suba gentilmente na balança e após este procedimento, ela ligará automaticamente. Permaneça sobre a balança sem se mover e aguarde até que os valores do seu peso se estabilizem no visor, e então o seu peso será mostrado no visor.

Desligamento Automático




Quando você descer da balança, ela desligará automaticamente. O desligamento automático também ocorrerá se a balança mostrar a mesma leitura de peso por aproximadamente 8 segundos no visor.

Indicador de Sobrecarga



No visor aparecerá a mensagem Err caso a capacidade máxima da balança seja ultrapassada, sobrecarga na balança. Por favor, desça da balança para evitar danos na mesma.

Indicador de Bateria Fraca



A bateria está fraca. Instale bateria nova..

[Assinatura]



Re-teste



No visor aparecerá a mensagem " C " , significa erro na leitura do peso. Por favor, realize a medição do peso novamente.

Recomendações para uso e cuidado

1. A plataforma de vidro se torna escorregadia quando molhada. Mantenha-a sempre seca!
2. Mantenha-se de pé e imóvel durante a pesagem.
3. NÃO bata, choque ou derrube a balança. Evite impactos, pois é um instrumento de precisão.
5. Limpe a balança com um pano úmido e evite que entre água nela. NÃO use agentes de limpeza químicos/abrasivos.
6. Mantenha a balança em local arejado e seco.
7. Sempre mantenha sua balança em posição horizontal.
8. Não suba na balança com os pés molhados, pois existe o risco de danificar o sistema como também de escorregar. Mantenha a balança longe de locais com água;
9. Se a balança não ligar, verifique se a bateria está instalada ou se sua energia está baixa. Insira-a novamente ou substitua por nova bateria.
10. Se o display mostra erro ou a balança não desliga após um longo tempo, retire a bateria por cerca de 3 segundos, então a instale novamente para remover o erro temporário. Se você não conseguir resolver o problema, por favor, leve a balança a um dos nossos postos autorizados de assistência técnica.
11. Esta balança foi projetada para uso pessoal e doméstico, não devendo ser usada para fins de diagnóstico.
12. Esta balança é para uso doméstico para medição do peso e não para uso comercial ou qualquer outra finalidade.



Especificações

- Equipado com sensor de alta precisão para medição
- Plataforma segura de vidro temperado
- Capacidade: 180Kg
- Graduação: 0,1 Kg
- Ativação automática ao subir na balança
- Função de desligamento automático
- Indicador de sobrecarga e de bateria fraca

Assistência Técnica

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizada, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

Termo de Garantia

A Balança Digital G-TECH para Uso Pessoal tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes possuem garantia de noventa dias, também contados à partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir a balança defeituosa por outra nova, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal serão cobrados em separado, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia. As calibrações periódicas da balança não estão cobertas pela garantia e serão cobradas a parte.

Declarado Isento de Registro/ Cadastro pela ANVISA/MS – Para o uso Pessoal, sem fins diagnósticos.
Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.
Avenida Civil I, 1795, Galpão A, Módulo 4 e 5, Sala 34 - Barro Branco Serra, ES - CEP : 29170-740
Contato: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126-1600
Site: www.accumed.com.br
Fabricante: Zhongshan Camry Electronic Co., Ltd
Endereço: Baishawan Industrial Zone, Qiwan Road, Zhongshan
Revisão 04_240723




akiyama
Because you are unique



AK-560

PAD DE
ASSINATURA



Datasheet



AK-560

PAD DE ASSINATURA



PN: AKSIGHN560

Diferenciais Técnicos

- Compacto, leve e projetado ergonomicamente para garantir apoio da durante a assinatura;
- Tela LCD de 5,6 polegadas, permite a visualização da assinatura no próprio equipamento, auxiliando a coleta;
- Possui uma linha-guia no display para uma correta captura;
- Coleta biométrica da assinatura: tempo, pressão, ângulo, coordenadas, movimento aéreo, ritmo, velocidade e aceleração.

Especificações Técnicas



Características

Dimensões:	181 mm x 161 mm x 30 mm
Peso:	337g
Cor:	Preto
Fonte de alimentação:	Fonte de alimentação com entrada USB (5V / 500mA)
Consumo de energia:	2,5W máximo
Interface de comunicação:	USB/RS-232



Tela LCD

Sensor do display:	TFT LCD amorfa
Superfície total:	126,5 mm x 100 mm
Área ativa:	112,9 mm x 84,7 mm
Resolução nativa:	640 x 480 pixels
Formato de imagem:	PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo 4) e um conjunto de coordenadas x,y



Pad e Caneta

Tecnologia do Display:	Ressonância eletromagnética (EMR), Caneta sem bateria (passiva)
Resolução do Display:	1800 dpi
Quadros por Segundo:	60 FPS
Velocidade de leitura da caneta:	200 pontos por segundo (não-interpolado)
Níveis de pressão da caneta:	1024 (não-interpolado)



Comunicação

Conectividade:	Interface mínima USB 2.0; interoperável com USB 3.0
Tamanho do cabo USB:	1,70 metros



Adicionais

Temperatura de operação, umidade relativa:	+5°C a +35°C, +41°F a +95°F, (umidade 20% a 80% de umidade relativa, sem condensação)
Temperatura de armazenamento, umidade relativa:	-20°C a +70°C, -4°F a +158°F, (umidade 20% a 90% de umidade relativa, sem condensação)
Armazenamento da caneta:	Compartimento da caneta
Conteúdo:	Pad de assinatura, caneta sem bateria, cabo USB e corda de fixação da caneta
Certificação	Em conformidade com diretiva RoHS, CE
Integração	API com sistemas web através de Java script com compatibilidade com o navegador Mozilla firefox



SDK

SDK:	C++, .NET, JAVA, entre outros
Sistemas operacionais:	Windows 7, 8 e 10 (32 ou 64 bits)




akiyama
Because you are unique



WATSON MINI – AK

LEITOR BIOMÉTRICO



Datasheet



WATSON MINI - AK

LEITOR BIOMÉTRICO



PN: AKFP2DEL-WM

Diferenciais Técnicos

- Design ergonômico;
- Segmentação automática das impressões digitais;
- Qualidade na captura, mesmo com dedos secos e sujos;
- Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta;
- Resistente a impactos e cabo com dispositivo antitorção;
- Rejeição automática das impressões digitais baseadas em silicone, cola, borracha e outros materiais comuns de falsificação;
- Detecção automática baseado em software (AUTO-ON) e acionamento da captura rolada quando o usuário inicia a coleta em sequência para as 10 impressões digitais;
- Análise de imagem padrão NFIQ, por meio do algoritmo disponibilizado pelo NIST no site: http://www.nist.gov/itl/iad/ig/bio_quality.cfm


Especificações Técnicas

 Características	Tecnologia:	LES (light emitting sensor) Tecnologia Eletroluminescente com sensor emissor de luz
	Dimensões:	53 mm x 69 mm x 96 mm
	Área efetiva de captura:	40,64 mm x 38,1 mm (1,6" x 1,5")
	Tipo de coleta:	Um ou dois dedos pousados ou um dedo rolado, com visualização da imagem da impressão digital sendo capturada em tempo real e visualização da impressão digital após a coleta
	Temperatura de operação:	-10° C a +55° C
	Peso total:	230 g
 Imagens	Velocidade:	17 FPS para processadores Intel 2.8GHz ou equivalentes
	Resolução:	500 DPI
	Escala de cinza:	Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits)
	Tamanho da imagem:	800 x 750 pixels
	Formatos de imagem:	RAW, WSQ (compactação 15:1), BMP, JPEG2000, JPG e PNG
 Certificações	Conformidade FCC/CE:	FCC Parte 15 (ANSI C62.4:2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A, Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A, Imunidade CE EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003 e IEC 61000-4-2
	Certificações:	UL, Mobile ID IQS FAP 45, PIV, ROHS, GSA FIPS 201, certificado em conformidade com o Apêndice F do FBI e FBI Live Scan Systems
 Robustez	Umidade:	De 10% a 90% sem condensação
	Grau de proteção:	IP65 do sensor para o case
	Materiais perigosos:	Diretiva RoHS
 Comunicação	Cabo USB:	USB 2.0; Interoperável com USB 3.0
	Tamanho do cabo:	1,80 metros
	Interface de alimentação:	5V via USB
	Consumo:	Em operação <300mA, ocioso <40mA
 SDK	Sistemas operacionais:	Windows 10, 8.1, 8, 7, XP (32 ou 64 bits), Android 4.0 ou superior, Linux (32 ou 64 bits)
	SDK:	C, C++, C#, VB.NET, JAVA, WHQL, Android, entre outros

A Akiyama S.A reserva-se ao direito de realizar modificações ao produto descrito neste manual em qualquer momento e sem aviso prévio.

Módulo Cenário


Imagem de produto meramente ilustrativa



Tripé



Inclusivo



Datasheet



Módulo Cenário



PN: AKCAMKCTR

Diferenciais Técnicos

- Leve e resistente (alumínio e plástico de engenharia de alta resistência);
- Tripé com design estável, telescópico;
- Painel fotográfico com tripé, permite a aquisição de cadeira ergonômica (consultar);
- Painel de Módulo cenário que possui apenas a face branca;
- Garante a captura de fotos com fundo totalmente uniforme, atendendo as normas ISO 19794-5 e ICAO 9303-3;
- Possui hastes telescópicas;
- Trava de segurança para garantir que, após montada, permaneça segura e estável, sem risco de acidentes;
- Permite que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida se posicionem de maneira segura e apropriada;

Especificações técnicas



Embalagem

Característica:

Acomodação do Módulo Cenário completo (painel e seu tripé retráteis) contendo uma alça, facilitando o transporte

Peso:

300g

Material:

Resistente e leve



Tripé

Característica:

Portátil, Fácil montagem e desmontagem, mesmo por pessoas não qualificadas sem necessidade de qualquer equipamento ou ferramenta extra

Material:

Resistente e leve, resistente a oxidação

Cor:

Preta

Ajuste de altura:

70 cm até 300 cm

Peso do tripé:

1 kg

Dimensões internas:

65 cm largura x 85 cm altura (Pode variar ± 2 cm)

Material:

PVC, leve e resistente

Peso:

360 g

Manuseio:

Painel retrátil, possibilitando manuseio prático e portátil

Reflexibilidade do material:

Antirreflexivo



Painel

**GRUPO DORAMEL**

Alexandre de Alencar Lopes ME

CNPJ: 17.932.562/0001-76

Endereço: Conde Dolabella, 2794 - 14 - Várzea

Lagoa Santa MG - CEP: 33 233-044 Telefone/E-Mail: 31 980113001 contato@grupodoramel.com

Representante Legal: Alexandre de Alencar Lopes CPF: 04561126694



Ao Órgão MUNICÍPIO DE AMONTADA. Pregão Eletrônico Nº 170101202505. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Lote: 10

1	MACA HOSPITALAR PARA EXAMES , COM SUPORTE PARA SORO. MACA HOSPITALAR PARA EXAMES, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304 DE1. , ONDE A ARMAÇÃO TUBULAR INFERIOR E A PARTE SUPERIOR SEJAM FIXOS, COM SUPORTE PARA SORO. GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL DE FÁCIL MANUSEIO, CABECEIRA MÓVEL EM TRÊS NÍVEIS, RODÍZIOS DE 6, COM BASE(PÉS FIXO), COM PÁRA- CHOQUE DE PROTEÇÃO EM BORRACHA NAS LATERAIS, NA CABECEIRA E NA PESEIRA, MACA DEVERÁ MEDIR 1,90 DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. DEVERÁ ACONDICIONAR UM COLCHÃO PARA CAMA COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM YORK IMPERMEÁVEL, COM ESPESSURA DE 1,0MM, NA COR AZUL, NAS DIMENSÕES 2,00MTX0,60MTX12CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA ELETRÔNICA OU COSTURA VEDADA NA LATERAL DO COMPRIMENTO. GARANTIA DA DENSIDADE POR 06 MESES.	UNIDADE	5,00	2.014,18	10.070,90
---	---	---------	------	----------	-----------

MARCA: HOSPITALARE**MODELO:** DIVA

Valor total do grupo: 10.070,90

Valor total da proposta: 10.070,90

O valor total dessa proposta é de R\$10.070,90 (dez mil e setenta reais e noventa centavos).

Dados Comerciais:**Banco:** 001 - Banco do Brasil**Conta:** 7876**Agência:** 5459-3**Validade da proposta:** 90 dias**Prazo de entrega:** 20 dias**Prazo para pagamento:** 30 dias**Observações:**

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

Não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/ EPP/ Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro para os devidos fins que, nesta proposta de preços, estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros, taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado, bem como outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço, estando de acordo conforme edital.

Declaro ser enquadrado pelo regime Simples Nacional.

Lagoa Santa, 4 de Fevereiro de 2025



GRUPO DORAMEL

Alexandre de Alencar Lopes ME

CNPJ: 17.932.562/0001-76

Endereço: Conde Dolabella, 2794 - 14 - Várzea

Lagoa Santa MG - CEP: 33 233-044 Telefone/E-Mail: 31 980113001 contato@grupodoramel.com.br

Representante Legal: Alexandre de Alencar Lopes CPF: 04561126694




Representante Legal

ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES

RG:8140320

CPF:045.611.266-94



MACA CLINICA INOX – HOSPITALARE - HSP2001

Especificações:

- MACA HOSPITALAR PARA EXAMES
- SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL
- TOTAL INOX, ONDE A ARMAÇÃO TUBULAR INFERIOR E A PARTE SUPERIOR SEJAM FIXOS,
- COM SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL,
- GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL DE FÁCIL MANUSEIO,
- CABECEIRA REMOVÍVEL EM TRÊS NÍVEIS,
- PÉS FIXO COM PÁRA- CHOQUE DE PROTEÇÃO EM BORRACHA NAS LATERAIS, NA CABECEIRA E NA PESEIRA,
- DIMENSÕES 1,90 DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA.
- ACOMPANHA COLCHÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM YORK IMPERMEÁVEL, COM ESPESSURA DE 1,0MM, NA COR AZUL, NAS DIMENSÕES 2,00MTX0,60MTX12CM, COSTURA ELETRÔNICA OU COSTURA VEDADA NA LATERAL DO COMPRIMENTO.
- GARANTIA DA DENSIDADE POR 06 MESES.
- **OPCIONAL:** Estrutura em tubo redondo com acabamento em pintura epóxi e tratamento ferruginoso.

[Handwritten signature]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.921.809/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.22.537-0
Nome do Dispositivo Médico	CARRO MACA HOSPITALARE
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Maca hospitalar
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82253700004
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351179067202150
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 10921809000100 - Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 4931 NOVA ERA 36087000
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/09/2021
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CARRO MACA - instruc,ões de uso.pdf	3960539215 - 07/10/2021 14:36:28

Modelo Produto Médico
HSP 1015 – Carro maca hospitalar em epóxi, leito em chapa, grades laterais
HSP 1015.1 – Carro maca hospitalar em epóxi, leito estofado, grades laterais
HSP 1015.2 – Carro maca hospitalar em epóxi, altura regulável por manivela, leito em chapa, grades laterais
HSP 1015.3 – Carro maca hospitalar hidráulico, leito em chapa
HSP 2015 – Carro maca hospitalar, leito em chapa, grades laterais, suporte de soro (total inox)
HSP 2015.1 – Carro maca hospitalar inox, leito estofado, grades laterais e suporte de soro inox
HSP 2015.2 – Carro maca hospitalar inox, altura regulável por manivela, leito em chapa inox, grades laterais e suporte de soro inox
HSP 2015.3 – Carro maca hospitalar de transferência total inox



Ao Município de Amontada

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17.01.01/2025.05/PE

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **MEGMED LTDA**, CNPJ 16.946.372/0001-45, por sua representante legal, **RUBIA JANTZ**, inscrita no CPF 675.369.729-20, portadora do RG 2171710 SSP/SC, e-mails recebimento.atas@gmail.com - licitacaorenovar@gmail.com, vem apresentar proposta de preços nos seguintes termos e condições aqui definidas:


LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADACAMA HOSPITALAR MOTORIZADA ELÉTRICA 8 MOVIMENTOS / GRADE DESLIZANTE COM COLCHÃO - CARACTERÍSTICAS: CAMA FOWLER COM CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIETIRENO INJETADO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, CHASSI DO LEITO E ESTRADO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ EPÓXI. GRADES EM PEAD TERMOPLÁSTICO HIGIÊNICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE RETRAÇÃO LINEAR QUE PERMITE O RECOLHIMENTO PARA BAIXO DO LEITO COM SISTEMA DE TRAVAS PARA FACILITAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RODÍZIOS DE 5 , COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. MOVIMENTOS: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DE LEITO, TREDELLEMBURG E PROCLIVE; CAPACIDADE MÁXIMA DA CAMA:180 KG OU SUPERIOR. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR ESPECÍFICO PARA A CAMA SENDO REVESTIDO DE COURVIN LAVÁVEL.	RENOVAR MR2016 S ANVISA 80872350002	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00

MEGMED

CAMAS ESPECIAIS

+55 (47) 99925-1600

fernando.renovar@gmail.com



GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES. COR BRANCA, COLCHÃO AZUL. MARCA DE REFERÊNCIA: ADVANCED FAWLER NBTECH OU SIMILAR.				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais)

- a) Declaramos que a proposta apresentada pela empresa proponente foi elaborada de maneira independente;
- b) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos;
- c) Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem encontra-se suspensão ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;
- d) Que os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
- e) Prazo da proposta, conforme edital;
- f) Prazo de entrega, conforme edital;
- g) Prazo de garantia, conforme edital.

DADOS COMERCIAIS

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEGMED LTDA

CNPJ: 16.946.372/0001-45

ENDEREÇO: Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 6168, loja 14, Bairro Itoupava Central, no Município de Blumenau- SC
CEP 89066-002

MEGMED

CAMAS ESPECIAIS

+55 (47) 99925-1600

fernando.renovar@gmail.com



TELEFONE: (47) 9758-0020 / (47) 9925-1600

E-MAIL recebimento.atas@gmail.com - licitacaorenovar@gmail.com

(todas as comunicações encaminhar nos dois e-mails acima)

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME: RUBIA JANTZ

RG: 2171710 SSP/SC

CPF: 675.369.729-20

DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N° 0095-7

CONTA-CORRENTE N° 30255-4

Blumenau, 4 de fevereiro de 2024.

**RUBIA
JANTZ:675369
72920**

Assinado de forma digital
por RUBIA
JANTZ:67536972920
Dados: 2025.02.04
13:10:58 -03'00'

MEGMED LTDA

Representado por:

RUBIA JANTZ

all

CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MODELO MR2016 STANDART

Registro ANVISA nº 80872350002 - Família de camas motorizadas Renovar.

RODÍZIOS: Rodízios injetados com revestimento de borracha extra macio, tamanho Ø5".

Sistema de acionamento dos freios em diagonal, 02 com freio, 02 sem freio.

ESTRUTURA: Aço carbono iso1020 retangular 30x50mm 1,50mm de espessura.

ACABAMENTO: Pintura eletroestática à pó epóxi na cor branca. Secagem na estufa á 200 graus.

LEITO: Estrado em chapa de aço espessura 1,50mm.

GRADES: 04 grades laterais injetadas articuláveis pneumáticas constituídas em abs (polietileno injetado-pu) com travas.

CABECEIRA E PESEIRA: Removível, constituídas em abs (polietileno injetado-pu).

COLCHÃO: Capa impermeável e lavável na cor azul revestido em courvin.

MOVIMENTOS: Acionados através de motores elétricos com controle remoto.

POSIÇÕES: Fowler, Semi Fowler, Sentado, Vascular, Cardíaco, Flexão das pernas,

Elevação de Leito, Trendelemburg e Proclive.

CAPACIDADE: 180kg.

GARANTIA: 12 meses.




imagem meramente ilustrativa



Marca Renovar® - Fabricação própria.




Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	METALURGICA RENOVAR LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.551.344/0001-40
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.08.723-5
Nome do Dispositivo Médico	Cama Hospitalar Motorizada
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cama Motorizada
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80872350002
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351411501202444
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: METALURGICA RENOVAR LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 04551344000140 - Endereço: R GUSTAVO ZIMMERMANN, 3473 ITOUPAVA CENTRAL 89062100
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/11/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Modelo Produto Médico
MR2016 - LUXO
MR2016 - SEMI-LUXO
MR2016 - STANDARD



CERTIFICADO

CERTIFICATE



Certificado número *Certificate number*

QC-3008-22

Requerente *Applicant*

Metalurgica Renovar LTDA
CNPJ: 04.551.344/0001-40
Rua Gustavo Zimmermann, 3473, Itoupava Central,
Blumenau, SC, Brasil

Fabricante *Manufacturer*

Metalurgica Renovar LTDA
CNPJ: 04.551.344/0001-40
Rua Gustavo Zimmermann, 3473, Itoupava Central,
Blumenau, SC, Brasil

Produto Certificado <i>Certified Product</i>	Modelos <i>Models</i>	Marca <i>Mark</i>	Especificação do Produto <i>Specification of the Product</i>
Anexo A	Anexo A	Anexo A	Anexo A

Programa de certificação ou Portaria
Certification program or regulation

Nº384 de 18 de Dezembro de 2020

Modelo de certificação
Certification model

Modelo 5 (Com ensaios no produto e avaliação do sistema da
qualidade)
Model 5 (With product testing and quality management system evaluation)

Data do Aceite da Proposta
Proposal Acceptance Date

01/11/2023

Emissão *Date of issue*

18/09/2024

Validade *Expiry date*

Indeterminada

Normas Aplicáveis
Applicable Standard

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emd 1:2016 ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 + Emd 1:2020 ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010
+ Emd 1:2014 ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013 + Emd 1:2020

Relatório de ensaio
Test report

IBEC 232100 (09/05/2024); IBEC 232100-1 (04/09/2024); IBEC 232099
(08/02/2024) - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda

Arquivo Técnico da QC
QC Technical File

QC-3008-22

Relatório de auditoria
Audit report

26/02/2024

Lista de acessórios (Se aplicável)
List of accessories (If applicable)

- Sistema de Para-Choques
- Suporte soro
- Suporte de Dreno
- Bateria



MARCELO ESPOSITO
CARRENHO:22482762812

Marcelo E. Carrenho

Diretor/ Director / CREA SP 5069158903

Assinado de forma digital por MARCELO
ESPOSITO CARRENHO:22482762812
Dados: 2024.09.19 15:19:09 -03'00'





CERTIFICADO

CERTIFICATE



Anexo A

ANNEX A

Produto Certificado <i>Certified Product</i>	Modelos <i>Models</i>	Marca <i>Mark</i>	Especificação do Produto <i>Specification of the Product</i>
Cama Hospitalar Motorizada	MR 2016 Standard MR 2016 Semi-Luxo MR 2016 Luxo	Renovar	Alimentação: 127-220V.a.c., 50/60Hz, 450VA Modo de operação: Não Contínuo (On: 2min/Off: 18min) Parte aplicada Tipo B Classe de proteção contra choque elétrico: Classe I Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX4

Relação de documentos

Document list

Documentos <i>Documents</i>	Descrição dos Documentos <i>Description of documents</i>	Versão/ Emissão <i>Version/issue</i>
Manual de instrução	Manual do usuário Renovar - MR 2016 Luxo Manual do usuário Renovar - MR 2016 Semi Luxo Manual do usuário Renovar - MR 2016 Standard	Revisão 01 Revisão 01 Revisão 01
Registro Histórico Projeto - RHProj	FQ 5.0.04	26/01/2024
Versão do Software	N/A	N/A
Registro Mestre do Produto - RMP	RMP - FQ 6.0.02.1	20/08/2024




[Handwritten signature]



CERTIFICADO

CERTIFICATE



OBSERVAÇÕES

REMARKS

A QCCERT por este meio declara que o produto acima mencionado foi certificado com base em um ensaio de tipo de acordo com as normas acima mencionadas, uma inspeção do local de produção com base em programas de certificação ou portarias acima mencionadas e um contrato de certificação do INMETRO.

QCCERT hereby declares that the above mentioned product has been certified on the basis of a type test according to the above mentioned standards, an inspection of the production location on the basis of above mentioned certification programs or regulations and an INMETRO certification agreement.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações emitidas pelo Organismo de Certificação de Produtos previsto nos Requisitos de Avaliação da Conformidade específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is subject to the realization of "regular continuance evaluations" and the processing of any possible non-compliance in accordance with guidelines issued by the Product Certification Body and specified in the particular Compliance Evaluation Requirements. To check the current condition of validity of this Certificate of Conformity, the database of products and services certified by INMETRO must be consulted.

A QCCERT é um Organismo de Certificação acreditado pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro), por este meio concede o direito de usar a marca de certificação do INMETRO.

QCCERT, a Certification Body accredited by CGCRE [Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro], hereby grants the right to use the INMETRO certification mark

O produto e suas variações aceitáveis estão especificados no certificado e nos documentos aqui referidos.

The product and any acceptable variation thereto is specified in this certificate and the documents herein referred to.

A marca de certificação do INMETRO deve ser aplicada ao produto conforme especificado neste certificado, pela duração do contrato de certificação do INMETRO e de acordo com as condições do contrato de certificação, prevista pela portaria vigente.

The INMETRO certification mark shall be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the INMETRO certification agreement and under the conditions of the certification agreement, as described by the ordinance.

HISTÓRICO DA CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION HISTORY

Data/Date	Descrição/Description
18/09/2024	Certificação Inicial



[Handwritten signature]



PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025.05/PE

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025.05/PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA / MODELO	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
05	CONJUNTO ESCOLAR TAM. 04 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM POLIPROPILENO BASE DE FERRO, TAMANHO 04 COMPOSTO DE MESA COM CADEIRA, ESTABELECIDOS NOS PADRÕES FNDE, NAS DIMENSÕES LARG. 60 CM X 45CM COMP. X 64,4 CM ALT. ASSENTO LARG.40 CM X 35 CM COMP. ENCOSTO LARG. 39,6 CM X 19,8 CM, ALTURA DO ASSENTO AO PISO, 38 CM. MATERIAL DO TAMPO: RESINA. COR: AMARELO	CONJ	FORT/FNDE	400	R\$ 295,00 DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 118.000,00 CENTO E DEZOITO MIL REAIS
06	CONJUNTO ESCOLAR TAM. 05 CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO BASE DE FERRO, MESA COM CADEIRA TAMANHO 05, ESTABELECIDOS NOS PADRÕES FNDE COMPOSTO POR MESA E CADEIRA, NAS DIMENSÕES 60CM LARGURAX45CM COMPX71CM. ALT. ASSENTO LARG.40 CM X 39 CM COMP. ENCOSTO LARG. 39,6 CM X 19,8 CM, ALTURA DO ASSENTO AO PISO, 43 CM. MATERIAL TAMPO: RESINA. COR: AZUL.	CONJ	FORT/FNDE	700	R\$ 315,00 TREZENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 220.500,00 DUZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 338.500,00 TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS

PRAZO DE ENTREGA MAXIMO, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS, VIGÊNCIA DO CONTRATO E VALIDADE DA PROPOSTA :
CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARO SOB AS PENAS LEI, QUE NA PROPOSTA ESTÁ INCLUSO TODOS OS TRIBUTOS, FRETES, TARIFAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARO, SOB AS PENAS LEI, QUE A PROPOSTA DE PREÇOS COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

RAZÃO SOCIAL: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA

CNPJ: 09.036.753/0001-21 - **CGF:** 06.214.624-6

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR TEODORICO, 639, MONTESE, **CEP** 60.421-010, FORTALEZA/CE

EMAIL: COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

FONE/WHATSAPP: (85) 98777.8000 OI -

BANCO DO BRASIL: AG 2879-7 / CC 31152-9

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, RG 2002002072022 SSPDC/CE - CPF 035.590.193-54

RUA GERALDO MAGALHAS Nº 1650 AP 1300 GARARAPES FORTALEZA - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA/CE, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VICTOR SIQUEIRA
NOCRATO

LTDA:09036753000121

Assinado de forma digital por
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO
LTDA:09036753000121
Dados: 2025.02.04 12:27:38 -03'00'

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA

CNPJ: 09.036.753/0001-21

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO

RG 2002002072022 SSPDC/CE

CPF 035.590.193-54




CATALOGO



CONJUNTO ESCOLAR TAM. 04

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM POLIPROPILENO BASE DE FERRO, TAMANHO 04 COMPOSTO DE MESA COM CADEIRA, ESTABELECIDOS NOS PADRÕES FNDE, NAS DIMENSÕES LARG. 60 CM X 45CM COMP. X 64,4 CM ALT. ASSENTO LARG. 40 CM X 35 CM COMP. ENCOSTO LARG. 39,6 CM X 19,8 CM, ALTURA DO ASSENTO AO PISO, 38 CM. MATERIAL DO TAMPO: RESINA. COR: AMARELO

MARCA : FORT MODELO FNDE. PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
O PRODUTO SERA PRODUZIDO CONFORME SOLICITADO.



CONJUNTO ESCOLAR TAM. 05

CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO BASE DE FERRO, MESA COM CADEIRA TAMANHO 05, ESTABELECIDOS NOS PADRÕES FNDE COMPOSTO POR MESA E CADEIRA, NAS DIMENSÕES 60CM LARGURAX45CM COMPX71CM. ALT. ASSENTO LARG.40 CM X 39 CM COMP. ENCOSTO LARG. 39,6 CM X 19,8 CM, ALTURA DO ASSENTO AO PISO, 43 CM. MATERIAL TAMPO: RESINA. COR: AZUL.

MARCA : FORT, MODELO FNDE PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
O PRODUTO SERA PRODUZIDO CONFORME SOLICITADO.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



PROPOSTA DE COMERCIAL

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

01 – DADOS CADASTRAIS

Razão Social: IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	
Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e	
Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850	Fone/Fax: (69) 9 9999-4487
E-mail: ibbalicitacao@gmail.com	CNPJ nº 50.456.480/0001-78
Insc. Estadual: 00000006646425	Insc. Municipal:
Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag: 951-2 - Conta Corrente: 87238-5	
Responsável pela assinatura do contrato: WILSON ROCHA , DOCUMENTOS: CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	

02 – PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, ALTURA:116 CM, LARGURA:150 CM, PROFUNDIDADE:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI, VOLTAGEM:220 V, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:200 L	ROCHA INOX - IBBA MR 200	75	R\$2.200,00	R\$165.000,00
VALOR TOTAL					R\$165.000,00

VALOR UNITARIO DO ITEM 03: R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);

VALIDADE DAS PROPOSTA: 180 (Cento oitenta) dias contados da data em que a proposta;

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital;

PRAZO DE GARANTIA: 12 (Doze) MESES;

pel



DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnica e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

2. DECLARA que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 56.475/2015 e 62.100/2022, e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

3. DECLARA, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

☒ DECLARA AINDA, para todos os fins legais que possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025

DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO GERAL

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, DECLARA sob pena de lei, que:

- 1) PARA fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz
- 2) QUE, ATÉ a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) QUE NÃO SE ENCONTRA DECLARADA INIDÔNEA, nem suspensão ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- 4) QUE OBSERVOU e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
- 5) QUE SUAS PROPOSTAS econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.
- 6) QUE CUMPRE as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
- 7) NÃO POSSUI, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.
- 8) QUE, EM SE TRATANDO de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025


DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO GERAL

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, DECLARA sob pena de lei, que:

a) DECLARA, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) DECLARA, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos de habilitação, e responder pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; e

c) DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025

Wilson Rocha

DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE


OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, DECLARA sob pena de lei, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850 ,

DECLARA sob pena de lei, que:

() que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Ou

(x) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL. CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850 ,

DECLARA sob pena de lei, que:

() o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.

ou

(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]

(x) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850 ,

DECLARA sob pena de lei, que:

(x) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, **DECLARA** sob pena de lei, que em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO DE VISTORIA

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.

A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado a rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, **DECLARA** sob pena de lei, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO
MUNICIPIO DE AMONTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE

OBJETO – Aquisição de material permanente para atender as necessidades das secretarias do trabalho e desenvolvimento social, saúde, educação, e serviço autônomo de água e esgoto do município de amontada CE.


A empresa **IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA**, CNPJ sob o n.º 50.456.480/000178, Endereço: rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, neste ato representada pelo **Sr. WILSON ROCHA CPF: 258.409.322-72 - RG 247067 SESDC/RO SÓCIO ADMINISTRADOR** – casado, domiciliado rua ciro escobar 173 – complemento sala b setor 207 quadra00003 lote0001e - Cidade/UF: JI-PARANA/ RO - CEP: 76.900-850, DECLARA sob pena de lei, que declara não ter recebido ou de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente

Rondônia 04 de fevereiro de 2025



DIRETOR GERAL CPF: 258.409.32-72



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bebedouro Industrial

MODELO VERTICAL

REVESTIMENTO: EQUIPAMENTO INDUSTRIAL COM GABINETE EXTERNO E TANQUE INTERNO 100% EM AÇO INOXIDÁVEL. 304/430 (PROTEGIDO PVC)

RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL OU EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO) *QUANDO SOLICITADO POLIETILENO

SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 / *COBRE QUANDO SOLICITADO

ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO EXPANDIDO, RETENDO A TEMPERATURA, OU POLIESTIRENO (EPS)

APARADOR / PINGADEIRA DE ÁGUA FRONTAL 100% EM AÇO INOXÁVEL, REMOVÍVEL / ou ABS QUANDO SOLICITADO

TERMOSTATO CONTROLE DA TEMPERATURA: COM REGULAGEM FIXA DE 0° A 11° OU 02 A 7° (7/11 NÍVEIS) *QUANDO SOLICITADO 14/15°

UNIDADE COMPRESSORA 1/4HP – 1/5HP OU 1/6HP: COMPOSTA POR COMPRESSOR HERMÉTICO, O MAIS ECONÔMICO DA CATEGORIA GÁS R134A

VOLTAGEM 110 OU 220 V – OU VCC - BAIXO RUÍDO - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (TOMADAS TRÊS PINOS)

POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICA IPX0 - CLASSE I - PLUGUE COM PINO TERRA

PÉS: AÇO INOX REGULÁVEIS OU ABS QUANDO SOLICITADO

*FILTRO (APROVADO NA PORTARIA 344) EFICIÊNCIA EM MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA FAMÍLIA G (EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS + EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE + EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA) *SE SOLICITADO - POSSUI GRABELETTERIA QUE PROPORCIONA EXCELENTE FILTRAGEM DE 0,3 MICRÔMETRO DA ÁGUA

TORNEIRAS: GELADAS, OU NATURAIS, OPCIONAL NATURAL E GELADA SE SOLICITADO. TORNEIRAS DE ROSCA / ALAVANCA OU PRESSÃO / JATO, CROMADAS OU PP DE ACORDO COM SOLICITADO - SAÍDA *ÁGUA NATURAL SE SOLICITADO

BEBEDOUROS EQUIPADOS COM 2 A 8 TORNEIRAS.

RESERVATÓRIO INTERNO COM CAPACIDADE REAL PARA 25, 50, 100 OU 200 LITROS DE ÁGUA GELADA

Garantia de 12 meses e assistência técnica confirmada em todo Brasil.

DIFERENCIAL: Único bebedouro no Brasil com reposição total de peças

Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24


Medidas

Modelo	MR 30	MR 50	MR 100	MR 150	MR 200	MR 300
Capacidade	30 LITROS	50 LITROS	100 LITROS	150 LITROS	200 LITROS	300 LITROS
LT/ H	80	120	180	350	400	560
Altura C/pés	1,30 cm	1,40 cm	1,50 cm	1,50 cm	1,65 cm	1,70 cm
Profundidade	0,43 cm	0,60 cm	0,65 cm	0,75 cm	0,80 cm	0,85 cm
Largura	0,40 cm	0,58 cm	0,80 cm	1,00 cm	1,16,00 cm	1,20 cm


*Medidas podem sofrer alterações de acordo com o solicitado.



**BEBEDOUROS CERTIFICADOS PELO INMETRO
CONFORME PORTARIA VIGENTE**



Imagens Meramente Ilustrativas



25

50

100

200



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA: OR-20250204

DATA: 04/02/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

PREGAO ELETRÔNICO N° 17.0 1.0 1/2025.05/PE

DATA DE ABERTURA: 04/02/2025 - HORAS: 09:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO

SR. PREGOEIRO

MAGNO SAMA SALES BARROS

A empresa **3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, atendendo ao estabelecido no edital acima especificado apresenta a vossa senhoria sua proposta comercial.

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902

Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:

vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



ITEM	DESCRIÇÃO LOTE 01	Und.	Qtde.	P. Unit.	P. Total	P.U.E	P.T.E
7	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. AKYSCAM-10FU AKIYAMA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. Marca: Canon Modelo: Rebel	und	2	5.870,00	11.740,00	cinco mil, oitocentos e setenta reais	onze mil, setecentos e quarenta reais
	TOTAL				11.740,00		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais)

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800

Handwritten signature



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) CONFORME EDITAL
VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
GARANTIA: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: DIAS CONFORME EDITAL
IMPOSTOS: TODOS IMPOSTOS INCLUSOS
FRETE: INCLUSO
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
ORIGEM/PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS: RECIFE/NACIONAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos que optamos pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei complementar Nº 123/, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Empresa de Pequeno Porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos pela presente, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL

Declaramos, pela presente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e aceita todos os termos constantes no edital do certame acima definido. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

DECLARAÇÃO DE SUPERVINIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos pela presente sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, ART 7º INC. XXXIII

Declaramos sob penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93).

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Declaramos que nos encontramos em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o FGTS, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio, conforme atestam as certidões apresentadas.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO QUE DENTRO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR DESTA ENTIDADE

Declaramos para os fins de comprovação, que o quadro de funcionários desta empresa, bem como entre os dirigentes, gerente, sócios detentores do capital social e responsáveis técnicos e demais cargos, não há nenhum servidor desta PREFEITURA ou ÓRGÃO da administração direta ou indireta em qualquer das esferas governamentais, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentor de cargo em comissão, nos últimos 5 anos.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Declaramos, para os devidos fins assistência técnica por um período de 12 (doze) meses sob as condições solicitadas no edital.

DECLARAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Declaramos que dispomos de toda infra-estrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no Edital do objeto desta licitação, cujo Certame licitatório está acima referenciado.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902

Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:

vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Declaramos que: a) a proposta apresentada para participar deste Certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Administração antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONSIDERAMOS NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) EQUIPAMENTO E OU MATERIAL ENTREGUES NO LOCAL INDICADO; 2) ASSISTÊNCIA CONFORME EXIGIDO NO EDITAL; 3) OS TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 4) OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES; 5) OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE OS PREÇOS OFERTADOS. DECLARAMOS QUE TODOS OS ITENS COTADOS ATENDEM TOTALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL SUPRACITADO, POIS CONTEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATOS

Nome: Luana Gomes da Silva
Função: Sócia
Identidade Número: 63.80.844
CPF: 053.461.584-80
Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEP – Recife/PE

BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1833-3- CONTA CORRENTE: 28.918-3

A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES, NÃO CABENDO RETENÇÃO DE NENHUM IMPOSTO FEDERAL. NO CASO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, ENTREGAR IMEDIATAMENTE À 3P O COMPROVANTE DE RETENÇÃO.

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DECLARA QUE ACEITA E CUMPRIRÁ TODOS OS TERMOS DO EDITAL.

Recife, 04 de Fevereiro de 2025.

LUANA
GOMES DA
SILVA:0534
6158480

Assinado de forma
digital por LUANA
GOMES DA
SILVA:05346158480
Dados: 2025.02.04
12:23:17 -03'00'

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



EOS Rebel T100

TOPO →

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Conte histórias únicas através das suas fotografias de forma fácil e intuitiva.

Compacta e leve a EOS Rebel T100 é fácil de carregar para qualquer lugar possibilitando fotografar e filmar em Full HD com cores, detalhes, controle fotográfico manual ou automático e lentes intercambiáveis. O sensor APS-C de 18 megapixels permite fotografar em condições de pouca luz e fotografar com o fundo desfocado utilizando as lentes Canon EF ou EF-S de sua escolha. Fotografe e compartilhe as suas histórias utilizando a função Wi-Fi integrada¹ da EOS Rebel T100 com o aplicativo Câmera Connect.

Recursos

- Uma DSLR ultracompacta, fácil de utilizar e com excelentes resultados
- A câmara perfeita para fotografar paisagens, retratos e viagens. Capte detalhes complexos com um sensor de 18 megapixels
- Capte imagens detalhadas à noite com um grande sensor de 18 megapixels, com até 19x mais área de superfície do que muitos smartphones².
- Veja o mundo através do visor óptico e sinta o poder criativo das objetivas intercambiáveis.
- Veja instantaneamente os resultados na tela LCD de 6,8 cm (2,7") fácil de utilizar.
- Desfrute da focagem automática rápida e dos disparos de resolução total a 3 fps: basta apontar e disparar para conseguir resultados impressionantes com o modo de automático.
- Fotografe e compartilhe as suas histórias utilizando a função Wi-Fi integrada¹ com o aplicativo Câmera Connect.
- Tire selfies divertidas e imagens únicas utilizando a função de disparo remoto com o aplicativo Câmera Connect mais a função Wi-Fi integrada¹ da câmara.
- Expanda as suas opções de fotografia e vídeos com uma ampla gama de lentes intercambiáveis e acessórios.

¹A conectividade Wi-Fi varia de modelo e região. Nem todas as funcionalidades ou dispositivos são suportados. Para saber mais, consulte as especificações técnicas.
²Entre smartphones comuns com sensores do tipo 1/2.5 ao tipo 1/3. Com base em estudos realizados pela Canon.

Tecnologias

Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa [Política de Cookies](#).

Definições de cookies

Aceitar todos os cookies



EOS REBEL T100

DOWNLOADS

SETUP & TROUBLESHOOTING

PRODUCT INFO

ADDITIONAL SUPPORT



EOS Rebel T100

Get started with these quick links.

 Software & Drivers	 Manuals
 Set-up/Install	 Advisories

Protect your product with CarePAK PLUS. [Learn More](#)

Purchase this product's accessories and more. [Shop Now](#)

Looking for help with your order? [Order help](#)

REGISTER YOUR PRODUCT

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Handwritten signature



Manuals

Apps

Software Development Kit



DOWNLOADS SETUP & TROUBLESHOOTING PRODUCT INFO ADDITIONAL SUPPORT

select Canon cameras' and enables developers to integrate select Canon cameras directly into their software application solutions, giving them access to remote control and communication functionality of the camera. The EDSDK supports USB communication on Windows, Macintosh, and Linux operating systems, while the CCAPI uses Wi-Fi (Ethernet on select cameras) and can be used with almost any OS.

The EDSDK and CCAPI (along with other SDKs and APIs) are provided free of charge and more information can be found at <https://www.usa.canon.com/support/sdk>.

1. Compatibility list available on Canon Developer Community website

SETUP & TROUBLESHOOTING

FAQs

Error Codes

PRODUCT INFO

Technical Specifications	
COLLAPSE ALL	
Type	
Type	Digital, single-lens reflex, AF/AE camera with built-in flash
Recording Media	SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

[Handwritten signature]

**Compatible Lenses**

Canon EF Lenses (including EF-S lenses and excluding EF-M lenses)

Lens Mount

Canon EF mount

EOS REBEL T100

[DOWNLOADS](#)[SETUP & TROUBLESHOOTING](#)[PRODUCT INFO](#)[ADDITIONAL SUPPORT](#)**Type**

CMOS sensor

Effective Pixels

Approx. 18.0 megapixels (rounded to the nearest 100,000)

Aspect Ratio

3:2

Dust Deletion Feature

Dust Delete Data appending, Clean manually

Recording System**Recording Format**

Design rule for Camera File System (DCF) 2.0

Pixels recorded

L (Large): Approx. 17.9 megapixels (5184 x 3456) M (Medium): Approx. 8.0 megapixels (3456 x 2304) S1 (Small 1): Approx. 4.5 megapixels (2592 x 1728) S2 (Small 2): Approx. 2.5 megapixels (1920 x 1280) S3 (Small 3): Approx. 350,000 pixels (720 x 480) RAW: Approx. 17.9 megapixels (5184 x 3456)* Rounded to the nearest 100,000. (For the S3, rounded to the nearest 10,000.)

Folders

Possible

File Numbering

Continuous, Auto reset, Manual reset

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Picture Style

Auto Standard Portrait Landscape Neutral Faithful Monochrome User Defined 1-3



Basic +

Ambience-based shots, Light/scene-based shots

Auto White Balance

Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom
White balance correction, and White balance bracketing provided

EOS REBEL T100

DOWNLOADS SETUP & TROUBLESHOOTING PRODUCT INFO ADDITIONAL SUPPORT

Noise reduction

Applicable to long exposures and high ISO speed shots

Automatic image brightness correction

Auto Lighting Optimizer provided

Highlight tone priority

Provided

Lens peripheral illumination correction

Provided

Viewfinder

Type

Eye-level pentamirror

Field of view coverage

Vertical/Horizontal approx. 95% with eyepoint approx. 21 mm

Magnification

Approx. 0.8x (-1 m-1 with 50mm lens at infinity)

Standard diopter

Approx. -1.0 m-1 (dpt)

Eyepoint

Approx. 21 mm (from eyepiece lens center at -1 m-1)

Focusing Screen

Fixed, Precision Matte

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Depth Of Field Preview

Enabled with Custom Function setting



Autofocus

Type

TTL secondary image-forming phase-difference detection system with AF-dedicated sensor

EOS REBEL T100

DOWNLOADS

SETUP & TROUBLESHOOTING

PRODUCT INFO

ADDITIONAL SUPPORT

Focusing brightness range

EV 0 - 18 (Center AF point)
EV 1 - 18 (Other AF points)

AF operation

One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF

AF Assist Beam

Small series of flashes fired by built-in flash

Exposure Control

Metering Modes

63-zone TTL open-aperture metering#60;br/>Evaluative metering (linked to all AF points)#60;br/>Partial metering (approx. 10% of viewfinder at center)#60;br/>Center-weighted average metering

Metering brightness range

EV 1 - 20 (at room temperature, ISO 100)

Shooting mode

Basic Zone modes#60;br/>Scene Intelligent Auto, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait#60;br/>Creative Zone modes#60;br/>Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure

ISO speed (Recommended exposure index)

Basic Zone modes: ISO 100 - ISO 3200 set automatically
Creative Zone modes: ISO 100 - ISO 6400 set manually (whole-stop increments), ISO 100 - ISO 6400 set automatically, maximum ISO speed settable for ISO Auto, or ISO expansion to H (equivalent to ISO 12800)
*² If fill-flash results in overexposure, minimum limit can be set to ISO 100.
*³ If you use bounce flash with an external Speedlite in Basic Zone modes (except Night Portrait) or P mode, the ISO speed

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

automatically set in the range within ISO 400 to ISO 1600.
*⁵ When the maximum ISO speed is ISO 400, the speed is fixed at ISO 400.

AE Lock

Auto Applied in One-Shot AF with evaluative metering when focus is achieved#60;br>Manual:With AE lock button

**Shutter**

EOS REBEL T100

DOWNLOADS

SETUP & TROUBLESHOOTING

PRODUCT INFO

ADDITIONAL SUPPORT

Shutter Speeds

1/4000 sec. to 30 sec. (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.), Bulb, X-sync at 1/200 sec.

Flash**Built in Flash**

Retractable, manually raised flash
Guide No.: Approx. 9.2/30.2 (ISO 100, in meters/feet) or approx. 13/42.7 (ISO 200, in meters/feet)
Flash coverage: Approx. 17mm lens angle of view
Recharge time: Approx. 2 sec.

Flash Metering

E-TTL II autoflash

External Speedlite

Compatible with EX-series Speedlites

Flash exposure compensation

±2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments

FE Lock

Provided

PC terminal

Not provided

Drive System**Drive Modes**

Single shooting, Continuous shooting, Self-timer with 10-sec. or 2-sec. delay and 10-sec. delay with continuous shooting

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

**Maximum Burst**

JPEG Large/Fine: Full

RAW: 6 shots

RAW+JPEG Large/Fine: 5 shots

* Figures are based on Canons testing standards (ISO 100 and Standard Picture Style) using an 8 GB card.

* Full indicates that shooting is possible until the card becomes full.

EOS REBEL T100

DOWNLOADS

SETUP & TROUBLESHOOTING

PRODUCT INFO

ADDITIONAL SUPPORT

Aspect ratio

3:2, 4:3, 16:9, 1:1

Focus methodContrast detection (FlexiZone-Single, Face detection Live mode), Phase-difference detection (Quick mode)
Manual focus (approx. 5x / 10x magnification possible)**Focusing brightness range**

EV 1 - 18 (at room temperature, ISO 100)

Metering Modes

Real-time metering with image sensor

Metering Range

EV 0 - 20 (at room temperature, ISO 100)

Grid Display

Two types

Movie Shooting

Recording Format

MOV

MovieMPEG-4 AVC/H.264
Variable (average) bit rate**Audio**

Linear PCM

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

640x480 (VGA) : 30p/25p

* 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.98 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps

**Focus method**

Same as focusing with Live View shooting

Focusing brightness range

EV 1 - 18 (at room temperature, ISO 100)

EOS REBEL T100

DOWNLOADS **SETUP & TROUBLESHOOTING** **PRODUCT INFO** **ADDITIONAL SUPPORT****Metering brightness range**

EV 0 - 20 (at room temperature, ISO 100)

Exposure control

Autoexposure and manual exposure

Exposure compensation

L±3 stops in 1/3-stop increments

ISO speed (Recommended exposure Index)

With autoexposure shooting:
ISO 100 - ISO 6400 set automatically
With manual exposure:
ISO 100 - ISO 6400 set automatically/manually

Video snapshots

Settable to 2 sec./4 sec./8 sec

Sound recording

Built-in monaural microphone

Grid display

Two types

Still photo shooting

Not possible during movie shooting

LCD Monitor**Type**

TFT color, liquid-crystal monitor

Monitor Size and dots

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Brightness adjustment

Manual (7 levels)

Interface languages

25

Feature guide

Displayable



EOS REBEL T100

[DOWNLOADS](#)
[SETUP & TROUBLESHOOTING](#)
[PRODUCT INFO](#)
[ADDITIONAL SUPPORT](#)

Image display format

Basic info, basic info + image quality/playback number, shooting info. display, histogram, index display (4/9)

Zoom magnification

Approx. 1.5x - 10x

Highlight Aleert

Overexposed highlights blink

Image browsing method

Single image, jump by 10 or 100 images, by shooting date, by folder, by movies, by stills, by rating

Image rotation

Possible

Ratings

Provided

Movie playback

Enabled (LCD monitor, HDMI) Sound playback on the camera not possible

Image protection

Possible

Slide show

All images, by date, by folder, by movies, by stills, by rating
Five transition effects selectable

Background music

Selectable for slide shows and movie playback

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Creative filters

Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Toy camera effect,
Miniature effect



Resize	Possible
Direct Printing	

EOS REBEL T100

DOWNLOADS SETUP & TROUBLESHOOTING PRODUCT INFO ADDITIONAL SUPPORT

Printable Images	JPEG and RAW Images
Print ordering	DPOF Version 1.1 compatible

Wireless Communications

Standards compliance	IEEE 802.11b/g/n
Transmission method	DS-SS modulation (IEEE 802.11b) OFDM modulation (IEEE 802.11g/n)
Transmission range	Approx. 15 m / 49.2 ft. * When connected to a smartphone * With no obstructions between the transmitting and receiving antennas and no radio interference
Transmission frequency (central frequency)	Frequency: 2412 to 2462 MHz Channels: 1 to 11 ch
Connection method	Frequency: 2412 to 2462 MHz Channels: 1 to 11 ch
Connection method	Infrastructure mode*, camera access point mode * Wi-Fi Protected Setup supported
Security	Authentication method: Open system, Shared Key,WPA/WPA2-PSK

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Wi-Fi Functions	
-----------------	--



Connection to smartphones

Images can be viewed, controlled, and received using a smartphone

Transfer Images between cameras

Transferring one Image, Transferring selected images, Transferring resized Images

EOS REBEL T100

DOWNLOADS

SETUP & TROUBLESHOOTING

PRODUCT INFO

ADDITIONAL SUPPORT

Send Images to a Web service

Images in the camera or links to Images can be sent to registered Web services

Customization Features

Custom Functions

10

My Menu registration

Possible

Copyright Information

Entry and appending possible

Interface

Digital terminal

HHI-Speed USB equivalent: Computer communication, Direct printing, Connect Station CS100 connection

HDMI mini OUT terminal

Type C (Auto switching of resolution)

Remote control terminal

Not provided

Eye-Fi card

Compatible

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

Battery

Battery Pack LP-E10 (Quantity 1)



Number of possible shots (Based on CIPA testing standards, with 50% flash use)

With viewfinder shooting:
Approx. 500 shots at room temperature (23°C/73°F), approx. 410 shots at low temperatures (0°C/32°F)
With Live View shooting:
Approx. 180 shots at room temperature (23°C/73°F), approx. 170 shots at low temperatures (0°C/32°F)
* With a fully-charged Battery Pack LP-E10.

EOS REBEL T100

DOWNLOADS

SETUP & TROUBLESHOOTING

PRODUCT INFO

ADDITIONAL SUPPORT

* With a fully-charged Battery Pack LP-E10.

Dimensions and Weight

Dimensions (W x H x D)

Approx. 129.0 x 101.6 x 77.1 mm / 5.08 x 4.00 x 3.04 in.

Weight

Approx. 436 g / 15.38 oz. (Including battery and card),
Approx. 389 g / 13.72 oz. (Body only)

Operating Environment

Working Temperature Range

0-40°C / 40-104°F

Working Humidity Range

85% or less

Warranty Info

Advisories

ADDITIONAL SUPPORT

FREE STANDARD SHIPPING ON CAMERAS & LENSES

How-To Videos

Get to know your product. Troubleshoot and learn to use your product with video tutorials.

PROPOSTA DE PREÇOS.

AO

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA - CEARÁ. REFERTENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025.05/PE.

Senhor(a) Pregoeiro (a),

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 15 de novembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Lote 1.						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA.	V.UNIT.	V. TOTAL
12	TABLETS.ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12.0 OU SUPERIOR, TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED, PROCESSADOR NO MÍNIMO OCTA CORE 2.0 GHZ OU SIMILAR, ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 64 GB. DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD. CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 12 MP E FRONTAL COM NO MÍNIMO 5MP CONEXÃO USB, WIFI, BLUETOOTH E 4G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS INTEGRADO COM SENSORES OSCILOSCÓPIO, ACELERÔMETRO.	UND	700	Positivo	R\$805,15	R\$563.605,00
						Valor Total: R\$563.605,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ (563.605,00)

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua Padre Leitão, 460B, São Mateus, Canindé Ceará, CEP: 62700-000.

TELEFONE: (85) 85 8422-2991.

Local de Entrega : Prefeitura Municipal de Amontada.

Prazo de Garantia: Conforme Edital.

Prazo de Pagamento: Conforme Edital.

EMAIL: marce.saomateus@gmail.com

CNPJ: 44.033.532/0001-09.

Horário de Abertura: 08:00 horas.

Dados Bancários: Agência 0001 , Conta 18179325-8 - Nubank.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Prazo de validade da Proposta de Preços : 60 (sessenta) dias.

Assistência Técnica: permanente, ciente e na íntegra concordância com os termos estabelecidos no edital.



Canindé/CE, 04 de Fevereiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO JOAO MACIEL BELEM

Data: 04/02/2025 13:08:46-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA

Francisco João Maciel Belém

2007015056544 SSP-CE.

050.521.433-46

Administrador.

MARCENARIA
SÃO MATEUS
Móveis Projetados





Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	Positivo
Fabricante	Positivo
Série	T3010
Cor	preto
Tamanho de tela vertical	10,1 Polegadas
Resolução da tela	1280 x 800 pixels
Resolução	1280 x 800 MP
Marca do processador	Unisoc
Velocidade do processador	1,6 GHz
Tamanho da memória externa	1 TB



Tipo de Memória	DDR4 SDRAM
Entradas para memória	1
Descrição do alto-falante	Estéreo
Porta de áudio	3,5 mm
Descrição da placa de vídeo	Integrada
Tipo de conexão	Bluetooth, Wi-fi
Tecnologia de conexão	Bluetooth, Wi-fi
Padrão de conexão sem fio	802.11ac
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE)	A+, B, 85%
Resolução da câmera traseira	13 MP
Resolução da câmera frontal	5 MP
Fonte de alimentação	Energia elétrica
Sistema operacional	Processador Octa Core UniSOC T606/ 2x ARM Cortex-A75 1.6 GHz / 6x ARM Cortex-A55 1.6 GHz, Android 13
Capacidade da pilha ou bateria	6000 Milliamp Hours
Pilhas ou baterias inclusas	Sim
Conteúdo de energia da bateria de lítio	10 Watt-hora
Pacote da bateria de lítio	Pilhas contidas no equipamento
Número de células ou pilhas de íon de lítio	1
Número de células de metal de lítio	1
Número de unidades	1



Peso do produto	500 g
Dimensões da embalagem	25 x 16,5 x 4 cm; 500 g
Pilha(s) ou bateria(s):	1 Polímero de lítio baterias necessárias. (inclusas)
Número do modelo	T3010
Funciona a bateria ou pilha?	Sim
EAN	7908068810988

all



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA: OR-20250204

DATA: 04/02/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

PREGAO ELETRÔNICO N° 17.0 1.0 1/2025.05/PE

DATA DE ABERTURA: 04/02/2025 - HORAS: 09:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO

SR. PREGOEIRO

MAGNO SAMA SALES BARROS

A empresa **3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, atendendo ao estabelecido no edital acima especificado apresenta a vossa senhoria sua proposta comercial.

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902

Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:

vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800




3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



ITEM	DESCRIÇÃO LOTE 01	Und.	Qtde.	P. Unit.	P. Total	P.U.E	P.T.E
7	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. AKYSCAM-10FU AKIYAMA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. Marca: Canon Modelo: Rebel	und	2	5.870,00	11.740,00	cinco mil, oitocentos e setenta reais	onze mil, setecentos e quarenta reais
11	MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO. Marca: Lite Modelo: Back panel	und	2	2.477,00	4.954,00	#NOME?	#NOME?
TOTAL					16.694,00		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 16.694,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e quatro reais)

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) CONFORME EDITAL
VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
GARANTIA: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: DIAS CONFORME EDITAL
IMPOSTOS: TODOS IMPOSTOS INCLUSOS
FRETE: INCLUSO
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
ORIGEM/PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS: RECIFE/NACIONAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos que optamos pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei complementar Nº 123/, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Empresa de Pequeno Porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos pela presente, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL

Declaramos, pela presente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e aceita todos os termos constantes no edital do certame acima definido. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

DECLARAÇÃO DE SUPERVINIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos pela presente sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, ART 7º INC. XXXIII

Declaramos sob penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93).

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Declaramos que nos encontramos em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o FGTS, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio, conforme atestam as certidões apresentadas.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO QUE DENTRO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR DESTA ORGÃO

Declaramos para os fins de comprovação, que o quadro de funcionários desta empresa, bem como entre os dirigentes, gerente, sócios detentores do capital social e responsáveis técnicos e demais cargos, não há nenhum servidor desta PREFEITURA ou ORGÃO da administração direta ou indireta em qualquer das esferas governamentais, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentor de cargo em comissão, nos últimos 5 anos.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Declaramos, para os devidos fins assistência técnica por um período de 12 (doze) meses sob as condições solicitadas no edital.

DECLARAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Declaramos que dispomos de toda infra-estrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no Edital do objeto desta licitação, cujo Certame licitatório está acima referenciado.


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902

Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:

vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Declaramos que: a) a proposta apresentada para participar deste Certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa; c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Administração antes da abertura oficial das propostas; e f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONSIDERAMOS NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) (EQUIPAMENTO E OU MATERIAL ENTREGUES NO LOCAL INDICADO; 2) ASSISTÊNCIA CONFORME EXIGIDO NO EDITAL; 3) OS TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 4) OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES; 5) OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE OS PREÇOS OFERTADOS. DECLARAMOS QUE TODOS OS ITENS COTADOS ATENDEM TOTALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL SUPRACITADO, POIS CONTEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATOS

Nome: Luana Gomes da Silva
Função: Sócia
Identidade Número: 63.80.844
CPF: 053.461.584-80
Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEP – Recife/PE

BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1833-3- CONTA CORRENTE: 28.918-3

A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES, NÃO CABENDO RETENÇÃO DE NENHUM IMPOSTO FEDERAL. NO CASO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, ENTREGAR IMEDIATAMENTE À 3P O COMPROVANTE DE RETENÇÃO.

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DECLARA QUE ACEITA E CUMPRIRÁ TODOS OS TERMOS DO EDITAL.

Recife, 11 de Fevereiro de 2025.




LUANA
GOMES DA
SILVA:053461
58480

Assinado de forma
digital por LUANA
GOMES DA
SILVA:05346158480
Dados: 2025.02.11
21:26:20 -03'00'

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800

4



LITE BACK PANEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cenário fotográfico profissional branco reflexivo, para produção de fotos com fundo totalmente branco. Acompanha tripé com haste telescópica 3 seções, ajustável na altura, gancho suporte para tela de fundo.

Tela rígida em plástico poliestireno expandido e estrutura em alumínio. Tripé e Gancho Suporte produzidos em alumínio, chapa de aço e plástico de engenharia, material leve e resistente à oxidação, de transporte fácil e montagem rápida. Ajuste de altura da base do painel entre 0,45m a 0,85m do chão.

Módulo cenário com acessibilidade para PCD.

Dimensões

Tamanho da tela de fundo: 65,5x89cm

Tamanho do tripé: Altura mínima - 63cm - Altura máxima - 165cm



PROPOSTA DE PREÇOS

- **DADOS DO CERTAME**
- Pregão Eletrônico N° 17.01.01/2025.05/PE.
- GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

- **DO OBJETO**

- O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE MEDIDA	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURADISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA. COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTIREFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. AK560 AKIYAMA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE	02	UNIDADE	AKIYAMA/ AK-560	R\$ 3.099,89	R\$ 6.199,78

Valor total da proposta de preços: R\$ 6.179,98 SEIS MIL, CENTO E SNOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.
ANEXO I

- **DECLARAÇÕES DA PROPOSTA**

1) **DECLARO** que não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

LicitePro Soluções Governamentais – LTDA
CNPJ: 47.260.244/0001-77
E-mail: licitepro@gmail.com

MACELLA DUARTE
FERREIRA DA
SILVA:0529289830

9

Assinado de forma digital por
MACELLA DUARTE FERREIRA DA
SILVA:05292898309
Dados: 2025.02.11 16:31:55 -03'00'





(2) **LICITEPRO SULCOÇÕES DOVERNAMENTAIS LTDA, declara** para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciara ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou propostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do Contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

3) **DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao Sistema de Licitações Eletrônicas da são autênticas.

4) **DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou por este órgão, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

5) **DECLARO** que não possuo, em sua minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

6) **DECLARO** que Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público de qualquer esfera, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021);

7) **DECLARO** que não possuo funcionário público no quadro societário da empresa;

8) **DECLARO** que estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;

9) **DECLARO** que Conheço na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal.





nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

10) **DECLARO** que atendo aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (artigo 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021);

11) **DECLARO** que o cálculo do valor da contratação considera taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado.

12) **DECLARO** que irei fornecer, a título de informação, número de telefone, fax, e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada..

13) **DECLARO** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

14) Pela presente, declaramos RENUNCIAR a vistoria técnica aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, bem como seus anexos, pelo que aceitamos seus termos e comprometemo-nos a observá-los integralmente. Declaramos, outrossim, NÃO ter visitado o local dos serviços a serem executados, motivo esse que não poderei alegar o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar.

▪ **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

- 60 (sessenta) dias.

▪ **DADOS DA EMPRESA:**

- Razão social: LicitePro Soluções Governamentais – LTDA.
- CNPJ: 47.260.244/0001-77
- E-mail: licitepro@gmail.com.

▪ **DADOS BANCÁRIOS:**

- Banco: Bradesco - Ag: 0455 / Conta: 75251-7
- Banco: Brasil – Ag: 0122-8 / Conta: 60564-6

Iguatu – CE, data vide assinatura

MACELLA
DUARTE
FERREIRA DA
SILVA:0529289
8309

Assinado de forma
digital por MACELLA
DUARTE FERREIRA
DA
SILVA:05292898309
Dados: 2025.02.11
16:32:23 -03'00'






akiyama
Because you are unique



AK-560

PAD DE ASSINATURA




Datasheet



AK-560

PAD DE ASSINATURA



PN: AKSIGHN560

Diferenciais Técnicos

- Compacto, leve e projetado ergonomicamente para garantir apoio da durante a assinatura;
- Tela LCD de 5,6 polegadas, permite a visualização da assinatura no próprio equipamento, auxiliando a coleta;
- Possui uma linha-guia no display para uma correta captura;
- Coleta biométrica da assinatura: tempo, pressão, ângulo, coordenadas, movimento aereo, ritmo, velocidade e aceleração.

Especificações Técnicas



Características

Dimensões:	181 mm x 161 mm x 30 mm
Peso:	337g
Cor:	Preto
Fonte de alimentação:	Fonte de alimentação com entrada USB (5V / 500mA)
Consumo de energia:	2,5W máximo
Interface de comunicação:	USB/RS-232



Tela LCD

Tipo de tela:	TFT LCD amorfa
Superfície total:	126,5 mm x 100 mm
Área ativa:	112,9 mm x 84,7 mm
Resolução nativa:	640 x 480 pixels



Pad e Caneta

Tecnologia de leitura:	Ressonância eletromagnética (EMR)
Resolução:	1800 DPI
Precisão de coordenadas:	+/- 0,5 mm
Velocidade de leitura da caneta:	Mínimo de 200 pontos por segundo (não-interpolado)
Níveis de pressão da caneta:	1024 (não-interpolado)
Armazenamento da caneta:	Compartimento da caneta



Adicionais

Conectividade:	Interface mínima USB 2.0; interoperável com USB 3.0
Tamanho do cabo USB:	1,70 metros
Formato de imagem:	PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo 4) e um conjunto de coordenadas x,y
Temperatura de operação, umidade relativa:	+5°C a +35°C, +41°F a +95°F, (umidade 20% a 80% de umidade relativa, sem condensação)
Temperatura de armazenamento, umidade relativa:	-20°C a +70°C, -4°F a +158°F, (umidade 20% a 90% de umidade relativa, sem condensação)
Conteúdo:	Pad de assinatura, caneta sem bateria e cabo USB



akiyama
Because you are unique

📍 SEDE ADMINISTRATIVA E NEGÓCIOS
R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 485
CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA - PR, 82810-300

📍 FÁBRICA
R. LÍDIO OLTRAMARI, 1628
FRARON , PATO BRANCO - PR, 85503-381

☎ +55 41 3028-0222

✉ INTERNATIONAL@AKIYAMA.COM.BR

🌐 WWW.AKIYAMA.COM.BR

Handwritten signature

Proponente:

Columbia Comercial de Equipamentos Ltda - E
R Governador Jorge Lacerda, 171 SLJ 01 BI Mikami
Bairro: Guabirota - Curitiba/PR - CEP 81510-040
Fone: (41) 3068-3671 - Fax: (41) 3068-3668
E-mail: editais@columbiacomercial.com.br
CNPJ 10.378.106/0001-87 - I. E.: 90.4568.29-59

Para:

Município de Amontada - CE
Av General Alípio dos Santos, 1343
Bairro: Centro - Amontada/CE - CEP 62540-000
Fone: - Fax:
E-mail:
A/C.: Sr(a).



Grupo: 0 Lote: 0 Item: 9 Qtd.: 2 und Produto: Objeto: Leitor Biométrico

Especificação Técnica:

Leitor Biométrico Watson Mini - AK; • Design ergonômico; • Segmentação automática das impressões digitais; • Qualidade na captura, mesmo com dedos secos e sujos; • Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta; • Certificado com normas internacionais de qualidade; • Resistente a impactos e cabo com dispositivo antitorção; • Reconhece impressões digitais reais versus as fabricadas; • Rejeição automática das impressões digitais baseadas em silicone, cola, borracha e outros materiais comuns de falsificação; • Detecção automática baseado em software (AUTO-ON); • Análise de imagem padrão NFIQ, por meio do algoritmo disponibilizado pelo NIST no site: http://www.nist.gov/itl/iad/ig/bio_quality.cfm; Especificações Técnicas: Tecnologia: LES (light emitting sensor) Tecnologia Eletroluminescente com sensor emissor de luz; Dimensões: 53 mm x 69 mm x 96 mm; Área efetiva de captura: 40,64 mm x 38,1 mm (1,6" x 1,5"); Tipo de coleta: Um ou dois dedos pousados, ou um dedo rolado; Temperatura de operação: -10° C a +55° C; Peso total: 230 g; Imagens: Velocidade: 17 FPS para processadores Intel 2.8GHz ou equivalentes; Resolução: 500 DPI; Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits); Tamanho da imagem: 800 x 750 pixels; Formatos de imagem: RAW, WSQ (compactação 15:1), BMP, JPEG2000, JPG e PNG; Certificações: Conformidade FCC/CE: FCC Parte 15 (ANSI C62.4:2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A, Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A, Imunidade CE EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003 e IEC 61000-4-2; Certificações: UL, Mobile ID IQS FAP 45, PIV, ROHS, GSA FIPS 201, certificado em conformidade com o Apêndice F do FBI e FBI Live Scan Systems; Robustez: Umidade: De 10% a 90% sem condensação; Grau de proteção: IP65 do sensor para o case; Materiais perigosos: Diretiva RoHS; Comunicação: Cabo USB: USB 2.0; Interoperável com USB 3.0; Tamanho do cabo: 1,80 metros; Interface de alimentação: 5V via USB; Consumo: Em operação <300mA, ocioso <40mA; SDK: Sistemas operacionais: Windows 10, 8.1, 8, 7, XP (32 ou 64 bits), Android 4.0 ou superior, Linux (32 ou 64 bits); SDK: C, C++, C#, VB.NET, JAVA, WHQL, Android, entre outros;

Valor Unitário: **R\$ 3.765,00** Três Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais

Valor Total: **R\$ 7.530,00** Sete Mil e Quinhentos e Trinta Reais

Marca: **Akiyama** Modelo: **Watson Mini AK** Entrega(dias): **30** Garantia(meses): **3**

Entrega(s): 2 und ----> Av General Alípio dos Santos, 1343 - Centro - CEP: 62540-000 - Amontada/CE

Total Proposta: **R\$ 7.530,00** Sete Mil e Quinhentos e Trinta Reais

Validade Proposta: **60 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

Dados Bancários para Pagamento:

- Banco do Brasil S/A (001) - Agência: 3007-4 - Conta Corrente: 116.239-X

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Dorival da Silva - Diretor (a) - RG: 3.905.762-0 - CPF: 514.962.919-72

- Rua Lima Barreto, 560 - Jardim das Américas - Curitiba/PR - CEP 81530-410

Curitiba, 11 de Fevereiro de 2025

Documentos em anexo:

Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

**DORIVAL DA
SILVA:51496
291972**

Assinado de forma
digital por DORIVAL DA
SILVA:51496291972
Dados: 2025.02.11
15:06:54 -03'00'

Dorival da Silva
Rg. 3.905.762-0 Pr

Columbia Comercial de Equipamentos Ltda - EPP




akiyama
Because you are unique



WATSON MINI – AK

LEITOR BIOMÉTRICO



Datasheet



WATSON MINI - AK

LEITOR BIOMÉTRICO



PN: AKFP2DEL-WM

Diferenciais Técnicos

- Design ergonômico;
- Segmentação automática das impressões digitais;
- Qualidade na captura, mesmo com dedos secos e sujos;
- Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta;
- Certificado com normas internacionais de qualidade;
- Resistente a impactos e cabo com dispositivo antitorção;
- Reconhece impressões digitais reais versus as fabricadas;
- Rejeição automática das impressões digitais baseadas em silicone, cola, borracha e outros materiais comuns de falsificação;
- Detecção automática baseado em software (AUTO-ON);
- Análise de imagem padrão NFIQ, por meio do algoritmo disponibilizado pelo NIST no site: http://www.nist.gov/itl/iad/ig/bio_quality.cfm

Especificações Técnicas

 Características	Tecnologia:	LES (light emitting sensor) Tecnologia Eletroluminescente com sensor emissor de luz
	Dimensões:	53 mm x 69 mm x 96 mm
	Área efetiva de captura:	40,64 mm x 38,1 mm (1,6" x 1,5")
	Tipo de coleta:	Um ou dois dedos pousados, ou um dedo rolado
	Temperatura de operação:	-10° C a +55° C
 Imagens	Peso total:	230 g
	Velocidade:	17 FPS para processadores Intel 2.8GHz ou equivalentes
	Resolução:	500 DPI
	Escala de cinza:	Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits)
	Tamanho da imagem:	800 x 750 pixels
 Certificações	Formatos de imagem:	RAW, WSQ (compactação 15:1), BMP, JPEG2000, JPG e PNG
	Conformidade FCC/CE:	FCC Parte 15 (ANSI C62.4:2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A, Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A, Imunidade CE EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003 e IEC 61000-4-2
	Certificações:	UL, Mobile ID IQS FAP 45, PIV, ROHS, GSA FIPS 201, certificado em conformidade com o Apêndice F do FBI e FBI Live Scan Systems
	Unidade:	De 10% a 90% sem condensação
	Grau de proteção:	IP65 do sensor para o case
 Robustez	Materiais perigosos:	Diretiva RoHS
	Cabo USB	USB 2.0; Interoperável com USB 3.0
	Tamanho do cabo:	1,80 metros
	Interface de alimentação:	5V via USB
	Consumo:	Em operação <300mA, ocioso <40mA
 Comunicação	Sistemas operacionais:	Windows 10, 8.1, 8, 7, XP (32 ou 64 bits), Android 4.0 ou superior, Linux (32 ou 64 bits)
	SDK:	C, C++, C#, VB.NET, JAVA, WHQL, Android, entre outros
 SDK		

A Akiyama S.A reserva-se ao direito de realizar modificações ao produto descrito neste manual em qualquer momento e sem aviso prévio.



akiyama
Because you are unique

📍 SEDE ADMINISTRATIVA E NEGÓCIOS
R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 485
CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA - PR, 82810-300

📍 FÁBRICA
RUA LÍDIO OLTRAMARI, 1628
FRARON , PATO BRANCO - PR, 85503-381

📞 +55 41 3028-0222

✉️ CONTATO@AKIYAMA.COM.BR

🌐 WWW.AKIYAMA.COM.BR

Handwritten signature



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA: OR-20250204

DATA: 04/02/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

PREGAO ELETRÔNICO N° 17.0 1.0 1/2025.05/PE

DATA DE ABERTURA: 04/02/2025 - HORAS: 09:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO

SR. PREGOEIRO

MAGNO SAMA SALES BARROS

A empresa **3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, atendendo ao estabelecido no edital acima especificado apresenta a vossa senhoria sua proposta comercial.

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902

Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:

vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



ITEM	DESCRIÇÃO LOTE 01	Und.	Qtde.	P. Unit.	P. Total	P.U.E	P.T.E
7	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. AKYSCAM-10FU AKIYAMA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. Marca: Canon Modelo: Rebel	und	2	5.870,00	11.740,00	cinco mil, oitocentos e setenta reais	onze mil, setecentos e quarenta reais
11	MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO. Marca: Lite Modelo: Back panel	und	2	2.477,00	4.954,00	#NOME?	#NOME?
TOTAL					16.694,00		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 16.694,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e quatro reais)

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) CONFORME EDITAL
VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
GARANTIA: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: DIAS CONFORME EDITAL
IMPOSTOS: TODOS IMPOSTOS INCLUSOS
FRETE: INCLUSO
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
ORIGEM/PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS: RECIFE/NACIONAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos que optamos pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei complementar Nº 123/, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Empresa de Pequeno Porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos pela presente, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL

Declaramos, pela presente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e aceita todos os termos constantes no edital do certame acima definido. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

DECLARAÇÃO DE SUPERVINIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos pela presente sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, ART 7º INC. XXXIII

Declaramos sob penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93).

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Declaramos que nos encontramos em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o FGTS, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio, conforme atestam as certidões apresentadas.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO QUE DENTRO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR DESTA ORGÃO

Declaramos para os fins de comprovação, que o quadro de funcionários desta empresa, bem como entre os dirigentes, gerente, sócios detentores do capital social e responsáveis técnicos e demais cargos, não há nenhum servidor desta PREFEITURA ou ORGÃO da administração direta ou indireta em qualquer das esferas governamentais, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentor de cargo em comissão, nos últimos 5 anos.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Declaramos, para os devidos fins assistência técnica por um período de 12 (doze) meses sob as condições solicitadas no edital.

DECLARAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Declaramos que dispomos de toda infra-estrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no Edital do objeto desta licitação, cujo Certame licitatório está acima referenciado.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Declaramos que: a) a proposta apresentada para participar deste Certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Administração antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONSIDERAMOS NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) (EQUIPAMENTO E OU MATERIAL ENTREGUES NO LOCAL INDICADO; 2) ASSISTÊNCIA CONFORME EXIGIDO NO EDITAL; 3) OS TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 4) OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES; 5) OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE OS PREÇOS OFERTADOS. DECLARAMOS QUE TODOS OS ITENS COTADOS ATENDEM TOTALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL SUPRACITADO, POIS CONTEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATOS

Nome: Luana Gomes da Silva
Função: Sócia
Identidade Número: 63.80.844
CPF: 053.461.584-80
Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEP – Recife/PE

BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1833-3- CONTA CORRENTE: 28.918-3

A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES, NÃO CABENDO RETENÇÃO DE NENHUM IMPOSTO FEDERAL. NO CASO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, ENTREGAR IMEDIATAMENTE À 3P O COMPROVANTE DE RETENÇÃO.

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DECLARA QUE ACEITA E CUMPRIRÁ TODOS OS TERMOS DO EDITAL.



Recife, 11 de Fevereiro de 2025.

LUANA
GOMES DA
SILVA:053461
58480

Assinado de forma
digital por LUANA
GOMES DA
SILVA:05346158480
Dados: 2025.02.13
10:38:41 -03'00'

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ – 11.957.607/0001-80 # IE – 0399252-77 # IM – 8148902
Rua Elisa Leal Wanderley, 41A – Ipsep Recife/PE CEP: 51350-480 E-mail:
vendas@3pdistribuidora.com.br- Fone: (81) 3071-1996 – 3471-1669- (81) 9 9793-0800



LITE BACK PANEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cenário fotográfico profissional branco reflexivo, para produção de fotos com fundo totalmente branco. Acompanha tripé com haste telescópica 3 seções, ajustável na altura, gancho suporte para tela de fundo.

Tela rígida em plástico poliestireno expandido e estrutura em alumínio. Tripé e Gancho Suporte produzidos em alumínio, chapa de aço e plástico de engenharia, material leve e resistente à oxidação, de transporte fácil e montagem rápida. Ajuste de altura da base do painel entre 0,45m a 0,85m do chão.

Módulo cenário com acessibilidade para PCD.

Dimensões

Tamanho da tela de fundo: 65,5x89cm

Tamanho do tripé: Altura mínima - 63cm - Altura máxima - 165cm

Handwritten signature or initials.

PROPOSTA COMERCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DO AMONTADA – CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025-05/PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.01.01/2025-05/PE.

Razão Social do Licitante: 48.097.237 PATRICK FRANCISCO ALVES BARBOSA	
CNPJ: 48.097.237/0001-69	Inscrição Estadual: 199.425.284
Endereço: 4 A RUA FLOR DE HIBISCUS, NÚMERO: 40 BAIRRO: VAQUEJADA CIDADE: SERRINHA - BA	
E-mail: mj.comercioeservicos40@gmail.com	
Telefone / Fax: (75) 9 9181-3203	
Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 0225-9, Conta corrente: 79322-1	
Representante da empresa: PATRICK FRANCISCO ALVES BARBOSA CPF: 049.898.126-42 RG: MG10326432	

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BALANÇA DIGITAL PORTATILBALANÇA DIGITAL PORTATIL, VIDRO TEMPERADO REDONDO, CAPACIDADE 180KG, PLATAFORMA EM AÇO COM PÉS EM BORRACHA, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032 3V, DISPLAY EM LCD COM 4 CASAS DECIMAIS SENDO DUAS APÓS A VIRGULA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM ACIONAMENTO POR TOQUE AO SUBIR NA BALANÇA. PESO MAXIMO DA BALANÇA 1.3KG, ESPESSURA DO VIDRO 0,5 MM, COMASSITÊNCIA TÉCNICA BRASILEIRA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	60	UNID.	MULTILASER	57,00	57,00
					Valor Total	3.420,00



Valor: Três mil quatrocentos e vinte reais.

Validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabem quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, **declaramos:**

Que não incide nas vedações previstas na Lei nº 14.133/2021.

Que o prazo de entrega dos materiais, é os determinados no termo de referência anexo a este edital, respeitando todos os pré-requisitos constante no termo como: data, horário de recebimento, endereço, entre outros. Todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Serrinha – BA, 12 de fevereiro de 2025.

Patrick Francisco Alves Barbosa

Patrick Francisco Alves Barbosa
04989812662
CNPJ: 48.097.237/0001-69
MJ Comércio e Serviços

48.097.237 Patrick Francisco Alves Barbosa

CNPJ: 48.097.237/0001-69

CPF: 049.898.126-62

RG: MG10326432

[Assinatura]



M J COMÉRCIO E SERVIÇOS
mj.comercioeservicos40@gmail.com

75. 99181-3203


M J COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.097.237/0001-69

RAZÃO SOCIAL: PATRICK FRANCISCO ALVES BARBOSA

04989812662





lll

**Balança corporal digital Multilaser Eatsmart branca, até 180 kg****RECOMENDAÇÕES DE USO**

Antes do primeiro uso da balança, retire o lacre de proteção da bateria. Manuseie sua balança com cuidado e a utilize em superfícies firmes e p acuracidade nos resultados.

Superfícies irregulares podem afetar as leituras. Não deixe água penetrar na balança e não use agentes químicos de limpeza. Não guarde sua descarregará a bateria.

ESPECIFICAÇÕES

Suporta até 180kg

Balança com vidro temperado de 26 x 26 x 2,5cm

Dimensões do Visor LCD 6 x 2,5cm

Bateria CR2032 3v (inclusa)

Unidades de peso KG, LB

Liga e desliga automático

ACOMPANHA

1 Balança Digital Eatsmart Multilaser

1 Manual de instruções



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- SENSORES DE ALTA PRECISÃO
- DISPLAY DE LCD
- POSSUI QUATRO PONTOS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES.
- ACIONAMENTO COM O TOQUE.
- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
- ALIMENTAÇÃO: PILHAS
- COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: VIDRO RESISTENTE,
- PLASTICO E BORRACHA.
- VOLTAGEM: BATERIA 3 v
- COR PRINCIPAL: BRANCO
- CHAVE LIGA/DESLIGA: SIM
- DIMENSÕES DO PRODUTO: 26 X 26 X 2,5 CM
- PESO LÍQUIDO (KG): 0.67

LONDRINA, 04 de FEVEREIRO de 2025.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

ESTADO DE CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 17.0 1.0 1/2025.05/PE.

LondriMedi
Produtos Hospitalares



PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRI��O	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	05	MACA HOSPITALAR PARA EXAMES , COM SUPORTE PARA SORO REMOV�VEL MACA HOSPITALAR PARA EXAMES, TOTALMENTE EM A�O INOXID�VEL 304 DE 1. 1/4", ONDE A ARMA��O TUBULAR INFERIOR E A PARTE SUPERIOR SEJAM FIXOS, COM SUPORTE PARA SORO REMOV�VEL, GRADES LATERAIS DE PROTE��O REMOV�VEIS COM SISTEMA ESCAMOTE�VEL DE F�CIL MANUSEIO, CABECEIRA REMOV�VEL EM TR�S N�VEIS, ROD�ZIOS DE 6", COM BASE(P�S FIXO), COM P�RA- CHOQUE DE PROTE��O EM BORRACHA NAS LATERAIS, NA CABECEIRA E NA PESEIRA, MACA DEVER� MEDIR 1,90 DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. DEVER� ACONDICIONAR UM COL��O PARA CAMA COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM YORK IMPERME�VEL, COM ESPESSURA DE 1,0MM, NA COR AZUL, NAS DIMENS��ES 2,00MTX0,60MTX12CM, SENDO QUE O COURVIM DEVER� TER UMA COSTURA ELETR�NICA OU COSTURA VEDADA NA LATERAL DO COMPRIMENTO. GARANTIA DA DENSIDADE POR 06 MESES. APRESENTAR CAT�LOGO ORIGINAL QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS ESPECIFICA��ES T�CNICAS. APRESENTAR UMA AMOSTRA DE 60 X 60 CM DA ESPUMA.	LIFENOX/ EXAME	2800,00	14.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$14.000,00 QUATORZE MIL REAIS .			VLR TOTAL PROPOSTA	14.000,00	

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilita  o e que nossa proposta est  em conformidade com as exig ncias do instrumento convocat rio (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributa  o de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hip tese de, o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Representante Legal respons vel pela assinatura de Atas e Contratos: Jos  Marcio Carrega- CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.57-2 - Endere o residencial: Rua Tupi, 329 - Centro, Londrina - PR CEP: 86020-350- E-MAIL:
londrimedi.licitacao@gmail.com
Dados Banc rios: BANCO DO BRASIL - AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6- TELEFONE (43)3339-1320

Validade da Proposta: Conforme edital.
Prazo de Entrega: Conforme edital.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: Conforme o edital

JOSE MARCIO Assinado de forma
CARREGA:109 digital por JOSE MARCIO
52329832 CARREGA:10952329832
Dados: 2025.02.13
16:00:11 -03'00'

JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
S CIO DIRETOR

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

LIFENOX

SOLUÇÕES EM METAIS

CARRO PADIOLA INOX LEITO EM CHAPA AÇO INOX



Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 redondo de 1" $\frac{1}{4}$ x 1.20mm
- Leito fixo em chapa de aço inox nº 22,
- Cabeceira regulável através de cremalheira
- Grades laterais de baixar em tubo de aço inox de 7/8 x 1.20mm
- Pára-choque de proteção na cabeceira e peseira do leito
- Suporte para soro com 02 ganchos inox (T)
- Rodízios de 6" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal
- Dimensão aproximada: 1900 x 600 x 800mm
- Acompanha colchão em espuma D28 com revestimento em courvim
- Capacidade Aprox.: Até 150Kg

[Handwritten signature]

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE
PREG O ELETR NICO 17.0 1.0 1/2025.05/PE.

DECLARA O DE PROPOSTA

A empresa M. CARREGA COM RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ 32.593.430/0001-50 IE: 90802785-08 - IM: 2535785 localizada na Av. Henrique Mansano, 1595 – Jardim Alpes – Londrina – PR, CEP 86075-000 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licita  o, concordando e acatando todas as estipula  es consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: Conforme edital.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia e Assist ncia T cnica: Conforme o edital.

Dados Banc rios: BANCO DO BRASIL – AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6

Representante Legal respons vel pela assinatura de Atas e Contratos:

Jos  Marcio Carrega, Portador(a) do RG sob n  14.727.57-2 e CPF n  109.523.298-32

Endere o residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrimedi.licitacao@gmail.com

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especifica  es estabelecidas no edital e que nos pre os propostos no presente documento s o inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, n o cabendo quaisquer alega  es posteriores de omiss o de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acr scimos de valores.

Declaramos que em cumprimento ao art. 63,   1  da Lei n  14.133/2021, que sua proposta econ mica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui  o Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven  es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos e garantimos que os produtos propostos para esta licitação serão fornecidos novos, de primeira qualidade e de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos das Leis 10.520/02, 8.666/93 e 14133/21.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados na presente licitação.

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações. Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública.

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO, AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que estamos dispensados da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social segundo às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Declaramos que os sócios e seus representantes não são e não possuem parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com os servidores e agentes políticos envolvidos no processo licitatório, e com poder decisório capaz de influenciar no resultado, independentemente da modalidade licitatória.

Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração da licitante, antes da abertura oficial das propostas.

Londrina, 13 fevereiro de 2025.


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82
Insc est. 127.268.282.110
Insc mun 0419753
Email: meridionaldistribuidora@outlook.com
Guarulhos-SP
Telefone: (87) 9 8837-3257

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17.01.01/2025.05/PE.

OBJETO: MAT PERM

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND.	QNTD.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
10	MACA HOSPITALAR PARA EXAMES , COM SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL MACA HOSPITALAR PARA EXAMES, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304 DE 1. ¼", ONDE A ARMAÇÃO TUBULAR INFERIOR E A PARTE SUPERIOR SEJAM FIXOS, COM SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL, GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL DE FÁCIL MANUSEIO, CABECEIRA REMOVÍVEL EM TRÊS NÍVEIS, RODÍZIOS DE 6", COM BASE(PÉS FIXO), COM PÁRA- CHOQUE DE PROTEÇÃO EM BORRACHA NAS LATERAIS, NA CABECEIRA E NA PSEIRA, MACA DEVERÁ MEDIR 1,90 DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. DEVERÁ ACONDICIONAR UM COLCHÃO PARA CAMA COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM YORK IMPERMEÁVEL, COM ESPESSURA DE 1,0MM, NA COR AZUL, NAS DIMENSÕES 2,00MTX0,60MTX12CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA ELETRÔNICA OU COSTURA VEDADA NA LATERAL DO COMPRIMENTO. GARANTIA DA DENSIDADE POR 06 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. APRESENTAR UMA AMOSTRA DE 60 X 60 CM DA ESPUMA.	TUBOMED	TM049	UND	5	dois mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 2.890,00	quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 14.450,00
VALOR TOTAL		R\$ 14.450,00							
VALOR TOTAL POR EXTENSO		quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis a contar da autorização de fornecimento.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa.

Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos, encargos sociais e todos os demais ônus atinentes à entrega do produto/execução do objeto.

DECLARO, sob as penas lei, que na proposta está incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

DECLARO, sob as penas lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

AMONTADA - CE, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82

DIONAL
DISTRIBUIDO
RA DE
PRODUTOS
LTDA:400611
99000182

Assinado de forma
digital por DIONAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:4006119900
0182
Dados: 2025.02.17
10:40:23 -03'00'



TM 057

POLTRONA RECLINÁVEL

Estrutura tubular com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, com assento, encosto e braços estofados revestidos em couvin, com extensão dos pés concomitante à inclinação do encosto, permitindo várias posições, pés revestidos com ponteiros plásticos. (ANVISA: não é considerado produto para saúde). Dimensões aproximadas: 1,60 x 0,60 x 0,45 m.

OPÇÕES: cores de napa variadas.

TM 034

LONGARINA 3 LUGARES

Estrutura tubular com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, assento e encosto em madeira revestido com espuma forrada com tecido ou couvin, sem braços, pés revestidos com ponteiros plásticos. (ANVISA: não é considerado produto para saúde). Dimensões aproximadas: 0,53 x 1,20 x 0,90 m.

OPÇÕES: Número de assentos variado, assento em polipropileno de cores variadas, braços.

TM 57.1

POLTRONA RECLINÁVEL PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Estrutura tubular com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, com assento, encosto e braços estofados revestidos em couvin, com extensão dos pés concomitante à inclinação do encosto, permitindo várias posições, pés revestidos com ponteiros plásticos. Possui regulagem para altura dos braços revestida em couvin. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649008). Dimensões aproximadas: 1,60 x 0,60 x 0,45 m.

OPÇÕES: cores de napa variadas.

CAMAS**CAMA FAWLER COM GRADE E SEM RODÍZIOS**

TM 017.1



Construída em tubos de aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem. Cabeceira e pesseira desmontáveis, movimentos fawler, semi fawler e trendelenburg, acionados por manivelas, grades laterais removíveis. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649001). Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,60 m.

OPÇÕES: sem grades, com rodízios em dimensões variadas, cabeceira e pesseira em fôrmica com cores variadas, suporte para soro.

CAMA FAWLER COM GRADE COM RODÍZIOS CABECEIRA E PESSEIRA EM FÔRMICA

TM 017.3



OPÇÕES: sem grades, sem rodízios, cabeceira em tubos de aço, fôrmica em cores variadas, suporte para soro, rodízios em dimensões variadas.

Construída em tubos de aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem. Cabeceira e pesseira desmontáveis, com acabamento em fôrmica, rodízios com freios em diagonal. Movimentos fawler, semi fawler e trendelenburg, acionados por manivelas, grades laterais removíveis. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649001). Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,60 m.

TM 048

DIVÃ MALA TRIPORTÁVEL

Estrutura tubular dobrável com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, leito estofado revestido em couvin sobre estrutura de madeira, pés revestidos com ponteiros plásticos e alça para transporte. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649001). Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,60 x 0,80 m.

OPÇÕES: suporte (oficial) para cabeça, cores de napa variadas.

TM 049

MESA PARA EXAME CLÍNICO LUXO

OPÇÕES: rodízios, cores de napa variadas.

Gabinete revestido em chapa de aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, com 03 gavetas e 02 portas, leito estofado revestido em couvin, cabeceira regulável através de cremalheira, suporte para lençol descartável, pés revestidos com ponteiros plásticos. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649001). Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,55 x 0,80 m.

MESA PARA EXAME CLÍNICO ACOLCHOADA E DESMONTÁVEL

TM 047



OPÇÕES: suporte para soro esmaltado ou cromado, rodízios, suporte para lençol descartável, cores de napa variadas.

Estrutura tubular com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, cabeceira regulável através de cremalheira, leito estofado revestido em couvin, pés revestidos com ponteiros plásticos. Pernas desmontáveis para melhor transporte e armazenamento e de rápida e fácil montagem, parafusos para fixação das pernas inclusos. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649001). Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,55 x 0,80 m.

MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO ACOLCHOADA

TM 051



OPÇÕES: perneira com haste cromado, rodízios, suporte para lençol descartável, bacia inox, cores de napa variadas.

Estrutura tubular com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, leito estofado revestido em couvin, dividido em 3 seções, 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas e gaveta para escoamento de líquidos, pés revestidos com ponteiros plásticos. Pernas desmontáveis para melhor transporte e armazenamento e de rápida e fácil montagem, parafusos para fixação das pernas inclusos. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649003). Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,55 x 0,80 m.

MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LUXO

TM 052



OPÇÕES: rodízios, cores de napa variadas.

Gabinete revestido em chapa de aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, com 03 gavetas e 02 portas, leito estofado revestido em couvin, dividido em 03 seções, 01 fixa e 02 com movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas cromado, gaveta para escoamento de líquidos e suporte para lençol descartável. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649003). Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,60 x 0,80 m.

TM 053

MESA PARA PARTOS

OPÇÕES: Cores de napa variadas.

Estrutura tubular em aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, grades laterais, movimentos fawler e trendelenburg através de manivelas, leito estofado revestido em couvin, acompanha par de perneiras cromadas, pés revestidos com ponteiros plásticos em uma das divisórias, sendo a outra provida de rodízios e freios em diagonal. (ANVISA: N° CADASTRO - 80589649011). Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,90 m.

03

03



A balança digital corporal dellamed é ultra resistente, suportando até 180, com apenas 20mm de altura. Além de ajudar no monitoramento da saúde, seu design Clean e elegante transforma em uma peça decorativa. - Tela de led iluminado que permite uso em ambientes com pouca luminosidade

MARCA: DELLAMED

MODELO: BALANÇA

Handwritten signature or initials.

**DEDICADA EM SACIAR SUA
SEDE COM QUALIDADE**



MODELOS A4 - 2 TORNEIRAS

1 ANO DE GARANTIA

MODELO A4 - 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RESERVATÓRIO INTERNO: 6 LITROS
COMPRESSOR: 1/12
Nº DE TORNEIRAS: 2 TORNEIRAS
TORNEIRAS COPO MODELO:
C 33 1/4 DE VOLTA


PESO: 18 KG
MEDIDAS:
FRENTE 37 CM
LATERAL 43 CM
ALTURA 108 CM



MODELO A4 - 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RESERVATÓRIO INTERNO: 30 LITROS
COMPRESSOR: 1/6
Nº DE TORNEIRAS: 2 TORNEIRAS
TORNEIRAS COPO MODELO:
C 33 1/4 DE VOLTA


PESO: 33 KG
MEDIDAS:
FRENTE 44 CM
LATERAL 58 CM
ALTURA 120 CM



MODELO A4 - 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RESERVATÓRIO INTERNO: 50 LITROS
COMPRESSOR: 1/6
Nº DE TORNEIRAS: 2 TORNEIRAS
TORNEIRAS COPO MODELO:
C 33 1/4 DE VOLTA

PESO: 41 KG
MEDIDAS:
FRENTE 66 CM
LATERAL 63 CM
ALTURA 125 CM





Cama Fowler com Elevação Motorizada e Grades Laterais Cama fowler cabeceira e peseira removíveis em aço de alta resistência. Estrutura do leito construída em longarinas perfiladas em U. Base tubular de 1 1/4 com pés recuados.

MARCA: NBTECH


MODELO: CAMA FAWLER ADVANCED

RL



ESC 01
Conjunto Escolar Retangular com Tampo em madeira e 4 cadeiras em Polipropileno e estrutura tubo 7/8

ESC 02
Conjunto trapezoidal infantil formato Trevo composto de 6 cadeiras com assento e encosto em polipropileno e 06 mesas com tampo, porta-livros e 01 porta objetos central.



ESC 03

Conjunto Infantil Trevo com Tampo e Cadeiras em MDF e porta-livros



ESC 04

Conjunto Escolar Quadrado com Tampo em madeira formicada e 4 cadeiras em madeira formicada



ESC 05

Conjunto Professor com tampo em madeira e cadeira em Polipropileno estrutura 7/8



ESC 06

Conjunto Escolar em madeira formicada e estrutura em metalon 30mmx50mm com porta-livro



ESC 07

Cadeira Universitária em madeira formicada com prancheta

ESC 09

Cadeira Universitária em Polipropileno com prancheta



ESC 10

Cadeira Universitária assento e encosto em polipropileno com prancheta lateral em fôrma e estrutura em tubo 7/8, Com porta livros.



ESC 08

Conjunto Escolar Adulto, Cadeira em Polipropileno, Mesa com tampo em MDF

ESC 11

Cadeira Universitária em Espuma com prancheta




ESC 12

Cadeira Universitária com prancheta em polipropileno e estrutura 7/8



ARM 01

Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras Tam: mm (L 900 / P 450 / A 1980)




EST 01

Estante em aço com 06 prateleiras c/reforços Tam: mm (L 900 / P 300 / A 1980)

ARQ 01

Arquivo em aço com 04 gavetões para pasta suspensa Tam: mm (L 470 / P 570 / A 1335)



MovePlast
Indústria de Móveis Ltda

Lot. Palmares I, SNº, Lote 06 - Qd. 13
CEP 57.100-000 - Fone: 82 99408-8284
Bairro Prefeito Antônio Lins Souza
moveplastindustria@gmail.com
Rio Largo - Alagoas

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Não foi possível consultar dados de medida cautelar da empresa

**Dados da Empresa Nacional****Razão Social**

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ

40.061.199/0001-82

Nome Fantasia

MERIDIONAL DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

RUA SANTA VITORIA, 123 - CIDADE IND. SATELITE S. PAULO CEP: 07.223-120

Cidade/UF

GUARULHOS/SP

Responsável Técnico

ANTONIO RODRIGUES DE MELO NETO

Responsável Legal

RAISSA RABELO FERREIRA

Dados do Cadastro**Cadastro Nº**

4.05225-3

Data do Cadastro

26/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.593512/2022-71**Cadastro**

2 - Cosmético

Atividades / Classes**Armazenar**

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Não foi possível consultar dados de
medida cautelar da empresa





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ

40.061.199/0001-82

Nome Fantasia

MERIDIONAL DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA SANTA VITORIA, 123 - CIDADE IND. SATELITE S. PAULO CEP:
07.223-120

Cidade/UF

GUARULHOS/SP

Responsável Técnico

ANTONIO RODRIGUES DE MELO NETO

Responsável Legal

RAISSA RABELO FERREIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.11840-1

Data do Cadastro

19/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.592849/2022-61

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar



A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ

40.061.199/0001-82

Nome Fantasia

MERIDIONAL DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA SANTA VITORIA, 123 - CIDADE IND. SATELITE S. PAULO CEP:
07.223-120

Cidade/UF

GUARULHOS/SP

Responsável Técnico

ANTONIO RODRIGUES DE MELO NETO

Responsável Legal

RAISSA RABELO FERREIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.26052-9 (M64298976722)

Data do Cadastro

19/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.592925/2022-39

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar



A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de GUARULHOS



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351880001-466-000046-1-8

DATA DE VALIDADE: 16/02/2025

Nº PROCESSO: 1101.2024/0001471-9

Nº PROTOCOLO: 1101.2024/0001471-9

DATA DO PROTOCOLO: 18/01/2024

SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA: MERIDIONAL DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF: 40.061.199/0001-82

LOGRADOURO: Rua SANTA VITÓRIA

NÚMERO: 123

COMPLEMENTO:

BAIRRO: Cidade Industrial Satélite de São Paulo

MUNICÍPIO: GUARULHOS

CEP: 07223-120

UF: SP

PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: RAISSA RABELO FERREIRA

CPF: 13661925407

CONSELHO REGIONAL: N/A

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO RODRIGUES DE MELO NETO

CPF: 08898291442

CONSELHO REGIONAL: CRF

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 93882

UF: SP

Handwritten signature

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351880001-466-000046-1-8

DATA DE VALIDADE: 16/02/2025

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR



O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUARULHOS

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

GUARULHOS

LOCAL

16/02/2024

DATA DE DEFERIMENTO

Código de Validação: 1708383254376

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>

Handwritten signature

AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2025.05/PE
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 04 de fevereiro de 2025 às 09:30hs

EVVE HEALTH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA CNPJ: 54.903.303/0001-43
RUA NOÉ LEITE DE FREITAS, 200 BAIRRO: VEREDA TROPICAL
EUSEBIO/CE CEP: 61.761-860
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3589-0 CONTA CORRENTE Nº 76170-2
EMAIL: evvehealth@evvehealth.com.br

O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT	VL.UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VL.TOTAL EXTENSO
2	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, VIDRO TEMPERADO REDONDO, CAPACIDADE 180KG, PLATAFORMA EM AÇO COM PÉS EM BORRACHA, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032 3V, DISPLAY EM LCD COM 4 CASAS DECIMAIS SENDO DUAS APÓS A VIRGULA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO POR TOQUE AO SUBIR NA BALANÇA. PESO MÁXIMO DA BALANÇA 1.3KG, ESPESSURA DO VIDRO 0,5 MM, COM ASSINATURA TÉCNICA BRASILEIRA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	UNID.	60	G-TECH	R\$ 63,50	sessenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 3.810,00	três mil, oitocentos e dez reais
três mil, oitocentos e dez reais							R\$ 3.810,00	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 01 – Termo de Referência deste edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAMOS que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; - Seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Eusébio/CE, 19 de fevereiro de 2025

EVVE HEALTH COMERCIO
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAS
M:54903303000143

Assinado em forma digital por EVVE HEALTH
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS
Nº 54903303000143
Data: 2025.02.19 09:19:50 -03'00'

PAULO EDUARDO DE ARAUJO LIMA
CPF: 639.218.633-68 e RG 97002505617 SSP/CE





BALANÇA DIGITAL GLASS 10 G-TECH

A Balança digital Glass 10 G-Tech possui um sistema com quatro sensores de pressão que garante precisão total no controle do peso. Seu design especial e plataforma de vidro fazem com que esta balança se torne uma atração exclusiva no local onde é colocada.

- Capacidade 180kg
- Visor LCD de grandes Dimensões
- Plataforma em vidro temperado 8mm
- Acionamento por toque
- Desligamento Automático
- Alimentação: 01 bateria CR2032 inclusa
- 01 Ano de Garantia



CADASTRO DE PRODUTO

- Código: **BALGL10**
- EAN 13: 7898301059789
- Clas. Fiscal: 8423.10.00
- EAN 14: 17898301059786
- EMBALAGEM DE EMBARQUE: 8
- Anvisa : ISENTO

PESO (kg)		VOLUME (cm) (L x C x A)	
COM EMB.	SEM EMB.	COM EMB.	SEM EMB.
1,4	1,12	30 x 29,1 x 3 cm	30 x 29 x 2

PESO CAIXA-MÃE (kg)		VOLUME CAIXA-MÃE (L x C x A)	QUANTIDADE /CAIXA
BRUTO	LÍQUIDO	(EMBALAGEM DE EMBARQUE)	(EMBALAGEM DE EMBARQUE)
7	5,6	31.7 x 26,2 x 31,7 cm	8



A Balança Digital Pessoal Glass 10 possui um sistema com quatro sensores de pressão que garante precisão total no controle do peso. Seu design especial e plataforma de vidro fazem com que esta balança se torne uma atração exclusiva no local onde é colocada.

	ESTATURA	ALTURA
	kg	
	om	kg
	150	45 - 51
	152	46 - 52
	154	47 - 53
	156	48 - 54
54 - 60	158	49 - 55
55 - 61	160	50 - 56
56 - 62	162	51 - 57
57 - 63	164	52 - 59
58 - 64	166	53 - 60
60 - 66	168	55 - 62
61 - 67	170	56 - 64
63 - 69	172	58 - 65
64 - 71	174	59 - 66
66 - 72	176	61 - 68
67 - 74	178	62 - 69
68 - 77	180	64 - 71
70 - 79	182	65 - 73
71 - 80	184	66 - 75
73 - 82	186	67 - 76
74 - 84	188	68 - 78
76 - 87	190	
77 - 89	192	
79 - 91	194	
81 - 92	196	
83 - 94	198	
84 - 95	200	

Observação:

os valores acima são atribuídos a um indivíduo jovem e adulto.
Estes podem sofrer alterações por diversos fatores.
Só o seu médico poderá lhe indicar o seu peso ideal.



ESPECIFICAÇÕES

- * Capacidade / Divisão: 180kg / 100g
- * Ampla plataforma de vidro temperado: 28,5x28,5 cm
- * Visor de cristal líquido
- * Acionamento automático ao subir na balança
- * Desligamento automático
- * Zero automático
- * Indicador de excesso de peso
- * Sensor de pressão de alta capacidade e sensibilidade
- * Indicador de bateria fraca
- * 1 bateria de Lítio CR2032 instalada


MANUSEIO E CONSERVAÇÃO

- * A balança colocada em uma superfície firme e plana oferece maior precisão e acuracidade nos resultados.
- * Procure pesar-se sempre na mesma balança, posicionada no mesmo lugar. Superfícies irregulares podem afetar as leituras.
- * Acostume-se a pesar sem roupa, antes das refeições e sempre na mesma hora do dia. De manhã após levantar, é um bom horário para controle do peso.
- * Sua balança aproxima os resultados para o 0,1 kg mais próximo. Caso você obtenha dois resultados diferentes, seu peso estará situado entre as duas medidas.
- * Limpe sua balança com um pano levemente úmido. Não deixe água entrar na balança.
- * Não use agentes químicos na limpeza.
- * Não guarde sua balança na posição vertical, isto descarregará a bateria.
- * Remova a bateria sempre que a balança for ficar sem uso por longos períodos de tempo.
- * Manuseie sua balança com cuidado, não a deixe cair e não pule na plataforma.

IMPORTANTE: esta balança foi projetada para uso pessoal e doméstico, não devendo ser usada para fins diagnósticos.

GARANTIA

- * 1 ANO (ver condições no manual interno).



Proponente:

Columbia Comercial de Equipamentos Ltda - E

R Governador Jorge Lacerda, 171 SLJ 01 Bl Mikami

Bairro: Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP 81510-040

Fone: (41) 3068-3671 - Fax: (41) 3068-3668

E-mail: editais@columbiacomercial.com.br

CNPJ 10.378.106/0001-87 - I. E.: 90.4568.29-59

Para:

Município de Amontada - CE

Av General Alípio dos Santos, 1343

Bairro: Centro - Amontada/CE - CEP 62540-000

Fone: - Fax:

E-mail:

A/C.: Sr(a).



Grupo: 0 Lote: 0 Item: 8 Qtd.: 2 und Produto: Objeto: Coletor Biométrico

Especificação Técnica:

Pad de assinatura AK560 • Compacto, leve e projetado ergonomicamente para garantir apoio da durante a assinatura; • Tela LCD de 5,6 polegadas, permite a visualização da assinatura no próprio equipamento, auxiliando a coleta; • Possui uma linha-guia no display para uma correta captura; • Coleta biométrica da assinatura: tempo, pressão, ângulo, coordenadas, movimento aéreo, ritmo, velocidade e aceleração. Especificações técnicas: Dimensões: 181 mm x 161 mm x 30 mm; Peso: 337g; Cor: Preto; Fonte de alimentação: Fonte de alimentação com entrada USB (5V / 500mA); Consumo de energia: 2,5W máximo; Interface de comunicação: USB/RS-232; Tela LCD: Tipo de tela: TFT LCD amorfa; Superfície total: 126,5 mm x 100 mm; Área ativa: 112,9 mm x 84,7 mm; Resolução nativa: 640 x 480 pixels; Pad e Caneta: Tecnologia de leitura: Ressonância eletromagnética (EMR); Resolução: 1800 DPI; Precisão de coordenadas: +/- 0,5 mm; Velocidade de leitura da caneta: Mínimo de 200 pontos por segundo (não-interpolado); Níveis de pressão da caneta: 1024 (não-interpolado); Armazenamento da caneta: Compartimento da caneta; Adicionais: Conectividade: Interface mínima USB 2.0; interoperável com USB 3.0; Tamanho do cabo USB: 1,70 metros; Formato de imagem: PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo 4) e um conjunto de coordenadas x,y; Temperatura de operação, umidade relativa: +5°C a +35°C, +41°F a +95°F, (umidade 20% a 80% de umidade relativa, sem condensação); Temperatura de armazenamento, umidade relativa: -20°C a +70°C, -4°F a +158°F, (umidade 20% a 90% de umidade relativa, sem condensação); Conteúdo: Pad de assinatura, caneta sem bateria e cabo USB;

Valor Unitário: **R\$ 3.125,00** Três Mil e cento e Vinte e Cinco ReaisValor Total: **R\$ 6.250,00** Seis Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisMarca: **Akiyama**Modelo: **AK-560**Entrega(dias): **30**Garantia(meses): **3**

Entrega(s): 2 und ----> Av General Alípio dos Santos, 1343 - Centro - CEP: 62540-000 - Amontada/CE

Grupo: 0 Lote: 0 Item: 9 Qtd.: 2 und Produto: Objeto: Leitor Biométrico

Especificação Técnica:

Leitor Biométrico Watson Mini - AK; • Design ergonômico; • Segmentação automática das impressões digitais; • Qualidade na captura, mesmo com dedos secos e sujos; • Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta; • Certificado com normas internacionais de qualidade; • Resistente a impactos e cabo com dispositivo antitorção; • Reconhece impressões digitais reais versus as fabricadas; • Rejeição automática das impressões digitais baseadas em silicone, cola, borracha e outros materiais comuns de falsificação; • Detecção automática baseado em software (AUTO-ON); • Análise de imagem padrão NFIQ, por meio do algoritmo disponibilizado pelo NIST no site: http://www.nist.gov/itl/iad/ig/bio_quality.cfm; Especificações Técnicas: Tecnologia: LES (light emitting sensor) Tecnologia Eletroluminescente com sensor emissor de luz; Dimensões: 53 mm x 69 mm x 96 mm; Área efetiva de captura: 40,64 mm x 38,1 mm (1,6" x 1,5"); Tipo de coleta: Um ou dois dedos pousados, ou um dedo rolado; Temperatura de operação: -10° C a +55° C; Peso total: 230 g; Imagens: Velocidade: 17 FPS para processadores Intel 2.8GHz ou equivalentes; Resolução: 500 DPI; Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits); Tamanho da imagem: 800 x 750 pixels; Formatos de imagem: RAW, WSQ (compactação 15:1), BMP, JPEG2000, JPG e PNG; Certificações: Conformidade FCC/CE: FCC Parte 15 (ANSI C62.4:2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A, Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A, Imunidade CE EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003 e IEC 61000-4-2; Certificações: UL, Mobile ID IQS FAP 45, PIV, ROHS, GSA FIPS 201, certificado em conformidade com o Apêndice F do FBI e FBI Live Scan Systems; Robustez: Umidade: De 10% a 90% sem condensação; Grau de proteção: IP65 do sensor para o case; Materiais perigosos: Diretiva RoHS; Comunicação: Cabo USB: USB 2.0; Interoperável com USB 3.0; Tamanho do cabo: 1,80 metros; Interface de alimentação: 5V via USB; Consumo: Em operação <300mA, ocioso <40mA; SDK: Sistemas operacionais: Windows 10, 8.1, 8, 7, XP (32 ou 64 bits), Android 4.0 ou superior, Linux (32 ou 64 bits); SDK: C, C++, C#, VB.NET, JAVA, WHQL, Android, entre outros;

Valor Unitário: **R\$ 3.765,00** Três Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco ReaisValor Total: **R\$ 7.530,00** Sete Mil e Quinhentos e Trinta ReaisMarca: **Akiyama**Modelo: **Watson Mini AK**Entrega(dias): **30**Garantia(meses): **3**

Entrega(s): 2 und ----> Av General Alípio dos Santos, 1343 - Centro - CEP: 62540-000 - Amontada/CE

Proponente:

Columbia Comercial de Equipamentos Ltda - E
R Governador Jorge Lacerda, 171 SLJ 01 Bl Mikami
Bairro: Guabirota - Curitiba/PR - CEP 81510-040
Fone: (41) 3068-3671 - Fax: (41) 3068-3668
E-mail: editais@columbiacomercial.com.br
CNPJ 10.378.106/0001-87 - I. E.: 90.4568.29-59

Para:

Município de Amontada - CE
Av General Alípio dos Santos, 1343
Bairro: Centro - Amontada/CE - CEP 62540-000
Fone: - Fax:
E-mail:
A/C.: Sr(a).



Total Proposta: **R\$ 13.780,00** Treze Mil e Setecentos e Oitenta Reais

Validade Proposta: **60 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

Dados Bancários para Pagamento:

- Banco do Brasil S/A (001) - Agência: 3007-4 - Conta Corrente: 116.239-X

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Dorival da Silva - Diretor (a) - RG: 3.905.762-0 - CPF: 514.962.919-72

- Rua Lima Barreto, 560 - Jardim das Américas - Curitiba/PR - CEP 81530-410

Curitiba, 19 de Fevereiro de 2025

Documentos em anexo:

Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

Columbia Comercial de Equipamentos Ltda - EPP

**DORIVAL DA
SILVA:5149629
1972**

Assinado de forma
digital por DORIVAL DA
SILVA:51496291972
Dados: 2025.02.19
09:29:25 -03'00'

Dorival da Silva
Rg. 3.905.762-0 Pr



akiyama
Because you are unique



AK-560

PAD DE ASSINATURA



Datasheet



AK-560

PAD DE ASSINATURA



PN: AKSIGHN560

Diferenciais Técnicos

- Compacto, leve e projetado ergonomicamente para garantir apoio da durante a assinatura;
- Tela LCD de 5,6 polegadas, permite a visualização da assinatura no próprio equipamento, auxiliando a coleta;
- Possui uma linha-guia no display para uma correta captura;
- Coleta biométrica da assinatura: tempo, pressão, ângulo, coordenadas, movimento aéreo, ritmo, velocidade e aceleração.

Especificações Técnicas



Características

Dimensões:	181 mm x 161 mm x 30 mm
Peso:	337g
Cor:	Preto
Fonte de alimentação:	Fonte de alimentação com entrada USB (5V / 500mA)
Consumo de energia:	2,5W máximo
Interface de comunicação:	USB/RS-232



Tela LCD

Tipo de tela:	TFT LCD amorfa
Superfície total:	126,5 mm x 100 mm
Área ativa:	112,9 mm x 84,7 mm
Resolução nativa:	640 x 480 pixels



Pad e Caneta

Tecnologia de leitura:	Ressonância eletromagnética (EMR)
Resolução:	1800 DPI
Precisão de coordenadas:	+/- 0,5 mm
Velocidade de leitura da caneta:	Mínimo de 200 pontos por segundo (não-interpolado)
Níveis de pressão da caneta:	1024 (não-interpolado)
Armazenamento da caneta:	Compartimento da caneta



Adicionais

Conectividade:	Interface mínima USB 2.0; interoperável com USB 3.0
Tamanho do cabo USB:	1,70 metros
Formato de imagem:	PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo 4) e um conjunto de coordenadas x,y
Temperatura de operação, umidade relativa:	+5°C a +35°C, +41°F a +95°F, (umidade 20% a 80% de umidade relativa, sem condensação)
Temperatura de armazenamento, umidade relativa:	-20°C a +70°C, -4°F a +158°F, (umidade 20% a 90% de umidade relativa, sem condensação)
Conteúdo:	Pad de assinatura, caneta sem bateria e cabo USB



akiyama
Because you are unique

📍 SEDE ADMINISTRATIVA E NEGÓCIOS
R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 485
CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA - PR, 82810-300

📍 FÁBRICA
R. LÍDIO OLTRAMARI, 1628
FRARON , PATO BRANCO - PR, 85503-381

☎ +55 41 3028-0222

✉ INTERNATIONAL@AKIYAMA.COM.BR

🌐 WWW.AKIYAMA.COM.BR

fil


PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 233902

Cliente: 96058-PREF. MUNICIPAL DE AMONTADA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Endereço: AVENIDA GAL. ALÍPIO DOS SANTOS, 1343 - CENTRO
 CEP: 62540-000 - AMONTADA/CE

Pregão: 17.01.01/2025.05/PE
Dt Abert: 04/02/2025 **Hora:** 09:30
Nº Doc: 17.01.01/2025.05/PE
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 04/02/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	AUTOTRANSFORMADOR AUTO TRANSFORMADOR VOLTAGEM CONVERSOR 2000VA BIVOLT 110V P/ 220V OU 220V P/ 120V, MODELO: TF - 2000VA, MODELO: TF - 2000VA POTÊNCIA MÁXIMA: 2000 VA OU 1300 WATTS TRANSFORMADOR: CONVERTE 120V PARA 220V OU 220V PARA 120V TERMISTOR: SIM, CONTRA EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA C/ REARME AUTOMÁTICO CONSUMO EM VAZIO: < 2% ENROLAMENTO: CLASSE - "H" NÚCLEO: AÇO- SILÍCIO TEMP. DE OPERAÇÃO: 0 A 40° C UMIDADE RELATIVA > 0 A 95% SEM CONDENSACÃO TIPO DE TOMADA: NBR14136 TRIPOLAR 3 PINOS 10A PESO APROX.: 3,2KG LARGURA: 10CM ALTURA: 12CM PROFUNDIDADE: 11CM AUTOTRANSFORMADOR UPSAI TF 2000V ADAPTADOR H C/ PARAFUSO CABO EXTENSOR ALÇA TRANSPORTE EMBALAGEM COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TERMOS DE GARANTIA..	UPSAJ	85	UND	149,27000	12.687,95
02	BALANÇA DIGITAL PORTATIL BALANÇA DIGITAL PORTATIL, VIDRO BALMAK TEMPERADO REDONDO, CAPACIDADE 180KG, PLATAFORMA EM AÇO COM PÉS EM BORRACHA, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032 3V, DISPLAY EM LCD COM 4 CASAS DECIMAIS SENDO DUAS APÓS A VIRGULA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO POR TOQUE AO SUBIR NA BALANÇA. PESO MÁXIMO DA BALANÇA 1.3KG, ESPESSURA DO VIDRO 0,5 MM, COMASSITÊNCIA TÉCNICA BRASILEIRA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	BALMAK	60	UND	63,73000	3.823,80

Total Global: R\$ Global 16.511,75
 DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (editais).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 17.01.01/2025.05/PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA
SILVA

NETO:45669163320

Assinado de forma digital por
JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2025.02.20 12:08:38
-03'00'

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

JOSE RUFINO DA SILVA NETO

CPF: 456.691.633-20

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias corridos
Condição de Pagamento 30 DIAS

balmak® | 30 ANOS

Presente nas suas melhores escolhas!

f @ /balmakbalancas

Catálogo Active (REV.1) abril 2023) - A Balmak segue uma política de contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declarando toda responsabilidade por eventuais alterações, erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.

balmak.com.br



COLEÇÃO ACTLIFE

2023/2024

SUPREENDA-SE COM A ALL NEW FAMÍLIA ACTLIFE DE BALANÇAS.

A linha de balanças para saúde e bem-estar que já é sucesso chega, agora completamente renovada! Produtos com design moderno, tecnologias exclusivas, altíssimo nível de qualidade, com a confiança, garantia e rede de atendimento que só a BalmaK pode oferecer aos seus clientes.




IMAGEM ILUSTRATIVA

escolha

ser consciente

Informações Gerais:

1. Conforme RTM 157/22 do INMETRO;

a. Instrumentos para uso exclusivo doméstico, não submetido a. Não legais para uso profissional em quaisquer ambientes;

(para avaliação física);

2. As balanças poderão apresentar variação aproximada de até

3. Produtos fabricados na RFC, importados e distribuídos com

4. Todos os produtos possuem garantia de 1 ano contra quais:

5. Certificados de qualidade: CE

escolha

momentos únicos



myFit+

Balança inteligente de análise corporal,
com bluetooth e APP para smartphone

Código: PA2023

Código de barras: 7892530789983

Mais informações:

Plataforma: vidro temperado na cor preta,

Display: alta definição, de fácil leitura, em
LEDs brancos com fundo preto,

Indicador de bateria fraca e sobrecarga,

Acessório opcional:

Bolsa para transporte,



IMAGENS ILUSTRATIVAS



Funções principais

UN Unidades de Pesagem: kg	Kg Peso Capacidade: 180kg	 Divisão 100g	 Índice de gordura	 IMC
 Massa óssea	 Massa muscular	 Água corporal	 Idade corporal	 Gordura corporal
 Consumo de calorias	 Índice de gordura visceral	 Índice proteico	 Modo bebê	

Características principais

 Bluetooth 4.0	 Design ultra slim	 Desligamento automático	 Alimentação 4 pilhas AAA
 Display de alta definição	 Dimensões 26cm x 26cm	 Sistema de pesagem através de 4 sensores (células de carga)	
 Para pesagem, basta subir na balança e aguardar o resultado	 Memória: Medição individualizada para até 8 usuários (no app)		

Mais informações:

Fácil de usar: todas as operações são concentradas
em apenas 1 botão. Para indicação do peso, a
balança realiza automaticamente o travamento
da carga pesada, durante a pesagem.

Leve e versátil: Pode ser usada para pesar bagagens,
mercadorias e até bebês e crianças (sempre, com
finalidade de uso exclusivamente doméstico).

Acessórios Opcionais:

Suporte tipo **SUSPENSÓRIO**, para pesar crianças de 2-5 anos,
Suporte tipo **CEGONHA**, para pesar bebês de 0-2 anos



KITCHEN-5

Balança digital pesadora com tigela para cozinha

Código: PA2021

Código de barras: 7890530739926



Características principais

Mais informações:

Tigela removível e lavável, com capacidade para 600ml. Ideal para preparo de receitas e fórmulas.

Corpo, plataforma e tigela em ABS injetado de alta resistência.

Função TARA sucessiva para até 100% da capacidade.

Indicador de bateria fraca e sobrecarga.

Kg
Peso
Capacidade: 5kg


Divisão
1g


Desligamento
automático


Sistema de pesagem
através de 1 sensor
(célula de carga)


Display de
alta definição


Alimentação
2 pilhas AAA

UN
Unidades de
Pesagem:
kg/g/oz/lb


Capacidade da
tigela: 600ml



Cadastro de usuário.

Peso e análise corporal em tempo real
(por bluetooth).

Comparativo dos seus resultados com gráfico
de padrão, acompanhado de avaliação.

Histórico contendo dados e gráficos,
para comparativo no tempo:
dia, mês e ano.

Importante, sobre os resultados da análise corporal:

1. Não devem ter seus dados comparados com exames
laboratoriais, para fins de diagnóstico.

2. Não devem ter seus dados comparados com
outros modelos ou marcas para verificação de
resultados e precisão. Diferentes modelos e
marcas utilizam processos distintos para
apresentação de resultados.

3. O hábito de realizar medições em um
mesmo horário do dia conduz a resultados
mais precisos para a melhor comparação
ao longo do tempo. Prefira logo pela manhã

SLIM-180

Balança digital para pesar pessoas

Código: PA2016

Código de barras: 7898530739919

Acessório opcional:

Bolsa para transporte



ITEM 2 - PE 170101202505 AMONTADA



IMAGENS ILUSTRATIVAS

Mais informações:

Plataforma: vidro temperado na cor branca.

Display: alta definição, de fácil leitura, em LEDs brancos com fundo azul.

Indicador de bateria fraca e sobrecarga.

Características principais

Kg
Peso
Capacidade: 180kg

Divisão
100g

Desligamento
automático

Sistema de pesagem
através de 4 sensores
(células de carga)

Display de
alta definição

Design
ultra slim

Alimentação
2 pilhas AAA

Para pesagem,
basta subir na
balança e aguardar
o resultado

Dimensões
260mm x 260mm

Mais informações:

Exclusiva plataforma em aço inoxidável: qualidade, higiene e durabilidade.

Portátil! Com design pequeno, ultra-slim e seu formato retangular, a balança pode ser levada para qualquer lugar.

Função TARA sucessiva para até 100% da capacidade. Indicador de bateria fraca e sobrecarga.

Kg
Peso
Capacidade: 5kg

