



Soluções em Tecnologia e Serviços

☎ 88-99277-1193 / 3640-1062

PROPOSTA DE PREÇO



A Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de AMONTADA/CE

AO Senhor Pregoeiro(a) da cidade de AMONTADA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019.02-SRP

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital

RAZÃO SOCIAL: T.SOUSA DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 24.959.960/0001-41

ENDEREÇO Rua Joaquim Caetano s/n Bairro do Junco

REPRESENTANTE LEGAL Tiago Sousa de Oliveira

NACIONALIDADE Brasileiro

ESTADO CIVIL Solteiro

PROFISSÃO Empresário

RG :2008099108719

CPF: 055.118.483-36

DOMICILIO Residência

TELEFONE 3640-1162 9933-88966

DADOS BANCARIOS Nome T.SOUSA DE OLIVEIRA-ME **AGENCIA** : 0085-X

CONTA: 75.747-0 **BANCO DO BRASIL**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6840J

OBJETO : SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.

LOTE II - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant	MARCA	VL.UNIT	VL.UNIT POR EXTENSO	VL.TOTAL	VL.TOTAL POR EXTENSO
01	DISCO RIGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE 1TB: INTERFACE USB 3.0 ROTAÇÃO RPM 5.400 TAXA MÁXIMA DE TRANSFERENCIA ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0) COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3 WINDOWS VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 OU SUPERIOR GARANTIA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UNID	29	SAMSUNG	530,00	Quinhentos e Trinta e Reais	15.370,00	Quinze Mil e Trezentos e Setenta Reais
02	MAUSE PARA COMPUTADOR OPTICO COM CONEXÃO USB COM FIO DE NO MINIMO 1,5M COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM COM FUNÇÃO SCROLL PESO LIQUIDO APROXIMADO 60G COR A COMBINAR DIMENSÕES APROXIMADAS 15X9X5CM COMPATIVEL COM PC E NOTEBOOK GARANTIA 12 MESES	UNID	80	INOVA	17,00	Dezesse te Reais	1.360,00	Mil e Trezentos e Sessenta Reais
03	TECLADO PARA COMPUTADOR DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS 107 MATERIAL PLÁSTICO COR A COMBINAR FORMATO ERGOMETRICO CONEXÃO USB CABO COM NI MINIMO 1,5M COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO GARANTIA 12 MESES	UNID	90	MIRAX	31,00	Trinta e Um Reais	2.790,00	Dois Mil e Setecento e Noventa Reais

1. Valor global da Proposta R\$ 19.520,00 (Dezenove Mil e Quinhentos e Vinte Reais)

Handwritten signature and number 273.



2. Prazo de Validade da ata Registro de preços : 12(Doze) meses

3. Validade da Proposta 60 (Sessenta)Dias ✓

4. Prazo de entrega no maximo de 05 (Cinco) dias após o recebimento da Ordem de Compra

5. O licitante declara que nos valores apresentados acima estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos, demais despesas que possa incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.


6. O licitante declara que tem o pleno conhecimento aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referencia deste edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecido estão incluída todas as despesas incidentes sobre os serviços referente a frete tributos deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes á prestação do objeto licitado

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Tiago Sousa De Oliveira**, Carteira de Identidade nº **2008099108719**. expedida em **12/12 /2008** Órgão Expedidor **SESPDC CE** e CPF nº **055.118.483-36** ., como representante legal desta empresa. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Alcântaras-Ce 07 De Março De 2019


Tiago Sousa De Oliveira
CPF 055.118.483-36
Empresário


3/3





S S BASTOS ME
CNPJ: 27.465.888/0001-94


Rua: Odilon Ferreira Gomes, 82
Esmerino Gomes - Itapajé - CE
Insc. Est: 06.647599-6
Cep: 62.600-000
Fone: (85) 99233.7267
Email: ssbastosme8@hotmail.com

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CE
PREGÃO Nº 012/2019.02-SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.

LOTE I - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

I	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	UNITÁRIO	VALOR	
						UNITÁRIO	TOTAL
	DUPPLICADOR A4 DIGITAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO; BANDEJA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO E SAÍDA PARA ATÉ 500 FOLHAS; PERMITIR O USO DE PAPEL DE 50 A 100G/M2; CONECTIVIDADE USB A UM PC; POSSUIR 3 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO E 3 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO; POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA; PAINEL DO USUÁRIO COM CONTROLE DE BASE AUTOMÁTICO, PROCESSO AUTOMÁTICO, HIBERNAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFIDENCIAL, AJUSTE DE PRESSÃO DO ALIMENTADOR DE PAPEL, PROGRAMA DE IMPRESSÃO. GARANTIA: 12 MESES.	Ricoh	3	UND	R\$ 13.200,00	treze mil, duzentos reais	
					R\$ 39.600,00	trinta e nove mil, seiscentos reais	



	<p>ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA REAL 1500 VA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO ALTA (264V); PROTEGE CONTRA SOB TENSÃO, SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO, CURTOS-CIRCUITOS E SURTOS DE TENSÃO; PROTEGE LINHA TELEFÔNICA CONTRA PICOS E SURTOS; TRANSFORMA 220V EM 115V; MICROPROCESSADO: IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISSEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA; POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO; FILTRA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA; EVITA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA; POSSUIR 4 (QUATRO) TOMADAS TIPO NBR14136; ENTRADA COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO; PESO MÁXIMO: 4 KG; COR: PRETO; POTÊNCIA: 1500W; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	acp	76	UND	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 34.200,00	trinta e quatro mil, duzentos reais
	<p>IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COM BULKIN ORIGINAL E FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.</p>	canon	47	UND	R\$ 1.450,00	um mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 68.150,00	sessenta e oito mil, cento e cinquenta reais
	<p>IMPRESSORA MATRICIAL COM CONECTIVIDADE; USB, SERIAL E PARALELA; ESTRUTURA: PLÁSTICA; TIPO DE IMPRESSORA: MATRICIAL, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: NORMAL, 80 COLUNAS 9 AGULHAS; VELOCIDADE DE ATÉ 390 CPS; NÍVEL DE RUÍDO: 49 DB (A); MEMÓRIA: CAPACIDADE 64 KB; DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DE 400 MILHÕES DE CARACTERES, DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO DE 03 MILHÕES DE CARACTERES; ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; ITENS INCLUSOS: CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA: 2 ANOS NO MÍNIMO CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	hp	2	UND	R\$ 2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$ 4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais



[Handwritten signature]

<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO E DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 3,7"; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 42 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 500 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA MULTITUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6. EXECUTIVE; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI; POSSUIR ENTRADA USB E PARA CARTÃO SD; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33.6KBPS E COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 20 SPM COM OPÇÃO DE DISCAGEM RÁPIDO ARMAZENADO NA PRÓPRIA IMPRESSORA; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Brother	20	UND	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00	sessenta mil reais
---	---------	----	-----	--------------	---------------	-----------------------



<p>IMPRESSORA PLOTTER 24 POLEGADAS, A1 COM REDE ETHERNET. PLOTTER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM, MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES A1 POR HORA. COM SUPORTE PARA PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMI-BRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTO ADESIVO (BASE PAPEL). GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADO: 60 A 280 G/M² (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL);60 A 220 G/M² (BANDEJA DE ENTRADA). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO. LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0.07MM PRECISÃO DE LINHA: +/- 0,1%. FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 279MM A 610MM. SAÍDA MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM. ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11.8MM. CONECTIVIDADE PADRÃO. CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-FI. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MICROSOFT® WINDOWS® 7 ULTIMATE/PROFESSIONAL/HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA® ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® XP (32 BITS, 64 BITS) PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS® SERVER 2008 R2, WINDOWS® SERVER 2003 (32 BITS, 64 BITS);MAC OS X V 10.6, V 10.7, V 10.8;CITRIX XENAPP; CITRIX XENSERVER. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Hp	1	UND	R\$ 5.690,00	cinco mil, seiscentos e noventa reais	R\$ 5.690,00	cinco mil, seiscentos e noventa reais
--	----	---	-----	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------------------------

+



n

<p>MICROCOMPUTADOR I3, 4GB, HD DE 500GB, GRAVADOR DE DVD COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I3 DA SÉTIMA GERAÇÃO COM 3.9 GHZ E 3 MB DE CACHE; (HD) INTERNO COM 500 GB, 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 32 (TRINTA E DOIS) GBYTE E IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA; PLACA MÃE PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 04 (QUATRO) 3.0; POSSUIR NA PARTE FRONTAL NO MÍNIMO 04 USB; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI; UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS.COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 W DE PCF; POSSUIR ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2 E MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	<p>62</p>	<p>UND</p>	<p>R\$ 2.000,00</p>	<p>dois mil reais</p>	<p>R\$ 124.000,00</p>	<p>cento e vinte e quatro mil reais</p>
<p>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRONICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO. POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIACÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTE NA ENTRADA POR MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE AQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p>	<p>35</p>	<p>UND</p>	<p>R\$ 360,00</p>	<p>trezentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 12.600,00</p>	<p>doze mil, seiscentos reais</p>



	<p>MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN - TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Lg	26	UND	R\$ 590,00	quinzentos e noventa reais	R\$ 15.340,00	quinze mil, trezentos e quarenta reais
	<p>MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Lg	24	UND	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais	R\$ 18.960,00	dezoito mil, novecentos e sessenta reais
	<p>NOBREAK 1400VA; NO-BREAK 1400VA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO. POTÊNCIA: 1400VA. ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA:115V. PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE. PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PÍCOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NOBREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: SOB TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO; POSSUIR FATOR DE POTÊNCIA 0,7; POSSUIR NO PAINEL, TRASEIRO 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSÍVEIS; POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Sms	44	UND	R\$ 831,00	oitocentos e trinta e um reais	R\$ 36.564,00	trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais



	<p>NOTEBOOK - COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR I3 6ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; COM WEB CAMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES</p>	Samsung	24	UND	R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 48.000,00	quarenta e oito mil reais
	<p>NOTEBOOK - COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR INTEL CORE I5 6200 - 2.20GHZ - 2.70GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST. FREQUÊNCIA: 2,6 GHZ; CACHE: 3MB; MEMÓRIA: 08 (OITO) GB; TIPO DDR3 (1600 MHZ); DISCO RÍGIDO: TAMANHO: 1 (UM) TB; TIPO: SATA II; VELOCIDADE: 5400 RPM; MICROFONE INTEGRADO; ALTO-FALANTES ESTEREO INTEGRADOS DE PELO MENOS 2W CADA; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE HD, 720P; 1 (UMA) PORTA HDMI; 2 (DUAS) PORTAS USB 3.0; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA DO TIPO SD; PORTA DO TIPO P2 PARA SAÍDA DE ÁUDIO ESTEREO; PORTA DO TIPO P2 PARA ENTRADA DE MICROFONE; PORTA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET 10/100/1000; COMUNICAÇÃO SEM FIO PARA REDE NOS PADRÕES 802.11 ABG/N; SLOT DEDICADO PARA O USO DE TRAVA DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; CARREGADOR COMPATÍVEL E DO MESMO FABRICANTE COM CHAVE AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM 110-220V; DISPONÍVEL NA COR PRETA; ACOMPANHAR LICENÇA PARA O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 ORIGINAL. GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO</p>	Samsung	17	UND	R\$ 3.900,00	três mil, novecentos reais	R\$ 66.300,00	sessenta e seis mil, trezentos reais



M

	<p>NOTEBOOK - COM OS SEQUENTES REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.8 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 2GB DDR3; DISCO FLASH COM CAPACIDADE DE 32 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 4000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 1 CÉLULA COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1500 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES</p>	Samsung	16	UND	R\$ 1.999,00	um mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$ 31.984,00	trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais
	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW); LUMINOSIDADE (LÚMENS): 3300 ANSI LUMENS 15:000:1; TECNOLOGIA: DLP; FORMATO DA TELA: 4:3; TAMANHO DA IMAGEM: 60" - 300"; DURAÇÃO DA LÂMPADA (HS): ATÉ 10.000 HORAS; ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 1 CONTROLE REMOTO, 1 CABO DE FORÇA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO EM CD, 1 GUIA RÁPIDO DE USO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA E 1 CABO VGA; SISTEMA DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA RB(1920 X 1200); TAXA DE CONTRASTE: 13000:1; CONEXÕES: ENTRADA USB, ENTRADA S-VIDEO, ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO RCA, ENTRADA 2X VGA, ENTRADA DE VÍDEO RGB, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ENTRADA 2X HDMI, ENTRADA RS232, ENTRADA IR RECEIVER; ALTO FALANTE 2W MONO; VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA DO FABRICANTE: 2 ANOS PARA O PROJETOR E 1 ANO PARA LÂMPADA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.</p>	Epson	24	UND	R\$ 3.020,00	três mil e vinte reais	R\$ 72.480,00	setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais
	<p>SCANNER DE MESA - DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 4800DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 22 IPM; PROFUNDIDADE DE CORES: 48BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, GUIA DE INSTALAÇÃO, CR COM DRIVERS E SOFTWARE. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Epson	2	UND	R\$ 1.620,00	um mil, seiscentos e vinte reais	R\$ 3.240,00	três mil, duzentos e quarenta reais
	<p>SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 120 IPM; POSSUIR VISOR DISPLAY PARA MAIS INFORMAÇÕES; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 100 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Epson	8 de 9	UND	R\$ 5.990,00	cinco mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$ 11.980,00	onze mil, novecentos e oitenta reais



<p>TELA DE PROJEÇÃO: TIPO: TRIPE; MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPE; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA.</p> <p>TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK 10 KVA; POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ; CAPACIDADE DE CARGA 10000VA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), (1PH+N+G); CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60 A; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V; CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G); 02 (DUAS) NEMA L14-30R; 02 (DUAS) NEMA L5-20R; POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 4U; GARANTIA PADRAO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS;</p>	<p>Tes</p> <p>13</p> <p>UND</p>	<p>R\$</p> <p>600,00</p>	<p>seiscientos reais</p> <p>R\$ 7.000,00</p>	<p>R\$ 7.800,00</p>	<p>sete mil, oitocentos reais</p>
<p>Apç</p> <p>25</p> <p>UND</p>	<p>R\$</p> <p>7.000,00</p>	<p>sete mil reais</p> <p>R\$ 175.000,00</p>	<p>R\$ 836.468,00</p>	<p>cento e setenta e cinco mil reais</p>	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 836.468,00

OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 NOVENTA DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 DOZE MEZES

PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 05 CINCO DIAS APÓS O RECEIMENTO DA ORDEM DE COMPRA

Declaro que se comprometo a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Comissão Permanente de Licitação e Pregão da Prefeitura Municipal de Amontada como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório com finalidade de dirimir duvida e instruir as decisoes relativas ao julgamento.

Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Itapajé- Ce 08 de Março de 2019

Damirivan Balus Bastos

S S BASTOS ME
 CNPJ: 27.465.888/0001-04
 Rua: Cidilton Ferreira Gomes, 89
 Emersemas Gomes - Itapajé - Ce



DISTRISANTOS**VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP****CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8**

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza - Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5001



Proposta de Preços

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0112/2019.02-SRP

Razão Social: VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP

CNPJ Nº: 23584940/0001-70 / Inscrição Estadual ou Municipal: 06478859-8

Endereço: RUA IV CONJ. MARTINS SOARES MORENO, Nº 135 - A - BAIRRO: SERRINHA - FORTALEZA - CE

Fone/Fax: (85) 30515001

Banco: BRASIL Agência Nº: 4293-5, Conta Corrente Nº: 149131-6

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA


A

LOTE I - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Item	Marca	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	RICHO	DUPICADOR A4 DIGITAL. - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO. BANDEJA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO E SAÍDA PARA ATÉ 500 FOLHAS. PERMITIR O USO DE PAPEL DE 50 A 100G/M2. CONECTIVIDADE USB A UM PC. POSSUIR 3 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO E 3 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO. POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA. PAINEL DO USUÁRIO COM CONTROLE DE BASE AUTOMÁTICO. PROCESSO AUTOMÁTICO. HIBERNÇÃO AUTOMÁTICA. CONFIDENCIAL. AJUSTE DE PRESSÃO DO ALIMENTADOR DE PAPEL. PROGRAMA DE IMPRESSÃO GARANTIA: 12 MESES.	UND	3	R\$ 13.550,00	R\$ 40.650,00
2	SMS	ESTABILIZADOR DE TENSÃO. POTENCIA REAL 1500 VA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA:220V. TENSÃO DE SAÍDA 110V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSÃO. ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89 1V) OU MUITO ALTA (284V). PROTEGE CONTRA SOBRTENSÃO, SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBREVOLTEJAMENTO, CURTOS-CIRCUITOS E SURTOS DE TENSÃO. PROTEGE LINHA TELEFÔNICA CONTRA PÍCOS E SURTOS. TRANSFORMA 220V EM 115V. MICROPROCESSADO. IDENTIFICA E CORRIGE EM MILISSEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA. POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO. FILTRA RUIDOS DA REDE ELÉTRICA. EVITA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS - CHAVE LIGADESLIGA EMBUDIDA. POSSUIR 4 (QUATRO) TOMADAS TIPO NBR14136. ENTRADA COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ. COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO. PESO MÁXIMO: 4 KG. COR: PRETO. POTENCIA: 1500W. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	76	R\$ 539,00	R\$ 40.964,00
3	EPSON	IMPRESSORA COLORIDA SEM TONER COM BULKIN ORIGINAL E FUNÇÕES DO IMPRESSORA 7 COPIADORA / SCANNER. COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA. VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI. INTERFAC. USB 2.0 E WIFI. IMPRESSÃO DUPLEX. POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/POD TOUCH/PAD. RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO, 1 REFIL CIANO, 1 REFIL MAGENTA, 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PÁGINAS COLORIDO E 4000 PÁGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	47	R\$ 1.670,00	R\$ 78.490,00
4	BROTHER	IMPRESSORA MATRICIAL COM CONECTIVIDADE: USB, SERIAL E PARALELA. ESTRUTURA: PLÁSTICA. TIPO DE IMPRESSORA: MATRICIAL. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: NORMAL, 80 COLUNAS 9 AGULHAS. VELOCIDADE DE ATÉ 390 CPS. NÍVEL DE RUÍDO: 49 DB (A). MEMÓRIA: CAPACIDADE 64 KB. DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DE 400 MILHÕES DE CARACTERES. DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO DE 03 MILHÕES DE CARACTERES. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. ITENS INCLUSOS: CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA: 2 ANOS NO MÍNIMO CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UND	2	R\$ 2.441,00	R\$ 4.882,00
5	RICHO	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL COM IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFÍCA E DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 3.7". VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 42 PPM, RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI. VELOCIDADE DO PROCESSADOR 500 MHZ. MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA. POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO. POSSUIR INTERFAC. DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 . POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS. CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 600 FOLHAS E BANDEJA MULTILTIUSO DE 50 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO). TAMAÑHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE, GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 80 A 160 G/M2. POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS. AMPLIAÇÃO /REDUÇÃO 25% - 400%. TAMAÑO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFICIO A4. PERMITE COPIA SEM USO DO PC. PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1). PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA. PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 12	UND	20	R\$ 4.056,00	R\$ 81.120,00



13	LENOVO	NOTEBOOK - COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3, DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366x768; TECNOLOGIA LED; COM WEB CAMERA; PLACA MÃE COM PLO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-LINE-OUT (MICROFONE/PHONE DE OUVIDO), 1X D-CIN (FRONTE), 1X HDMI (SAÍDA), ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HDI) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET, REDE SEM FIO IEEE 802.11 BGN, TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LETOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES	UND	24	R\$ 2.840,00	R\$ 66.160,00
14	POSITIVO	NOTEBOOK - COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,8 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 2GB DDR3, DISCO FLASH COM CAPACIDADE DE 32 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366x768; TECNOLOGIA LED; COM WEB CAMERA; PLACA MÃE COM PLO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-LINE-OUT (MICROFONE/PHONE DE OUVIDO), 1X D-CIN (FRONTE), 1X HDMI (SAÍDA), ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HDI) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE SEM FIO IEEE 802.11 BGN, TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LETOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 4000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 1 CÉLULA COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1500 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES	UND	16	R\$ 2.137,80	R\$ 34.204,80
15	EPSON	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW); LUMINOSIDADE (LUMENS): 3300 ANSI LUMENS; 15.000:1; TECNOLOGIA: DLP; FORMATO DA TELA: 4:3; TAMANHO DA IMAGEM: 60" - 300"; DURAÇÃO DA LÂMPADA (HS): ATÉ 10.000 HORAS; ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 1 CONTROLE REMOTO, 1 CABO DE FORÇA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO EM CD, 1 GUIA RÁPIDO DE USO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA E 1 CABO VGA; SISTEMA DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA: WXGA (1280 X 800); TAXA DE CONTRASTE: 13000:1; CONEXÕES: ENTRADA 15.07 BILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA: WXGA (1280 X 800); TELA VGA, ENTRADA DE VIDEO RGB, ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE, ENTRADA 2X HDMI, ENTRADA RS232, ENTRADA IR RECEIVER, ALTO FALANTE 2W MONO; VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA DO FABRICANTE: 2 ANOS PARA O PROJETOR E 1 ANO PARA LÂMPADA QUE ACOMPANHA O PRODUTO	UND	24	R\$ 3.020,00	R\$ 72.480,00
16	EPSON	SCANNER DE MESA - DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 4800DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 22 IPM; PROFUNDIDADE DE CORES: 48BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, GUIA DE INSTALAÇÃO, CR COM DRIVERS E SOFTWARE; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UND	2	R\$ 1.630,00	R\$ 3.260,00
17	EPSON	SCANNER PROFSSIONAL DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 6000DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 120 IPM; POSSUIR VISOR DISPLAY PARA MAIS INFORMAÇÕES; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 100 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UND	2	R\$ 6.088,00	R\$ 12.176,00
18	EPSON	TELA DE PROJEÇÃO: TIPO: TRIPE; MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE; SUSTENTAÇÃO POR TIPO: POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLLA; POSSUI PERFIL: TUBO METALICO RETANGULAR; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA	UND	13	R\$ 930,40	R\$ 12.095,20
19	SMS	TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK 10 KVA; POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ; CAPACIDADE DE CARGA 10000VA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), (1PH+N-G); CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60 A; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V; CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G); 02 (DUAS) NEMA L14-30R; 02 (DUAS) NEMA L5-20R; POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 4U; GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS.	UND	25	R\$ 7.520,00	R\$ 188.000,00
noventa e sessenta e nove mil e setenta e seis reais e sessenta centavos						
					R\$ 969.076,60	



LOTE II - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Item	Marca	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	SAMSUNG	DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB; INTERFAC: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5.400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 48 GB/S (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA® E WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	29	R\$ 532,80	R\$ 15.451,20
2	GOLDENTE C	MOUSE PARA COMPUTADOR - ÓPTICO, COM CONEÇÃO USB, COM FIO DE NO MÁXIMO 1,5M, COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 80G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 15,9X9,5 CM, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	80	R\$ 17,60	R\$ 1.408,00
3	GOLDENTE C	TECLADO PARA COMPUTADOR - DE ACRÓRIO COM A NORMA PARARÁ ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS 107 MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGONÔMICO, CONEÇÃO USB, CABO COM NO MÁXIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	90	R\$ 31,40	R\$ 2.826,00
dezenove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos						R\$ 19.685,20

LOTE III - ELETROELETRONICOS

Item	Marca	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	MUNDIAL	APARELHO DE DVD PLAYER COMPACTO COM PORTA USB, MICROFONE E KARAOKÊ MP3 COM INDICAÇÃO DA POSITUAÇÃO, REPRODUZIR MP3 ATRAVÉS DA PORTA USB, CD E DVD, MÍDIAS COMPATÍVEIS: DVD, VCD, SVCD, DVCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, MEMÓRIA ÚLTIMA CENA, FORMATOS DE LETURA: DVD, MPEG-VCD, CD, MP3, SVCD, CD-R, JPEG, CONEXÕES: AV E USB, COR: PRETO, SISTEMA DE CORES: PAL-M/NTSC, IDIOMAS DO MENU: INGLÊS, PORTUGUÊS E OUTROS, FUNÇÃO ZOOM, CONTROLE COM TECLAS NUMÉRICAS PARA CIMA, ESQUERDA, ENTER, SETUP, VOL-, PARA TAZ, PARA FRENTE, ZOOM, ENTRE OUTROS, RIPPIING: CONTROLE DE IMAGEM, PROTEÇÃO DE TELA, CONTROLE DE SOM, MENU DE FUNÇÕES, VOLTAGEM: BIVOLT, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 DVD PLAYER, 1 MICROFONE, 1 CONTROLE REMOTO, 1 CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES, COM 12 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	1	R\$ 224,80	R\$ 224,80
2	ONEI	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRONICÍSTICA E SISTEMA ACÚSTICO DE 4 VIAS, CANAL PARA PHONES, AMPLER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTITUSO & MULTICONEXÕES DE 3 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO. POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS, ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC, POSSUIR CONEÇÃO BLUETOOTH, POSSUIR RADIO FM, POSSUIR ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA GUITARRA, VIOLA, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE, CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD / DVD / BLU-RAY / VIDEOKE / PC - DEKTOP, POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTOAGUDOS (M-MID/HIGH) DE 12" COM 120W RMS PIEZOELETRICO E 1 SUPER TWEETER, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	19	R\$ 1.611,60	R\$ 30.620,40
3	ONEI	CAIXA DE SOM ATIVA PROFISSIONAL DE 800W - ENTRADAS: 3 CANAIS INDEPENDENTES BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS ENTRADAS - IPHONE, IPOD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, ACORDEON / TECLADO / 2 ENTRADAS RCA - CD, DVD, TV, IPOD, PLAYERS DE MP3 / ACORDEON EQUALIZADOR, 4 VIAS ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO SAÍDAS: MONITOR / LINE OUT COM CONTROLE DE VOLUME POTÊNCIA RMS: 500 W ALTO-FALANTE: WOOFER 15", SUPER TWEETER E DRIVER. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	UND	9	R\$ 3.572,00	R\$ 32.148,00
4	SONY	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÃO: CAMERA DIGITAL, MONITOR/REPLAY 3.0" - LCD TFT, RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 16,1MP, MEMÓRIA EXPANSÍVEL, POR CARTÕES DE MEMÓRIA, CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS SD, ZOOM ÓPTICO 42X, ZOOM DIGITAL 4X, LENTES GRANDE ANGULAR, SENSOR CMOS, ALCANCE DO FLASH ISO AUTO, APOX. 1.6 - APOX. 3.0M, ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA RECARREGÁVEL, RECURSOS DE VIDEO: HD (1280 X 720 FINE) / HD (1280 X 720 STANDARD) / VGA (640 X 480 FULL HD (1920 X 1080), ACOMPANHIA: TAMBÁ DA LENTE, ALÇA PARA PESCOÇO, BATERIA, CARREGADOR DE BATERIA, CARTÃO DE MEMÓRIA, GUIA DE INTRODUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	UND	6	R\$ 4.264,00	R\$ 25.584,00
5	AURORA	FRAGMENTADORA - FRAGMENTA ATÉ 12PIS, PADRÃO TSG E 01 CARTÃO DE CRÉDITO, CORTE EM TIRAS DE 6MM, TIPO CORTE: PARTICULA, Nº MÁXIMO DE FOLHAS: 12, NÍVEL DE SEGURANÇA P-2 (NORMA DIN 66399), NÍVEL RUIDO: < 70 DB, VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 2,5 METROS POR MINUTO, CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO: 230 FOLHAS POR HOR, POTÊNCIA: 80W, ACOMPANHIA CESTO DE APROXIMADAMENTE 18 LITROS, CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES: AUTOOFF/REVERSO, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 3,0 MM/MINUTO, ABERTURA DA FENDA: 220MM, VOLTAGEM: 220V, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	5	R\$ 1.077,80	R\$ 5.389,00



Item	Marca	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total
7	PHILIPS	MICRO SYSTEM CD, COM POTENCIA MEDIA - POTENCIA TOTAL (RMS) 250W RMS CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH® E QUALIZADOR ROCK/REGGAE/TROPICALETRONICA/CUMBAS/SAL FORRO/ FUNK /SERTANEJO/ ASEMBA/FUTEBOL/SAMBA/ FLAT EQUILIZAÇÃO MANUAL (BASS /MID /TREBLE) - 12 NÍVEIS AMPLIFICADOR SIM (TOTALMENTE DIGITAL) REPRODUÇÃO DE DISCOS CD-DA / CD-R / CD-RW / CD-AUDIO, DISCO FORMATADO MP3 MECANISMO 1 DISCO CD-RW CONTROL REMOTO MULTIFUNÇÃO WIRELESS MEDIA VOLTAGEM 110 - 240V SINTONIZADOR RADIO FM SINTONIZADOR DIGITAL ENTRADA E SAÍDA USB 1 FRONTAL - REPRODUZ MP3 AUXILIAR 1 TRASEIRA (RCA)	UND	18	R\$ 1.014,40	R\$ 18.259,20
8	ONIL	MICROFONE COM FIO E CABO - TIPO: SUPER CARDIOCORPO METALICO CHAVE ON/OFF CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 FILTRO ANTI-RUÍDO IMPEDANCA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ)	UND	10	R\$ 171,80	R\$ 1.718,00
9	ONIL	RESPOSTA FREQUENCIA: 20HZ - 15KHZ SENSIBILIDADE: 72DB ± 3DB ACOMPANHIA CABO DE SIM. GARANTIA: 12 MESES KIT COM 02 MICROFONE SEM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 30HZ A 20 KHZ CANAL: 16X-32 DISTANCIA DE OPERAÇÃO: ATÉ 100M SEM BARRERAS TIPO: SUPER CARDIOCORPO METALICO CHAVE ON/OFF CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 FILTRO ANTI-RUÍDO IMPEDANCA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RELAÇÃO S/N: >110DB SENSIBILIDADE: 102DBM ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA GARANTIA: 12 (DOZE) MESES SMARTPHONE MEMÓRIA INTERNA TOTAL : 16 GB OU SUPERIOR SUPORTE A CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO CARTÃO DE MEMÓRIA SUPORTADO: MICRO SD CAPACIDADE DO CARTÃO DE MEMÓRIA: ATÉ 256 GB MEMÓRIA RAM: 1.5 GB TOUCH SCREEN SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 6.0 (MARSHMALLOW) OU SUPERIOR PROCESSADOR: QUAD-CORE 1.4GHZ BANDAS: VELOCIDADE DE 26 A 4G BLUETOOTH 4.2 CONEXÃO WI-FI 802.11 BGN ROTATEADOR WI-FI 2 CHIPS TIPO DE SIM: MICRO SIM (3FF) USB 2.0 CONECTOR: MICRO USB DISPLAY TFT 5.0" 960X540 (QHD) RESISTENTE A RISCOS CAMERA TRASEIRA: RESOLUÇÃO: 8 MP (F2.2) ZOOM: DIGITAL 4X CAMERA FRONTAL: FLASH (LED) RESOLUÇÃO: 5.0 MP (F2.2) VIDEO: FORMATS SUPORTADOS PARA REPRODUÇÃO: MP4/M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO: HD(1080P) @ 30FPS GRAVAÇÃO DE VIDEO REPRODUÇÃO DE MÚSICA FORMATS SUPORTADOS: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWC, FLAC, MID, MIDI, XMF, MAMF, IMY, RTTL, RTX, OTA RÁDIO FM MP3 GPS TV DIGITAL BATERIA 2800 MAH IONS DE LÍTHIO ACOMPANHIA: CARREGADOR CABOS DE DADOS FONE DE OUVIDO MANUAL DO USUÁRIO GARA	UND	17	R\$ 807,00	R\$ 13.719,00
10	SAMSUNG	TELEFONE DE MESA COM FIO - 3 FUNÇÕES FLASH, REDUZ/REDISCAR E MUTE/ MUD 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TÍMBRES DE CAMPANHA POSIÇÕES MESA E PAREDE FLASH: 300 MS PULSO E TONI GARANTIA: 12 MESES TELEFONE SEM FIO - "TECNOLOGIA DIGITAL - DECT 6.0 FREQUENCIA 1.9 GHZ (1.910-1.920 MHz) ALCANCE ATÉ 300 METROS TIPOS DE TOQUE 7 MONOFÔNICOS AJUSTE DE VOLUME DE TOQUE: 5 OPÇÕES AJUSTE DE VOLUME DE AUDIO: 5 OPÇÕES POSIÇÕES DE USO: MESA DISCAGEM RÁPIDA: 10 NÚMEROS DISCAGEM DIRETA: 2 TECLAS LED NO FONE AUTOTENDIMENTO MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE SELEÇÃO PÚBLICA/PRIV AJUSTE DE TEMPO DE FLASH: 100 A 900 MS MODOS DE DISCAGEM: TOM/PUSSO PAGE (LOCALIZADOR DO FONE) FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR, MUDO E PAUSA ALIMENTAÇÃO: BATERIA 600 MAH TIPO DE BATERIA NiMH GARANTIA: 12 MESES	UND	21	R\$ 934,60	R\$ 19.626,60
11	ITELBRAS	TV LED 43 POLGADAS SMART - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178º X 178º, AUDIO: POTENCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INENITE SUPERLOUD SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N/NTSC/SB-TB, IDIOMAS: PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL, CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VIDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA SPDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X, ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X, COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	14	R\$ 62,40	R\$ 873,60
12	ITELBRAS	TV LED 43 POLGADAS SMART - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178º X 178º, AUDIO: POTENCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INENITE SUPERLOUD SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N/NTSC/SB-TB, IDIOMAS: PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL, CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VIDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA SPDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X, ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X, COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	7	R\$ 204,00	R\$ 1.428,00
13	TCL	TV LED 43 POLGADAS SMART - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178º X 178º, AUDIO: POTENCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INENITE SUPERLOUD SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N/NTSC/SB-TB, IDIOMAS: PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL, CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VIDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA SPDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X, ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X, COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	16	R\$ 2.862,00	R\$ 45.792,00

duzentos e dois mil, seiscentos e quatro reais e vinte centavos

LOTE IV - ELETRODOMÉSTICOS

Item	Marca	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	MIDEA	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - TIPO SPLIT, CICLO DE AR: FRIO, PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W, POTENCIA: 1500W, POTENCIA MÁXIMA: 1900W, ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V), COBRETE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 6,1, VAZÃO DE AR (M³/H): 390, GÁS REFRIGERANTE: R-410A, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA "A", TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR ROTATIVO, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KW/H): 0,52123, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO/AUTOMÁTICO), NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32DB(A), NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB(A), COR DA EVAPORADORA: BRANCO, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRÁU, FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, BRISA E TIMER, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSAO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA), MANUAL, ACOS PRODUZIDA EM MATERIAL INJETADO-PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, 3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAU	UND	34	R\$ 1.840,00	R\$ 62.560,00

[Handwritten signature]


DISTRIBUIDOR SANTOS

VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza - CE

E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5001



8	KENTFRIO	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - TIPO SPLIT. CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTUH E 5470W; POTENCIA MAXIMA: 1600W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V) CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 6,1; VAZIO DE AR (M³/H/35): GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 4*; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO/AUTOMÁTICO); NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32-39DBA; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 59DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP SWING; TURBO; BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; PROTEÇÃO ANTI-CORROSIÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO. LANTANDO.	UND	7	R\$ 2.898,00	R\$ 20.288,00
3	MIDEA	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS - TIPO SPLIT. CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 40 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTUH E 2030W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); VAZIO DE AR (M³/H/35); GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 4*; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 48DBA; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 57DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; AUTO RESTART; FUNÇÕES: SLEEP SWING; TURBO; BRISA E TIMER; FILTROS ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGOS; POSSUIR BOTÃO DE EMERGENCIA SEM NECESSIDADE DO CONTROLE REMOTO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPTAGEM NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM	UND	7	R\$ 4.126,00	R\$ 28.882,00
4	MIDEA	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - TIPO SPLIT. CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTUH E 2600W; POTENCIA MAXIMA: 1090W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 8; VAZIO DE AR (M³/H/35); GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 4*; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO/AUTOMÁTICO); NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32-38 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 48; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP SWING; TURBO; BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; PROTEÇÃO ANTI-CORROSIÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO.	UND	39	R\$ 1.686,00	R\$ 65.754,00
5	SF	BALANÇA DE MESA 15 KG - DIGITAL. DE 0 A 15 KG. ESCALA DUPLA COM DIVISÃO DE 2 E 5 GRAMAS; POSSUIR PRATO DE AÇO INOXIDAVEL COM APROXIMADAMENTE 290X20MM; COM DISPLAY LCD BACK-LIGHT DUPLA (OPERADOR E CLIENTE); COM INDICAÇÃO DE PESO, PREGONZ E PREÇO TOTAL COM 6 DÍGITOS CADA ALIMENTAÇÃO: 90 - 240 VAC COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL; POSSUIR COMUNICAÇÃO SERIAL (RS-232); POSSUIR INMETRO; COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	UND	5	R\$ 860,00	R\$ 4.300,00
6	G TECH	BALANÇA DIGITAL DE PISO 200 KG - CAPACIDADE PARA PESAR ATÉ 200 KG TENDO DIVISÃO/GRADUAÇÃO DE 50G E VISOR EM LCD DIGITAL GRANDE; POSSUIR 04 SENSORES ALTAMENTE PRECISOS, QUE NÃO DEIXA O PRODUTO VARIAR A CADA PESAGEM; PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO; ACOMANAMENTO PORTATILQUE; DESLIZAMENTO AUTOMÁTICO; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES; BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INDUSTRIAL COM COLUNA CAPACIDADE ATÉ 300 KG - PRECISO DE ATÉ 10.000 DIVISÕES DE RESOLUÇÃO DE PESAGEM; GABINETE EM ABS INJETADO E PROTEÇÃO IP-65 DISPLAY EM LEDS VERMELHOS COM 6 DÍGITOS; FUNÇÕES DO TECLADO: TARA MANUAL PARA ATE 100% DA CAPACIDADE; ZERO; IMPRESSÃO E SETAS (PARA CIMA E PARA BAIXO) PARA TARA PROGRAMÁVEL; FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA; ENTRADA: 90-230VAC; 50/60HZ E SAÍDA 9V/1,5A; MÓDULO INDICADOR DE USO REMOTO; COM CABO DE 3 METROS DE CONEXÃO INDICADOR/PLATAFORMA; BASE E TAMPA DA PLATAFORMA EM AÇO CARBONO SAE-1020 PINTADO COM PÉS REGULÁVEIS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; COLUNA COM EXAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL A 110CM DE ALTURA E RODAS DE MOVIMENTAÇÃO CÉLULA DE CARGA INSENSÍVEL A MOMENTO POSSUIR LIMITADOR DE SOBRECARGA QUE PROTEGE A CÉLULA DE CARGA; DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40CM X 55CM CAPACIDADE: 300KG - DIVISÃO: 100GR; GARANTIA: 12 MESES	UND	13	R\$ 160,40	R\$ 2.085,20
7	MICHELETTI	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO + CONJUGADO PARA ACESSO DE CRIANÇAS COM 1 TORNEIRA - TAMPO E GABINETE EM AÇO INOX POLIDO; REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR: GÁS R-134A; COM DUAS TORNEIRAS LATO PARA BOCA EM LÁTÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA E UMA TORNEIRA PARA COPO EM LÁTÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA; DEPOSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX; ISOLADO COM EPS E COM SEPENTINA EXTERNA; RALO SIFONADO; COM VAZIO MÍNIMA DE 8 LITROS DE ÁGUA POR HORA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVEM SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	UND	3	R\$ 2.247,20	R\$ 6.741,60

[Handwritten signature]

DISTRIBUIDOR SANTOS

VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza - Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5069



10	KENTRIO	BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO - TAMPO E GABINETE EM AÇO INOX POLIDO; REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR: GÁS R-134A, COM DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA CORPO. CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DEPOSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX. ISOLADO COM EPS E COM SERPENTINA EXTERNA, RALO SIFONADO, COM VAZÃO MÍNIMA DE 6 LITROS DE ÁGUA POR HORA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX. POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO. POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERIORMENTE EM AÇO INOX 304. POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR. POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	UND	15	R\$ 1.242,00	R\$ 18.630,00
11	ESMALTEC	NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. BEBEDOURO TIPO GELADIA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTO COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA. APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL. POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ECOLOGICAMENTE CORRETO. GÁS NÃO POLUENTE (R134A). ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITRO/HORA DE ÁGUA GELADA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	UND	40	R\$ 740,80	R\$ 29.632,00
12	KENTRIO	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 80 LITROS, 2 TORNEIRAS, POSSUIR REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO. EM AÇO INOX. POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO. POSSUIR BANDELA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO.	UND	12	R\$ 2.708,00	R\$ 32.496,00
13	MONDIAL	CAFETERA ELÉTRICA - CAPACIDADE PARA 15 CAFEZINHOS. FILTRO PERMANENTE. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. SISTEMA CORTA-PINÇO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO. PLACA AQUECEDORA PARA MANTER O CAFÉ AQUECIDO APÓS O PREPARO. BOTOÃO LUMINOSO LIGAD/DESLIG. VOLTAGEM 220V. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.	UND	6	R\$ 202,20	R\$ 1.213,20
14	METVISA	ESPREMEADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM ALUMÍNIO REFINADO E GARAMBOLA, PENNEIRA E CORPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 350W, ROTAÇÃO DE 1790RPM E FREQUÊNCIA DE 60HZ. ISOLAÇÃO. CLASSE F. POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UND	5	R\$ 379,80	R\$ 1.899,00
15	ATLAS	FOGÃO DOMÉSTICO - TIPO DE FOGÃO PISO. MATERIAL: CHAPA DE AÇO. PUXADOR DE AÇO. TAMPA DE VIDRO TEMPERADO. QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO). TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW. TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE AQUECIMENTO MESA E FORNO. MANUAL. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GRADUAS FIXAS E BOTOES REMOVÍVEIS. MESA SEM FURAÇÃO. VALVULA DE SEGURANÇA. POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO. CAPACIDADE DO FORNO: 58 LITROS. PRATELEIRAS: 01 FIXA. AUTO LIMPAANTE. PES. ALTO. PROTEÇÃO TÉRMICA TRÁSEIRA. TIPO DE GÁS: GLP. FIDELIDADE ENERGÉTICA MESA E FORNO. CLASSE: A/B. ALIMENTAÇÃO. BINCL. GARANTIA 01 ANO.	UND	26	R\$ 675,80	R\$ 17.570,80
16	VENANCIO	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. PINTURA ELETROSTÁTICA. QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM. POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM. A GÁS. EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO. DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA, REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VALVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE AQUECIMENTO MANUAL. BANDEIAS COLETORES DE RESÍDUOS. PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOX/DAVEIL. MANIPULOS EM BACULETITE INDIVIDUAIS PARA CORO E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA. ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO. PES. COM SAPATAS EM POLIAMÍD 6.0 (NYLON). ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERENDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA. COR: PRETO COM DOZE MENSAGENS NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMA.	UND	20	R\$ 1.106,00	R\$ 22.120,00

REPUBLICA DE LICITACAO
Fls. 869
M

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	ESMALTTEC FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - FREEZER HORIZONTAL COM 480 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RIGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRANDE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS; DUPLA SISTEMA DE CONDENSAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROÇÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; TEMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER; TENSÃO 220 VOLTS GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	10	R\$ 2.393,80	R\$ 23.938,00
18	ESMALTTEC FREEZER HORIZONTAL COM 480 LITROS OU SUPERIOR COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RIGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRANDE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS; DUPLA SISTEMA DE CONDENSAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROÇÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; TEMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER; TENSÃO 220 VOLTS GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	25	R\$ 3.139,80	R\$ 78.495,00
19	ESMALTTEC EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER; TENSÃO 220 VOLTS GARANTIA 12 (DOZE) MESES. GELADERA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS; CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 7000 LITROS; MONOFÁSICO 220V; COMPRESSOR DE 1/2 HP; SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉCNICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSAADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE); DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS; GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO; EM CHAPA 22 (0,80MM); PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE; EM CHAPA 22 (0,80MM); PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRANCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL; DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	10	R\$ 9.122,00	R\$ 91.220,00
20	MONDIAL LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO - CONFECIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS) 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W) 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE; NÃO DEVE PREPARAR O DOOR; COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS; COM ACABAMENTO PERFEITO; ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS; OU QUALQUER OUTROS DEFECTOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO; COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	10	R\$ 204,60	R\$ 2.046,00
21	METVISA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECIONADO EM AÇO INOX/DAVEL; 480; MOTOR 0,5 CV; POTÊNCIA 4 500 RPM; FREQUENCIA: 50-60HZ; TENSÃO: 220V; CAPACIDADE DO COPO: 4 (QUATRO) LITROS; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA; COM SUPERFÍCIE LISA LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES; FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO; COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO; ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS; OU QUALQUER OUTROS DEFECTOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROÇÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VERDAÇÃO JUNTO AO COPO; E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.	2	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
22	METVISA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECIONADO EM AÇO INOX/DAVEL; 430; MOTOR 0,5 CV; POTÊNCIA 4 800 RPM; FREQUENCIA: 50-60HZ; TENSÃO: 220V; CAPACIDADE DO COPO: 10 (DEZ) LITROS; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA; COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES; FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO; COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO; ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS; OU QUALQUER OUTROS DEFECTOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROÇÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VERDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.	25	R\$ 1.152,00	R\$ 28.800,00
23	LG MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL; POTENCIA DE SAIDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; GARANTIA 1 ANO.	5	R\$ 825,00	R\$ 4.125,00
24	METVISA PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO INTENSIVO COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 280 KG POR HORA; MOTOR EM AÇO INOX/DAVEL LIGA 168 AISI 304; COM GRANDE VARIEDADE DE CORTE; COM ACESSÓRIO PARA PURE DE BATATAS; ACOMPANHIA DISCOS PARA FATIAR; ONDULAR; PALAR; PALITO E CUBOS; MAQUINA MONOFÁSICA COM UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÍNIMA DE 400 R.P.M; OPERAÇÃO INICIALIZADA POR MEIO DA ALAVANCA; CONTEM BOCA CILÍNDRICA 45 MM; CONCEÇÃO DA TAMPA DE FORMA SIMPLES SEM CANTOS; ACOMPANHADA KIT DE DISCOS; KIT DE LÂMINA DE FATIAR 2MM; FATIAR 5MM; PALAR 5MM; KIT DE CUBOS 10 X10 X 10 COMPOSTO POR FATIAR 10MM E GRADE 10 X 10 MM; KIT VINGRETE (FATIAR CUBOS 5MM E GRADE 0,8 X 0,8MM); KIT FATIAR DE 02MM; COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	5	R\$ 4.786,00	R\$ 23.930,00
25	CONSUL REFRIGERADOR GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA; UMA PORTA; NA COR BRANCA; COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR; TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR; GAUVEIÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE; PES NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A); VOLTAGEM 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	11	R\$ 2.588,00	R\$ 28.468,00




VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza - CE

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5601



Item	Marca	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
26	MONDIAL	SANDUICHEIRA - PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ. PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIDERRENTES. TRAVA DE SEGURANÇA. IDEAL PARA GRELHADOS E SANDUICHES CHAPA ANTIDERRENTE LISA. LUZ PILOTO. BIAO CONSUMO ELÉTRICO. COR: BRANCA. POTÊNCIA (W): 800. VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UND	11	R\$ 125,00	R\$ 1.375,00
27	VENTISOL	VENTILADOR DE COLUNA 80 CM. DESIGN MODERNO. COM PÉ CRUZADO. 3 VELOCIDADES. MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM. COR: PRETO. OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA. GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL. COM PROTETOR TÉRMICO. HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W. SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES. ROTACÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS). CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	33	R\$ 263,80	R\$ 8.705,40
28	VENTISOL	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. TIPO: TURFO. DESIGN MODERNO. 3 VELOCIDADES. MODELO: PAREDE. COR: PRETO. OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL. COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 80CM DE DIÂMETRO. COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W. SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES. ROTACÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS). CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	67	R\$ 236,40	R\$ 15.838,80
<i>seiscientos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais</i>						R\$ 665.273,00

LOTE V - MOVEIS EM MADEIRA

Item	Marca	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	RIVEL	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM. FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR CARVALHO BERLIM COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENGABEÇADAS. COM FUNDO, PRATELEIRA E LATERAIS EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM 15MM DE ESPESSURA. DEVE POSSUIR 03 PRATELEIRAS SENDO DUAS INTERNAS E 1 EXTERNA. POSSUIR 02 PORTAS NA COR PRETA CONFECCIONADO EM MDP BP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA PVP(POLIESTIRENO) MEDINDO 630MM(X)380MM(X) COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E DOBRADIÇA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA DE AÇO. POSSUIR PUXADORES EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DEREEM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODÍZIOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNÃO DAS PASTAS À LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM. ENCOSTO COM LARGURA DE 480MM E ALTURA DE 480 MM. NO MÍNIMO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABVT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGãos, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS. CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNC	UND	6	R\$ 962,60	R\$ 5.775,60
2	RIVEL	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO). MEDINDO (A)X(L)X(P) 1,80 X 0,80 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%. CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FINA E 2 REMOVÍVELS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. PUXADOR EM POLIETILENOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGãos, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS. ACREDITADOS PELO INMETRO. ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17 SOB PENAL DE DESCLASSIFICAÇÃO	UND	31	R\$ 781,20	R\$ 24.217,20
3	RIVEL	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMIABERTO COM 2 PORTAS BAIKAS NA COR AZUL CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO). MEDINDO (A)X(L)X(P) 1,60 X 0,80 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%. CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INTERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIKAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. PUXADOR EM POLIETILENOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGãos, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS. ACREDITADOS PELO INMETRO. ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SO	UND	8	R\$ 708,60	R\$ 5.668,80



VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5000



5	RIVEL	ARMARIO PARA ESCRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAXAS NA COR AZUL CONFECIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSA DECORATIVA BANHAIDA EM SOLUÇÃO MELAMINICA COM ACABAMENTO EM FTA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5% CONTEENDO 01 PATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR 02 PORTAS BAXAS CONFECIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO/PLASTICO DE ALTO IMPACTO DO TIPO CONCHA, DOBRALÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLASTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORÇÁOS, FUNDAÇÕES AUTARQUICAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PUBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATENDIDO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17, SO INJETADO NA COR PRETO. P	UND	1	R\$ 668,00	R\$ 668,00
6	RIVEL	BALCAO PARA ATENDIMENTO EM FORMATO DE CABINE INDIVIDUAL CONFECIONADO EM MADEIRA MDPBP 15MM - CABINE LATERAIS, TAMPO E PÉ PANEL EM MDPBP 15 MM COM PERFIL DE BORDA 180º E SARAIA DESLIZANTE, 1 PASSA FIOS EM PVC, 4 PÉS TIPO U COM PONTIERS NIVELADORAS, DIMENSÕES: 1200MM X 1000MM X 800MM BALCAO DE ATENDIMENTO EM L MEDINDO 1100MM(X)X150(L)X155(S)MM(X)X2155(S)MM(X)X 2155(S)MM(X) COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 90CM DE PROFUNDIDADE DE AREA ÚTIL CONFECIONADOS EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSA DECORATIVA BANHAIDA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES VERONA COM ACABAMENTO EM FTA EM PVC COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GRIORIX PARA 15MM E FIOS NA ROSCA SOBERRA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM, POSSUIR CALHAS PASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA, POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE (6MM) DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, PRODUTO INJETADO NA COR PRETO, POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FLUXÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL, SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO, EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFICIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACONJUNTAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS, EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO	UND	7	R\$ 1.920,00	R\$ 13.440,00
7	RIVEL	ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 800MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP/MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FTA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 MM, POSSUI DOIS PÉS CONFECIONADOS EM AÇO CHAPA "V" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS, BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(X)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA, POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "V" REFORÇADA INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 30X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FLAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL, POSSUI 04 PÉS TIPO PONTIERS EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X80 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA EM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODÍZIOS CONFECIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNÃO DAS PÁNTAS À LUVA CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM, ENCOSTO COM LARGURA DE 450MM E ALTURA DE 480 MM, NO MÍNIMO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ORÇÁOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PUBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3, SOB PENAL DE DESCALIFICAÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÁMETRO MÍNIMO DE 800 MM, CINCO RODÍZIOS DIFERIS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM	UND	7	R\$ 675,00	R\$ 4.725,00




VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5001



<p>RR METARLUG ICA</p>	<p>ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FLUIDO E DIVISORES. POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(141X100MM)(1270MM)P/ COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 80 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5. POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 48 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+40) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (141X100MM)(1300MM)P/ COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA INJETADA NA COR PRETO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO. POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCASTO. POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACOIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS. EXTENSOR DO ENCASTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA, CONJUNTO MECÂNICO DO ESTALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPosição COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCASTO. AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACOIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO. BASE GIRATÓRIA ARCADEA DE CINCO HASTES.</p>	<p>UND</p>	<p>27</p>	<p>R\$ 1.543,80</p>	<p>R\$ 41.682,60</p>
<p>RR METARLUG ICA</p>	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4" X 1/4" ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR CINZA. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAM INJETADO NA COR PRETO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO. POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCASTO. POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACOIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS. EXTENSOR</p>	<p>UND</p>	<p>61</p>	<p>R\$ 224,00</p>	<p>R\$ 13.664,00</p>
<p>RR METARLUG ICA</p>	<p>ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS. COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPÓSITAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDEIS EM CADA VÃO. PÉS REMOVIDIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO. CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1980X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MOVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E AS PORTAS EM ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODÍZIOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNIFORM DAS PATAS A LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. LARGURA DO ASSENTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM. ENCASTO COM LARGURA DE 490MM E ALTURA DE 480 MM. NO MÍNIMO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT</p>	<p>UND</p>	<p>10</p>	<p>R\$ 1.579,20</p>	<p>R\$ 15.792,00</p>

[Handwritten signature]




VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5000



8	RIVEL	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COM TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESURA DE 25MM, BORDAS APARENTES ENCAÇABADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO NA ESPESURA DE 2MM COM RAIO DE 25MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO. APLICADAS COM COLA PELO SISTEMA HOTMELT, NA COR CARVALHO BERLIM. POSSUIR POSSUI 4 GAVETAS COM FREITE EM CHAPA DE AÇO 26 (0,49MM) E TER SEU CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME EM CHAPA # 28 SENDO QUE A GAVETA PRINCIPAL DEVE ACOMPANHAR PORTA OBJETOS E CAJETAS EM PVC, AS GAVETAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM SUPORTE DE ATÉ 15KG E FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM UM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE VARIO CONFECCIONADO EM GALVALUME COM ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODIZOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNÃO DAS PATAS À LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM, ENCOSTO COM LARGURA DE 450MM E ALTURA DE 480 MM, NO MÍNIMO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO MINISTÉRIO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 SOB PEN</p> <p>MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIÂMETRO DE 120CM E PE PANEL, EM 'X' CONFECCIONADO EM MDP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCAÇABADAS NA COR BRANCO. POSSUIR PÉ FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROIX, PÉS COM PONTIERAS SAPATA TIPO 'V' EM AÇO CHAPA #20 COM PONTIERA REGULAVEL, TIPO OCTOGONAL, EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES AUTARQUIAS OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDTADOS PELO</p> <p>PELO INJETADO NA COR PRETO, POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO</p> <p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDIDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ FIXO TIPO 'H' COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PU CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTIERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOEM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODIZOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNÃO DAS PATAS À LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE</p> <p>MESA PARA IMPRESSORA MEDIDO 600MMX900X750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, PÉ FIXO TIPO 'H' COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PU CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTIERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDTADOS PELO INIM</p>	UND	4	R\$ 544,00	R\$ 2.176,00
9	RIVEL	<p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDIDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ FIXO TIPO 'H' COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PU CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTIERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOEM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODIZOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNÃO DAS PATAS À LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE</p>	UND	23	R\$ 642,00	R\$ 14.766,00
10	RIVEL	<p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDIDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ FIXO TIPO 'H' COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PU CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTIERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOEM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODIZOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNÃO DAS PATAS À LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE</p>	UND	78	R\$ 349,80	R\$ 27.284,40
11	RIVEL	<p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDIDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, PÉ FIXO TIPO 'H' COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PU CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTIERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDTADOS PELO INIM</p>	UND	16	R\$ 242,00	R\$ 3.872,00




VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5000



cento e trinta mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos

R\$ 130.723,40

LOTE VII - CADEIRAS E MESAS

Item	Marca	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	RIVEL	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 12 MM DE ESPESURA, COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFETO APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS, CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERIFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 490 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA, DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR, DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA, PREDOMINANTE DA ESPUMA, ASSENTO E ENCOSTO INTRILIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 8MM DE LARGURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM PURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACOMENTAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS, EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO ORBOMGA, CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACOMODADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESÓPICA DE TRES ESTAGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO, BASE GIRATÓRIA ARCADEADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLIS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 90 MM, COM ENXO USIMADO, BRAÇOS REGULÁVEIS INTERAMENTE COM ALUMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 09 POSIÇÕES, ACOMODADOS POR BOTOÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLESTIRENO NA COR PRETA, OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIERRUGEM ENVITADA COM TINTA EPOXI-PRÉ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, 3IMOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ORÇÁOS, FUNDAÇÕES OU LABORÁTORIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ORÇÁOS, FUNDAÇÕES OU LABORÁTORIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17.3, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UND	37	R\$ 637,60	R\$ 23.591,20
2	IBAP	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO, DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANT-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 27307 E NORMA DA ABNT NBR 14776	UND	378	R\$ 32,40	R\$ 12.247,20
3	RIVEL	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO REGULÁVEL NA COR PRETO, POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA MULTILAMINADA MOLADA ANATOMICAMENTE COM APOIO LOMBAR A QUENTE COM ESPESURA MÍNIMA DE 12MM DE ESPESURA E ESPUMA INJETADA DE 30MM DE DENSIDADE REVESTIDO COM TECIDO CREPE 100% POLIESTER, POSSUIR CONCHA COM AÇO MOLA DE 100MM DE LARGURA E ESPESURA DE 2MM UNIDO ASSENTO E ENCOSTO, POSSUIR CAPA PROTETORA DO ESTOFADO INJETADA EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INTERIOR, POSSUIR MECANISMOS NO ASSENTO COM AJUSTE PNEUMÁTICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO, POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CURSO VERTICAL DE NO MÍNIMO 70MM, POSSUIR BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO RELAX E TRAVA, REGULAGEM DE ALTURA E EXO EXCÊNTRICO, ESTRUTURA COM BASE DO TIPO ARANHA EM AÇO ATRAVÉS DE CINCO HASTES CURVAS O QUE DÁ MAIOR BELEZA A BASE, POSSUIR MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1009/1010, POSSUIR CINCO RODÍZIOS DUPLA EM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODÍZIOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNIDO DAS PATAS A LUVA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, LARGURA DO ASSENTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM, ENCOSTO COM LARGURA DE 490MM E ALTURA DE 480 MM, NO MÍNIMO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, 3IMOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ORÇÁOS, FUNDAÇÕES OU LABORÁTORIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17.3, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UND	13	R\$ 1.146,00	R\$ 14.898,00

DISTRIBUIDORES SANTOS

VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5001



4	RIVEL	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 35 MM, REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DA BORDA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 300 EXTENSÃO VERTICAL X 480 LARGURA X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 35 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; BASE FIXA COM 4 PÉS COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM ; POSSUIR TAMBÉM TRAVESAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDA EM MATERIAL INJETADO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	UND	73	R\$ 208,40	R\$ 15.213,20
5	RIVEL	CADERNA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 12 MM DE ESPESSURA, COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 480 EXTENSÃO VERTICAL X 480 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 8MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE AJOINAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS; EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA, CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALHAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO; AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACOMODADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADE DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 800 MM, CINCO RODIZOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTENAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACOMODADOS POR BOTOÃO OU GATILHO, CARGAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI-FERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIADA NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	UND	35	R\$ 390,20	R\$ 13.657,00



VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5001



8	IBAP		<p>LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS. POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO NA COR VERDE. COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS. UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS BRANCA AMERICANA 6X13MM PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM. POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIESTER NA COR VERDE. COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA POR 450MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA. DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2,5MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRACADERA EM FORMATO DE 'U', SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA. EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR, CUA MEDIDA MÍNIMA É DE 70 X 30. COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPOES INJETADOS EM POLIPROPILENO. POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA, PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. A DISTANCIA ENTRE UM ASSENTO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 2100MM APROXIMADAMENTE. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCALIFICAÇÃO</p>	UNID	81	R\$ 66,00	R\$ 5.346,00
7	RIVEL	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS. POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO. COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS. UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS BRANCA AMERICANA 6X13MM PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM. POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIESTER NA COR VERDE. COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA POR 450MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA. DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2,5MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRACADERA EM FORMATO DE 'U', SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA. EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR, CUA MEDIDA MÍNIMA É DE 70 X 30. COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPOES INJETADOS EM POLIPROPILENO. POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA, PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. A DISTANCIA ENTRE UM ASSENTO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 2100MM APROXIMADAMENTE. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCALIFICAÇÃO</p>	UNID	39	R\$ 964,00	R\$ 37.596,00	
6	RIVEL	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS. POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO. COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS. UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS BRANCA AMERICANA 6X13MM PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM. POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIESTER NA COR VERDE. COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA POR 450MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA. DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2,5MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRACADERA EM FORMATO DE 'U', SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA. EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR, CUA MEDIDA MÍNIMA É DE 70 X 30. COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPOES INJETADOS EM POLIPROPILENO. POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA, PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. A DISTANCIA ENTRE UM ASSENTO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 2100MM APROXIMADAMENTE. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCALIFICAÇÃO</p>	UNID	25	R\$ 572,00	R\$ 14.300,00	
						R\$ 136.848,60	

cento e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos

DISTRIBUIDORES**VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP****CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8**

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza - Ce.

E-MAIL: santosvc16@outlook.com

Fone: (85) 3051-5000

RECIBO DE RECEBIMENTO
 Nº 003
 Rubrica

LOTE VIII - OUTROS PERMANENTES

Item	Marca	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	ESTRUTUR A PLASTICA	CAIXAS PLASTICAS PARA HORTIFRUTIS - DEVER SER PRODUZIDAS EM PLASTICO POLETILENO DE ALTA DENSIDADE VAZADO. CAPACIDADE: 60 LITROS. DIMENSÕES: PROFUNDIDADE: 55CM, LARGURA: 35 CM E ALTURA: 30 CM CORES VARIADAS	UND	20	R\$ 49,20	R\$ 984,00
2	MENNO	APROXIMADAMENTE 460MM, AREA DA MESA APROXIMADA 360X360MM EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. LAMINA EM AÇO CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LAMINA ISOPOR DE 175 LITROS - DIMENSÕES INTERNA 760X300X465MM	UND	8	R\$ 354,60	R\$ 2.836,80
3	ISOPLAST	EXTERNA 870X610X560MM	UND	25	R\$ 320,00	R\$ 8.250,00
4	ESTRUTUR A PLASTICA	PALLET PARA ARMAZENAMENTO - SUPERFICIE VAZADA, FABRICADA POLETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, CAPACIDADE ESTÁTICA PARA 3.000 QUILOS E CAPACIDADE DINÂMICA PARA 1.200 QUILOS. ATÓXICO. DIMENSÕES (L X A X C): 1000MM X 1200MM X 120MM. COR: PRETO	UND	20	R\$ 176,10	R\$ 3.522,00
5	ESTRUTUR A PLASTICA	PALLET PARA ARMAZENAMENTO EM CAMINHÃO - SUPERFICIE VAZADA, FABRICADA POLETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, CAPACIDADE ESTÁTICA PARA 8.000 QUILOS E CAPACIDADE DINÂMICA PARA 2.500 QUILOS. ATÓXICO. DIMENSÕES (L X A X C): 1000MM X 175MM X 120MM. COR: PRETO	UND	20	R\$ 402,00	R\$ 8.040,00
6	MENDES BRINQUED OS	PLAYGROUND COM CASINHA DUPLA INTERLIGADA ATRAVÉS DE PONTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO. DEVE POSSUIR 02 ESCORREGADORES EM POLETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV, VAZADO NO INTERIOR 4MM EM CADA FACE. COM ONDULAÇÃO ABAS LATERAIS E RAMPA DE DESACELERAÇÃO: 02 SUBIDAS EM RAMPA DE ESCALADA COM ABERTURAS CONFORME NBR 16071 EM POLETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV VAZADO NO INTERIOR E CAMADA DE 4MM EM CADA FACE. 02 PLATAFORMAS COM 1,00X1,00M COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. 01 PONTE QUE INTERLIGA AS DUAS CASINHAS MEDINDO 1,8M X 1,00M DE COMPRIMENTO COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA 12MM. POSSUIR 01 COBERTA EM POLETILENO ESPESSURA MÍNIMA 10MM COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TRATAMENTO UV. DEVE TER ACABAMENTO CURVADO E ARREDONDADO, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS. POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE EM CORDA EM NYLON DE NO MÍNIMO 14MM REFORÇADA NO INTERIOR. DEVE TER DIMENSÕES APROXIMADAS : 4,8X4,0X3,0M E ÁREA DE ESCAPE: 8,00X8,00M. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS.	UND	16	R\$ 19.100,00	R\$ 305.600,00
7	MENNO	PLASTIFICADORA TAMANHO A4 - ABERTURA DE INSERÇÃO: 230 MM. POTÊNCIA: 450W. TAMPA E BASE EM POLETILENO. CHAVE LIGADESLIGA. INDICAÇÃO LED "PRONTO". INDICAÇÃO LED "LIGA". FENDA DE ALIMENTAÇÃO OU ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. SAÍDA DA PLASTIFICAÇÃO. VOLTAGEM: 220V	UND	7	R\$ 890,00	R\$ 6.230,00
8	STALO	QUADRO BRANCO - ESCOLAR, COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEIS. EM LAMINADO MELAMINICO, COM MOLDEURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES 1,50 X 0,90 M.	UND	34	R\$ 243,40	R\$ 8.275,60
9	STALO	QUADRO BRANCO - ESCOLAR, COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEIS. EM LAMINADO MELAMINICO, COM MOLDEURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES 2,00 X 1,00 M.	UND	29	R\$ 283,00	R\$ 8.207,00


73

DISTRIBUIDORES

VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-CE
E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5001



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	QUADRO MURAL DE FELTRO (PLANELÓGRAFO), COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE: FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.	UNID	R\$ 263,00	R\$ 1.578,00
23	QUADRO MURAL DE FELTRO (PLANELÓGRAFO), COM MOLDURA EM MADEIRA, PROFUNDIDADE: FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE DIMENSÕES: ALTURA 2,00 CM E LARGURA 90CM.	UNID	R\$ 283,80	R\$ 6.527,40
dois milhões, seiscentos e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta centavos				R\$ 360.050,80
trezentos e sessenta mil e cinquenta reais e oitenta centavos				R\$ 2.603.290,40

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias
Fortce, 08 de MARÇO de 2019

DECLARA, Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) Vicente de Carvalho Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 93102227282, expedida em 09/06/2010, Órgão expedidor SSPDS e CPF nº 715.872.093-49, como representante legal desta empresa, finalizando, declarando que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, que não possuímos nenhuma falta impeditiva para participação neste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital, e que nos valores apresentados em nossa proposta, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre os serviços listados, inclusive a margem de lucro.

DECLARA, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo proponente ou pela comissão permanente de licitação e pregão da Prefeitura Municipal de Aramontada, como: Laudo técnico de análise do produto, CATALOGOS e outros, o qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

Proprietário da Concessão Dias
MARCIA DA CONCEIÇÃO DIAS
CPF: 804.202.653-41



VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce

E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5001



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.02-SRP

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A EMPRESA VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP, inscrita no CNPJ nº 23.584.940/0001-70, com sede, RUA IV 135-A, bairro SERRINHA, cidade de FORTALEZA-CE, DECLARA, que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório; que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes nesse edital.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS

A EMPRESA VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP, inscrita no CNPJ nº 23.584.940/0001-70, com sede, RUA IV 135-A, bairro SERRINHA, cidade de FORTALEZA-CE, DECLARA;

caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Vicente de Carvalho Santos**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 93002227282, expedida em 09/06/2010, Órgão expedidor SSPDS e CPF nº. 715.872.093-49, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital, e que nos valores apresentados em nossa proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre os serviços licitados, inclusive a margem de lucro.

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP, inscrita no CNPJ nº 23.584.940/0001-70, com sede, RUA IV 135-A, bairro SERRINHA, cidade de FORTALEZA-CE, DECLARA,

1. Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Amontada, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos;
2. Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Amontada, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
3. Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Amontada, Estado do Ceará, que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2, da Lei Nº. 8.666/93.

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPRESA VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP, inscrita no CNPJ nº 23.584.940/0001-70, por intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) **Vicente de Carvalho Santos**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 93002227282, e CPF nº. 715.872.093-49, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; e que cumpro plenamente os requisitos de enquadramento como micro-empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para que se possa gozar dos benefícios da lei complementar nº 123.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei

Fortaleza, ce 08 de Março de 2019.


VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP

CNPJ: 23.584.940/0001-70
CPF: 715.872.093-49
PROPRIETÁRIO

