



A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE  
CNPJ: 06.582.449/0001-91

**CASA DO PICA-PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

**CNPJ: 04.742.267/0001-05**

**AV. FELIPE SCHMIDT, N° 955 – INSS**

**BRAÇO DO NORTE/SC CEP: 88750-000**

**FONE: (48) 3658-2727**



#### MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

A Casa do Pica Pau Máquinas Agrícolas LTDA, com sede na Avenida Felipe Schmidt 955, Braço do Norte - SC, inscrito no CNPJ nº 04.742.267/0001-05, neste ato representado por seu representante legal Sr. JANOR ANGELINO LUNARDI, portador (a) do documento de identidade RG nº 4.501.772, emitido pela SSP/SC, e do CPF nº 050.447.389-13 vem por meio deste declarar, que referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N° 03.10.01/2023.05/PE:**

O Equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende ao solicitado no descritivo do Edital, conforme segue:

Roçadeira Agrícola - Roçadeira Articulada Hidráulica. Roçadeira Para Acoplamento Em Trator Agrícola, Ideal Para Roçagem De Áreas De Difícil Acesso, Com Movimentação Em Vários Ângulos Proporcionando Cortes Horizontais E Verticais, Em Aclives E Declives, Sobre Cercados, Sobre Guardrails, Em Barancos, Poda De Árvores, Dentre Outros Locais. Roçadeira Com Comandos Hidráulicos Independentes, Estrutura E Componentes Reforçados, Válvula De Alívio Independente Em Cada Circuito Hidráulico Proporcionando Segurança E Proteção Contra Impactos, Comandos Simples Acessíveis Ao Operador, **Unidade De Corte Rotativa** Com No Mínimo 1,20 M De Largura, Altura Mínima De Corte 15 Mm, Alcance Mínimo Para Altura De Corte 6 M, Alcance Mínimo De Corte Lateral De 4 M, Sistema De Acoplamento Hidráulico De 3 Pontos De Trator Agrícola, Trator De Peso Mínimo De 2500 Kg E De Potência Mínima De 75 Cv. Equipamento Novo Sem Uso, Com Garantia E Manual De Operação. Garantia Mínima De 12 Meses Sem Limite De Uso.

Foi solicitada uma Roçadeira Hidráulica Articulada com unidade de corte rotativa.

Conforme prospectos apresentados em anexo o objeto ofertado é diferente do solicitado.

Ressaltamos o nosso comprometimento em mantermos uma relação cordial, próxima, transparente e amistosa com a Prefeitura.

Certos de sua compreensão.

Braço do Norte, 24 de Outubro de 2023.

  
JANOR ANGELINO LUNARDI

4.501.772

050.447.389-13

REPRESENTANTE LEGAL.

04.742.267/0001-05

CASA DO PICA-PAU  
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

AV. FELIPE SCHMIDT N° 955  
INSS - CEP: 88750-000

BRAÇO DO NORTE - SC

## Características Gerais

Harpia | Rapina | Águia

ROÇADEIRAS ARTICULÁVEIS, são ótimas opções para produtores agropecuários que buscam por uma solução robusta e segura, para trabalhos pesados e contínuos com a necessidade de roçar em diferentes tipos de terrenos ou áreas de difíceis acessos.

### CORTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



Máquina é operada com grande visibilidade, de forma prática e segura.



Opção de acionamento com Joystick

Tanque de óleo hidráulico estrategicamente posicionado como contra-peso



### Opção RT

Implemento que garante maior segurança em manutenções de rodovias, estradas rurais e urbanas.

*ML*

## Características Gerais

Harpia | Rapina | Águia

ROÇADEIRAS ARTICULÁVEIS, são ótimas opções para produtores agropecuários que buscam por uma solução robusta e segura, para trabalhos pesados e contínuos com a necessidade de roçar em diferentes tipos de terrenos ou áreas de difíceis acessos.

### CORTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



Máquina é operada com grande visibilidade, de forma prática e segura.

Opção de acionamento com joystick.

Tanque de óleo hidráulico estrategicamente posicionado como contra-peso.

### Opção RT

Opção que garante maior segurança em manutenções de rodovias, estradas rurais e urbanas.



Este implemento agrícola é projetado para superar diversas situações e dificuldades no momento de roçagem. Devido à sua flexibilidade, é possível utilizá-la nas diversas situações, como por exemplo terrenos com aclives, declives e obstáculos.



Corte em Declives



Sobre guardrails




Corte em aclives



Corte sobre cercados



Poda de árvores



Plano e aclives

**Harpia Plus | Plus II | Tucano**

**Desempenho e praticidade.**

As roçadeiras articuladas MFW são especializadas para trabalhos específicos, pois se posicionam em locais de difíceis acesso, como aclives e declives, onde qualquer outro implemento não poderia trabalhar.


Com a praticidade de sua operação, realiza o trabalho a longas distâncias, oferecendo segurança para seus operadores.

Com o equipamento em sua categoria, em geral, são utilizadas em áreas rurais, parques, colares em áreas rurais e de rodovias, estradas rurais e urbana.

Construídas em aço, sua estrutura tubular garante maior rigidez ao conjunto.


Por sua movimentação, deriva-se de um conjunto hidráulico, onde cindros a posicionam em diferentes ângulos, moldando-se a vários terrenos e funcionando-se por cima de quadros, cercas, muros, etc.

De fácil manuseio, prático e seguro, a roçadeira articulada MFW tem um alto rendimento quando se trata de corte. Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com facas) e RT (trincha). Este modelo de equipamento, necessita de tratores configurados e com mínimo de 7 cv.



**Harpia 515 tucano**


Com o visando mecânico, oferece um rendimento de 20% a mais e segurança para o operador, com o sistema de trava de segurança, evita acidentes com o operador. O MFW tem um excelente custo-benefício, devido ao preço a partir de 1000 reais, oferecendo um produto de alta qualidade, com um excelente desempenho em relação ao preço de venda e segurança para a hora da operação.



Alavanca de travamento manual




Sistema de visão mecânica



Harpia Plus II Alcances

A	2,75
B	6,00
C	1,00
D	1,60
E	4,30
F	5,00



Harpia Plus II

*Handwritten signature or mark.*

## Rapina | Rapina ST

## Praticidade e agilidade.

Praticidade e agilidade, são as principais características desta linha de roçadeira articulada RAPINA.


Com o comando este tipo é diferenciada, pois o equipamento posiciona-se em lugares que qualquer outro modelo da categoria não se aplicaria.

Indicada para ser utilizada em equipamentos, consegue executar roçadas mais próximas do trator, passando por vias mais estreitas e ocupando menos espaço em vias, sejam elas abertas, rurais ou rodovias.


De fácil manuseio, prática e segura, a roçadeira articulada MFW tem um alto rendimento quando se trata de corte.

Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa-corr-facas) e RT (trincha).

Este modelo de equipamento, necessita de trator configurados e com mínimo de 75cv.



Roda de apoio  
(opcional)



## Linha Rapina

A mais nova linha de roçadeira articulada MFW.


Mais prática, compacta e funcional, a nova linha permite trabalhos ainda mais específicos e com toda eficiência e garantia de qualidade que só a MFW possui.

*Handwritten signature or initials.*

## Rapina ST

A Rapina ST (right), continua sendo a opção mais adequada em atender aos requisitos de economia e segurança em massa. Linha de roscadas articuláveis. Com todos os benefícios da linha Rapina, a Rapina ST, apresenta um novo e inovador equipamento com 60 cm de largura de corte, 1,50 m de altura de corte, capacidade de 120 litros de óleo hidráulico e 75 cv de potência.

A Rapina ST vem com comando hidráulico.



Rapina ST



Rapina ST

## Características Técnicas

Harpia		515	Plus II	Tucano	Opção c/ RT
Largura de Corte	m	1,50	1,50	1,50	1,40
Peso	Kg	1.060 a 1.080	1.050	1.080	1.060 a 1.120
Número de Facas	Kw/cv	2	2	2	36
Rotação na TDP	rpm	540	540	540	540
Rotação das facas	rpm	1.600	1.600	1.600	1.600
Trator recomendado	cv mín	75	75	75	75
Capacidade de óleo hidráulico	litros	120	140 a 180	120	120
Altura mínima de corte	mm	20	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (larg.xAlt.xComp.)	m	2,40x2,60x3,70	2,40x2,60x3,20	3,90x2,60x4,30	2,40x2,60x3,20

Rapina		Rapina	Rapina ST	Opção c/ RT
Largura de Corte	m	1,50	1,50	1,40
Peso	Kg	980	980	1.060 a 1.120
Número de Facas	Kw/cv	2	2	36
Rotação na TDP	rpm	540	540	540
Rotação das facas	rpm	1.600	1.600	1.600
Trator recomendado	cv mín	75	75	75
Capacidade de óleo hidráulico	litros	100	100	120
Altura mínima de corte	mm	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (larg.xAlt.xComp.)	m	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60

### Opcionais disponíveis



Joystick maior precisão e facilidade de manuseio.  
Roda de apoio.



*Handwritten signature*

dm



# ROÇADEIRA ARTICULADA





Dimensões (Larg.xAlt.xCom.) 2,40x2,60x3,70



Indústria e Comércio de Implementos  
Agrícolas e Rodoviários Ltda.

Av. São Bento, 2001 - Bairro Glória  
Carazinho/RS

(54) 3331.4222 - (54) 99678.5304

montardobrasil@gmail.com

montardobrasil

@montardobrasil

www.montardobrasil.com.br

### ROÇADEIRA ARTICULADA

Roçadeira lateral hidráulica articulada, produzida em chapa de alta resistência, acoplada aos três pontos do trator agrícola, com acionamento pela tomada de força, constituída por comando hidráulico através de cabo independente, válvula de alívio contra impacto, Tela de proteção, Kit peças, Tala de acoplamento Reservatório de óleo 120 a 190 litros.

MODELO	LARGURA DE CORTE	ALTURA MÍNIMA DE CORTE	Nº DE FACAS	PESO	ROTAÇÃO DE FACAS
ARTIC 1.5	1,5m	10mm	2	1080 Kg	900 a 1600 rpm

A MONTAR reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação e assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos são meramente ilustrativas.